

Euroville Jugend- und Sporthotel Naumburg

Am Michaelisholz 115
06618 Naumburg (Saale)

Tel: +49 3445 781750

info@euroville.de
www.euroville.de

Informationen für Gäste mit kognitiven Beeinträchtigungen

Die Informationen zur Barrierefreiheit wurden am 30. August 2022 im Rahmen des Systems "Reisen für Alle" erhoben.

Fotos zur Einrichtung



Eingang Haupthaus

©Manuela Fischer



Weg zum Haupthaus

©Manuela Fischer



Eingang zur Rezeption

©Manuela Fischer



Eingang zur Rezeption

©Manuela Fischer



Restaurant

©Manuela Fischer



Haupthaus: Aufzug

©Manuela Fischer



Haupthaus: Treppe

©Manuela Fischer



Haupthaus: Weg zum Speiseraum

©Manuela Fischer



Haupthaus: Tagungsraum

©Manuela Fischer



Haupthaus: Öffentliches WC

©Manuela Fischer



Haupthaus: Öffentliches WC

©Manuela Fischer



Haupthaus: Zimmerflur

©Manuela Fischer



Haupthaus: Zimmer 36

©Manuela Fischer



Haupthaus: Bad im Zimmer 36

©Manuela Fischer

Parken

Parkplatz

Parkplatz an der Rezeption / Restaurant



Parkplatz an
der Rezeption /
Restaurant

©Manuela Fischer

Es ist ein Parkplatz vorhanden.

Es ist mindestens 1 Parkplatz für Menschen mit Behinderung vorhanden.

Es gibt 1 Stellplatz/-plätze für Menschen mit Behinderung.

Stellplatzbreite: 350 cm

Stellplatzlänge: 500 cm

Entfernung des Stellplatzes/der Stellplätze für Menschen mit Behinderung zum Eingangsbereich: 100 m

Der Stellplatz / die Stellplätze für Menschen mit Behinderung ist/sind nicht gekennzeichnet.

Behindertenparkplatz am Haupthaus



Behindertenparkplatz
am Haupthaus

©Manuela Fischer



Behindertenparkplatz
am Haupthaus

©Manuela Fischer

Es ist ein Parkplatz vorhanden.

Es ist mindestens 1 Parkplatz für Menschen mit Behinderung vorhanden.

Es gibt 1 Stellplatz/-plätze für Menschen mit Behinderung.

Stellplatzbreite: 350 cm

Stellplatzlänge: 500 cm

Entfernung des Stellplatzes/der Stellplätze für Menschen mit Behinderung zum Eingangsbereich: 100 m

Der Stellplatz / die Stellplätze für Menschen mit Behinderung ist/sind gekennzeichnet.

Weg außen

Weg vom Behindertenparkplatz zum Haupthaus



Weg vom
Behindertenparkplatz
zum Haupthaus

©Manuela Fischer



Weg vom
Behindertenparkplatz
zum Haupthaus

©Manuela Fischer

Das Ziel des Weges ist in Sichtweite.

Weg vom Parkplatz zum Eingang Rezeption / Restaurant



Weg vom Parkplatz
zum Eingang
Rezeption /
Restaurant

©Manuela Fischer

Das Ziel des Weges ist in Sichtweite.

Eingang Haupthaus

Eingang Haupthaus



Eingang Haupthaus

©Manuela Fischer



Eingang Haupthaus

©Manuela Fischer

Name bzw. Logo des Betriebes/der Einrichtung sind von außen klar erkennbar.

Eingang zur Rezeption / Restaurant

Eingang zur Rezeption / Restaurant



Eingang zur
Rezeption /
Restaurant

©Manuela Fischer



Eingang zur
Rezeption /
Restaurant

©Manuela Fischer



Eingang zur
Rezeption /
Restaurant

©Manuela Fischer

Name bzw. Logo des Betriebes/der Einrichtung sind von außen klar erkennbar.

Rezeption



Rezeption

©Manuela Fischer



Rezeption

©Manuela Fischer

Der Schalter/Tresen/die Kasse ist von der Eingangstür aus direkt sichtbar.

Weg vom Eingang zur Rezeption /Restaurant



Weg vom Eingang
zur Rezeption /
Restaurant

©Manuela Fischer



Weg vom Eingang
zur Rezeption /
Restaurant

©Manuela Fischer



Weg vom Eingang
zur Rezeption /
Restaurant

©Manuela Fischer

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 8 m

Das Ziel des Weges ist in Sichtweite.

Restaurant

Restaurant



Restaurant

©Manuela Fischer



Restaurant

©Manuela Fischer



Restaurant

©Manuela Fischer



Restaurant

©Manuela Fischer

Speisekarte

Es ist keine Speisekarte mit Bildern vorhanden und die Speisen werden nicht sichtbar präsentiert.

Anmerkungen für den Gast: Im Restaurant ist ein WC für Menschen mit Behinderung vorhanden.

Weg vom Eingang zur Rezeption /Restaurant



Weg vom Eingang zur Rezeption / Restaurant

©Manuela Fischer



Weg vom Eingang zur Rezeption / Restaurant

©Manuela Fischer



Weg vom Eingang zur Rezeption / Restaurant

©Manuela Fischer

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 8 m

Das Ziel des Weges ist in Sichtweite.

Haupthaus 1. OG: Zimmer 26 mit Bad

Haupthaus 1. OG: Zimmer 26



Zimmertür

©Manuela Fischer



Beschilderung

©Manuela Fischer



Zimmertür

©Manuela Fischer



Haupthaus 1. OG:
Zimmer 26

©Manuela Fischer



Haupthaus 1. OG:
Zimmer 26

©Manuela Fischer

Zimmertyp: Doppelzimmer

Eine Visitenkarte mit Anschrift und Telefonnummer des Hotels/der Ferienwohnung liegt an der Rezeption sichtbar aus.

Der Schlafraum und der Zimmerschlüssel/die Zimmerkarte sind weder mit der gleichen Farbe noch mit dem gleichen bildhaften Symbol gekennzeichnet.

Der Weg zum Schlafraum ist weder mit der gleichen Farbe noch mit dem gleichen bildhaften Symbol unterbrechungsfrei gekennzeichnet.

Es gibt insgesamt 4 barrierefrei konzipierte Zimmer im Betrieb.

Haupthaus 1. OG: Bad im Zimmer 26



Haupthaus 1. OG: Bad im Zimmer 26

©Manuela Fischer



Haupthaus 1. OG: Bad im Zimmer 26

©Manuela Fischer



Haupthaus 1. OG: Bad im Zimmer 26

©Manuela Fischer



Haupthaus 1. OG: Bad im Zimmer 26

©Manuela Fischer



Haupthaus 1. OG: Bad im Zimmer 26

©Manuela Fischer

Es ist kein Alarmauslöser (Schnur, Knopf) vorhanden.

Haupthaus: Aufzug EG – OG



Haupthaus: Aufzug EG – OG

©Manuela Fischer



Haupthaus: Aufzug EG – OG

©Manuela Fischer



Haupthaus: Aufzug EG - OG

©Manuela Fischer

Die Bedienelemente bzw. die Beschilderung sind weder bildhaft noch farblich gestaltet.

Flur/Weg/Gang innen

Haupthaus EG: Flur vom Eingang zum Aufzug/Treppe/Speisesaal



Flur vom Eingang zum Aufzug/Treppe/ Speisesaal

©Manuela Fischer



Flur vom Eingang zum Aufzug/Treppe

©Manuela Fischer



Flur vom Eingang zum Speisesaal

©Manuela Fischer

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 17 m

Das Ziel des Weges ist in Sichtweite. Es sind Wegezeichen in sichtbarem Abstand vorhanden.

Haupthaus 1. OG: Flur vom Aufzug/Treppe zu den Zimmern



Haupthaus 1. OG: Flur vom Aufzug/Treppe zu den Zimmern

©Manuela Fischer



Haupthaus 1. OG: Flur vom Aufzug/Treppe zu den Zimmern

©Manuela Fischer



Haupthaus 1. OG: Flur vom Aufzug/Treppe zu den Zimmern

©Manuela Fischer



Haupthaus 1. OG: Flur vom Aufzug/Treppe zu den Zimmern

©Manuela Fischer



Haupthaus 1. OG: Flur vom Aufzug/Treppe zu den Zimmern

©Manuela Fischer

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 37 m

Es sind Wegezeichen in sichtbarem Abstand vorhanden.

Anmerkungen für den Gast: Auf dem Flur gibt es zwei baugleiche Türen, die immer offen stehen.

Haupthaus 1. OG: Zimmer 36 mit Bad

Haupthaus 1. OG: Zimmer 36



Haupthaus 1. OG: Zimmer 36

©Manuela Fischer



Haupthaus 1. OG: Zimmer 36

©Manuela Fischer



Beschilderung

©Manuela Fischer



Haupthaus 1. OG: Zimmer 36

©Manuela Fischer

Zimmertyp: Doppelzimmer

Eine Visitenkarte mit Anschrift und Telefonnummer des Hotels/der Ferienwohnung liegt an der Rezeption sichtbar aus.

Der Schlafraum und der Zimmerschlüssel/die Zimmerkarte sind weder mit der gleichen Farbe noch mit dem gleichen bildhaften Symbol gekennzeichnet.

Der Weg zum Schlafraum ist weder mit der gleichen Farbe noch mit dem gleichen bildhaften Symbol unterbrechungsfrei gekennzeichnet.

Anmerkungen für den Gast: Es wurde das Bett rechts im Zimmer erhoben. Zimmer 36 ist baugleich mit Zimmer 25.

Es gibt insgesamt 4 barrierefrei konzipierte Zimmer im Betrieb.

Haupthaus 1. OG: Bad im Zimmer 36



Haupthaus 1. OG: Bad im Zimmer 36

©Manuela Fischer



Haupthaus 1. OG: Bad im Zimmer 36

©Manuela Fischer



Haupthaus 1. OG: Bad im Zimmer 36

©Manuela Fischer

Es ist kein Alarmauslöser (Schnur, Knopf) vorhanden.

Haupthaus: Aufzug EG – OG



Haupthaus: Aufzug EG
– OG

©Manuela Fischer



Haupthaus: Aufzug EG
– OG

©Manuela Fischer



Haupthaus: Aufzug EG
– OG

©Manuela Fischer

Die Bedienelemente bzw. die Beschilderung sind weder bildhaft noch farblich gestaltet.

Flur/Weg/Gang innen

Haupthaus EG: Flur vom Eingang zum Aufzug/Treppe/Speisesaal



Flur vom Eingang
zum Aufzug/Treppe/
Speisesaal

©Manuela Fischer



Flur vom Eingang zum
Aufzug/Treppe

©Manuela Fischer



Flur vom Eingang zum
Speisesaal

©Manuela Fischer

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 17 m

Das Ziel des Weges ist in Sichtweite. Es sind Wegezeichen in sichtbarem Abstand vorhanden.

Haupthaus 1. OG: Flur vom Aufzug/Treppe zu den Zimmern



Haupthaus 1. OG: Flur vom Aufzug/Treppe zu den Zimmern

©Manuela Fischer



Haupthaus 1. OG: Flur vom Aufzug/Treppe zu den Zimmern

©Manuela Fischer



Haupthaus 1. OG: Flur vom Aufzug/Treppe zu den Zimmern

©Manuela Fischer



Haupthaus 1. OG: Flur vom Aufzug/Treppe zu den Zimmern

©Manuela Fischer



Haupthaus 1. OG: Flur vom Aufzug/Treppe zu den Zimmern

©Manuela Fischer

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 37 m

Es sind Wegezeichen in sichtbarem Abstand vorhanden.

Anmerkungen für den Gast: Auf dem Flur gibt es zwei baugleiche Türen, die immer offen stehen.

Haupthaus EG: Speisesaal

Haupthaus EG: Speisesaal



Haupthaus:
Speisesaal Eingang

©Manuela Fischer



Haupthaus:
Speisesaal

©Manuela Fischer



Haupthaus:
Speisesaal

©Manuela Fischer



Weg von Treppe/
Aufzug zum
Speisesaal

©Manuela Fischer

Speisekarte

Die Speisen werden sichtbar präsentiert.

Haupthaus EG: Flur vom Eingang zum Aufzug/Treppe/Speisesaal



Flur vom Eingang
zum Aufzug/Treppe/
Speisesaal

©Manuela Fischer



Flur vom Eingang zum
Aufzug/Treppe

©Manuela Fischer



Flur vom Eingang zum Speisesaal

©Manuela Fischer

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 17 m

Das Ziel des Weges ist in Sichtweite. Es sind Wegezeichen in sichtbarem Abstand vorhanden.

Haupthaus 1. OG: Tagungsraum "Dicker Wilhelm"

Haupthaus 1. OG: Tagungsraum "Dicker Wilhelm"



Haupthaus 1. OG: Tagungsraum "Dicker Wilhelm"

©Manuela Fischer



Haupthaus 1. OG: Tagungsraum "Dicker Wilhelm"

©Manuela Fischer



Haupthaus 1. OG: Tagungsraum "Dicker Wilhelm"

©Manuela Fischer

Anmerkungen für den Gast: Der Tagungsraum kann auf 3 Einzelräume verkleinert werden. Insgesamt sind 6 Tagungsräume im Haupthaus vorhanden.

Haupthaus: Aufzug EG – OG



Haupthaus: Aufzug EG
– OG

©Manuela Fischer



Haupthaus: Aufzug EG
– OG

©Manuela Fischer



Haupthaus: Aufzug EG
– OG

©Manuela Fischer

Die Bedienelemente bzw. die Beschilderung sind weder bildhaft noch farblich gestaltet.

Flur/Weg/Gang innen

Haupthaus EG: Flur vom Eingang zum Aufzug/Treppe/Speisesaal



Flur vom Eingang
zum Aufzug/Treppe/
Speisesaal

©Manuela Fischer



Flur vom Eingang zum
Aufzug/Treppe

©Manuela Fischer



Flur vom Eingang zum
Speisesaal

©Manuela Fischer

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 17 m

Das Ziel des Weges ist in Sichtweite. Es sind Wegezeichen in sichtbarem Abstand vorhanden.

Haupthaus 1. OG: Flur vom Aufzug/Treppe zum Tagungsraum



Haupthaus 1. OG: Flur vom Aufzug/Treppe zum Tagungsraum

©Manuela Fischer

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 20 m

Das Ziel des Weges ist in Sichtweite.

Haupthaus EG: WC für Menschen mit Behinderung

Haupthaus EG: Weg vom Eingang zum WC für Menschen mit Behinderung



Haupthaus EG: Weg vom Eingang zum WC für Menschen mit Behinderung

©Manuela Fischer



Haupthaus EG: Weg vom Eingang zum WC für Menschen mit Behinderung

©Manuela Fischer



Haupthaus EG: Weg vom Eingang zum WC für Menschen mit Behinderung

©Manuela Fischer

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 40 m

Weder ist das Ziel des Weges in Sichtweite, noch gibt es ein unterbrechungsfreies Wegeleitsystem oder Wegezeichen sichtbarem Abstand.

Hilfsmittel

Alarm/Hilfsmittel

Aufzug: Aufzug im Haupthaus

Ein abgehender Notruf im Aufzug wird akustisch bestätigt, z.B. durch eine Gegensprechanlage.

Es werden Hilfsmittel angeboten.

Andere angebotene Hilfsmittel: Duschhocker

Bedienelemente / Leitsystem

Mantelbogen visuell taktile Gestaltung



Mantelbogen visuell
taktile Gestaltung

©Manuela Fischer



Mantelbogen visuell
taktile Gestaltung

©Manuela Fischer



Mantelbogen visuell
taktile Gestaltung

©Manuela Fischer



Mantelbogen visuell
taktile Gestaltung

©Manuela Fischer

Informationen zur Orientierung sind in Schriftform verfügbar.