

Jugendherberge Magdeburg

Leiterstraße 10
39104 Magdeburg

Tel: +49 391 5321010

magdeburg@jugendherberge.de
www.magdeburg.jugendherberge.de

Informationen für Gäste mit kognitiven Beeinträchtigungen

Die Informationen zur Barrierefreiheit wurden am 22. November 2021 im Rahmen des Systems "Reisen für Alle" erhoben und sind geprüft.

Fotos zur Einrichtung



Jugendherberge
Magdeburg –
Rezeption

©Manuela Fischer



Jugendherberge
Magdeburg –
Speiseraum

©Manuela Fischer



Jugendherberge
Magdeburg –
Tagungsraum

©Manuela Fischer



Jugendherberge
Magdeburg –
Cafeteria

©Manuela Fischer



Jugendherberge
Magdeburg – Eingang

©Manuela Fischer

Parken



Parken

©Manuela Fischer



Weg vom Parkplatz zum Eingang

©Manuela Fischer

Parkplatz hinter dem Haus



Parkplatz hinter dem Haus

©Manuela Fischer



Parkplatz hinter dem Haus

©Manuela Fischer



Parkplatz hinter dem Haus

©Manuela Fischer

Es ist ein Parkplatz vorhanden.

Es ist mindestens 1 Parkplatz für Menschen mit Behinderung vorhanden.

Es gibt 2 Stellplatz/-plätze für Menschen mit Behinderung.

Stellplatzbreite: 350 cm

Stellplatzlänge: 500 cm

Entfernung des Stellplatzes/der Stellplätze für Menschen mit Behinderung zum Eingangsbereich: 90 m

Der Stellplatz / die Stellplätze für Menschen mit Behinderung ist/sind nicht gekennzeichnet.

Anmerkungen für den Gast: Die Parkplätze für Menschen mit Behinderung werden nach Absprache reserviert und gekennzeichnet.

Weg vom Parkplatz zum Eingang



Weg vom Parkplatz
zum Eingang

©Manuela Fischer



Weg vom Parkplatz
zum Eingang

©Manuela Fischer



Weg vom Parkplatz
zum Eingang

©Manuela Fischer



Weg vom Parkplatz
zum Eingang

©Manuela Fischer

Weder ist das Ziel des Weges in Sichtweite, noch gibt es ein unterbrechungsfreies Wegeleitsystem oder Wegezeichen in sichtbarem Abstand.

Anmerkungen für den Gast: Der Weg führt durch eine Unterführung direkt in die Leiterstraße zum Eingang.

Eingang



Eingang

©Manuela Fischer

Eingangsbereich



Eingangsbereich

©Manuela Fischer



Eingangsbereich

©Manuela Fischer



Eingangsbereich

©Manuela Fischer

Name bzw. Logo des Betriebes/der Einrichtung sind von außen klar erkennbar.

Rezeption



Rezeption

©Manuela Fischer



Rezeption

©Manuela Fischer

Rezeption



Rezeption

©Manuela Fischer



Lobby mit Sitzbereich

©Manuela Fischer

Der Schalter/Tresen/die Kasse ist von der Eingangstür aus direkt sichtbar.

Weg vom Eingang zur Rezeption



Weg vom Eingang zur
Rezeption

©Manuela Fischer



Weg vom Eingang zur
Rezeption

©Manuela Fischer

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 11 m

Das Ziel des Weges ist in Sichtweite.

5. OG: Zimmer 500

5. OG: Zimmer 500



5. OG: Zimmertür 500



5. OG: Zimmer 500



5. OG: Zimmer 500

Zimmertyp: Mehrbettzimmer

Es ist eine Verbindungstür zu einem weiteren Zimmer vorhanden.

Eine Visitenkarte mit Anschrift und Telefonnummer des Hotels/der Ferienwohnung liegt an der Rezeption sichtbar aus.

Der Schlafraum und der Zimmerschlüssel/die Zimmerkarte sind weder mit der gleichen Farbe noch mit dem gleichen bildhaften Symbol gekennzeichnet.

Der Weg zum Schlafraum ist weder mit der gleichen Farbe noch mit dem gleichen bildhaften Symbol unterbrechungsfrei gekennzeichnet.

Es gibt insgesamt 2 barrierefrei konzipierte Zimmer im Betrieb.

5. OG: Gemeinsames Bad für Zimmer 500/501



5. OG: Gemeinsames
Bad für Zimmer
500/501



5. OG: Gemeinsames
Bad für Zimmer
500/501



5. OG: Gemeinsames
Bad für Zimmer
500/501

Es ist kein Alarmauslöser (Schnur, Knopf) vorhanden.

Aufzug



Einstieg im EG

©Manuela Fischer



Aufzug

©Manuela Fischer



Aufzug

©Manuela Fischer



Aufzug

©Manuela Fischer



Aufzug

©Manuela Fischer



Aufzug

©Manuela Fischer

Die Bedienelemente bzw. die Beschilderung sind weder bildhaft noch farblich gestaltet.

Flur/Weg/Gang innen

EG: Weg von der Rezeption zum Aufzug



EG: Weg von der Rezeption zum Aufzug

©Manuela Fischer

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 20 m

Das Ziel des Weges ist in Sichtweite.

5. OG: Weg vom Aufzug zur Flurtür



5. OG: Weg vom Aufzug zur Flurtür

©Manuela Fischer



5. OG: Weg vom Aufzug zur Flurtür im EG

©Manuela Fischer

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 5 m

Das Ziel des Weges ist in Sichtweite.

5. OG: Weg zwischen Flurtür und Zimmer



5. OG: Weg zwischen Flurtür und Zimmer

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 7 m

Das Ziel des Weges ist in Sichtweite.

Tür

EG: Tür zum Treppenhaus/Aufzug



EG: Tür zum Treppenhaus/Aufzug

©Manuela Fischer

Glastüren sind mit Sicherheitsmarkierungen in Höhe von 40–70 cm und 120–160 cm gekennzeichnet.

5. OG: Tür zum Zimmerflur



5. OG: Tür zum
Zimmerflur

Glastüren sind mit Sicherheitsmarkierungen in Höhe von 40–70 cm und 120–160 cm gekennzeichnet.

5. OG: Zimmer 501

5. OG: Zimmer 501



Zimmer 500/501 5.
Etage



Zimmer 500 5. Etage



5. OG: Zimmer 501

Zimmertyp: Mehrbettzimmer

Es ist eine Verbindungstür zu einem weiteren Zimmer vorhanden.

Eine Visitenkarte mit Anschrift und Telefonnummer des Hotels/der Ferienwohnung liegt an der Rezeption sichtbar aus.

Der Schlafraum und der Zimmerschlüssel/die Zimmerkarte sind weder mit der gleichen Farbe noch mit dem gleichen bildhaften Symbol gekennzeichnet.

Der Weg zum Schlafräum ist weder mit der gleichen Farbe noch mit dem gleichen bildhaften Symbol unterbrechungsfrei gekennzeichnet.

Anmerkungen für den Gast: Es ist ein Doppelstockbett vorhanden.

Es gibt insgesamt 2 barrierefrei konzipierte Zimmer im Betrieb.

5. OG: Gemeinsames Bad für Zimmer 500/501



5. OG: Gemeinsames
Bad für Zimmer
500/501



5. OG: Gemeinsames
Bad für Zimmer
500/501



5. OG: Gemeinsames
Bad für Zimmer
500/501

Es ist kein Alarmauslöser (Schnur, Knopf) vorhanden.

Aufzug



Einstieg im EG

©Manuela Fischer



Aufzug

©Manuela Fischer



Aufzug

©Manuela Fischer



Aufzug

©Manuela Fischer



Aufzug

©Manuela Fischer



Aufzug

©Manuela Fischer

Die Bedienelemente bzw. die Beschilderung sind weder bildhaft noch farblich gestaltet.

Flur/Weg/Gang innen

EG: Weg von der Rezeption zum Aufzug



EG: Weg von der Rezeption zum Aufzug

©Manuela Fischer

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 20 m

Das Ziel des Weges ist in Sichtweite.

5. OG: Weg vom Aufzug zur Flurtür



5. OG: Weg vom Aufzug zur Flurtür

©Manuela Fischer



5. OG: Weg vom Aufzug zur Flurtür im EG

©Manuela Fischer

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 5 m

Das Ziel des Weges ist in Sichtweite.

5. OG: Weg zwischen Flurtür und Zimmer



5. OG: Weg zwischen Flurtür und Zimmer

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 7 m

Das Ziel des Weges ist in Sichtweite.

Tür

EG: Tür zum Treppenhaus/Aufzug



EG: Tür zum Treppenhaus/Aufzug

©Manuela Fischer

Glastüren sind mit Sicherheitsmarkierungen in Höhe von 40–70 cm und 120–160 cm gekennzeichnet.

5. OG: Tür zum Zimmerflur



5. OG: Tür zum
Zimmerflur

Glastüren sind mit Sicherheitsmarkierungen in Höhe von 40–70 cm und 120–160 cm gekennzeichnet.

1. OG: Frühstücks- /Speiseraum



Aufzug

©Manuela Fischer



Treppenhaus

©Manuela Fischer



Treppe mit
Treppenplattformlift
zum Speiseraum

©Manuela Fischer



1. OG: Frühstücks- /
Speiseraum

©Manuela Fischer

Aufzug



Einstieg im EG

©Manuela Fischer



Aufzug

©Manuela Fischer



Aufzug

©Manuela Fischer



Aufzug

©Manuela Fischer



Aufzug

©Manuela Fischer



Aufzug

©Manuela Fischer

Die Bedienelemente bzw. die Beschilderung sind weder bildhaft noch farblich gestaltet.

Flur/Weg/Gang innen

1. OG: Weg vom Aufzug zur Flurtür zum Frühstücksraum



1. OG: Weg vom Aufzug zur Flurtür zum Frühstücksraum

©Manuela Fischer



1. OG: Weg vom Aufzug zur Flurtür zum Frühstücksraum

©Manuela Fischer

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 5 m

Das Ziel des Weges ist in Sichtweite.

EG: Weg von der Rezeption zum Aufzug



EG: Weg von der
Rezeption zum
Aufzug

©Manuela Fischer

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 20 m

Das Ziel des Weges ist in Sichtweite.

Tür

1. OG: Flurtür zum Frühstücksraum



1. OG: Flurtür zum
Frühstücksraum

©Manuela Fischer



1. OG: Flurtür zum
Frühstücksraum

©Manuela Fischer

Glastüren sind mit Sicherheitsmarkierungen in Höhe von 40–70 cm und 120–160 cm gekennzeichnet.

EG: Tür zum Treppenhaus/Aufzug



EG: Tür zum
Treppenhaus/Aufzug

©Manuela Fischer

Glastüren sind mit Sicherheitsmarkierungen in Höhe von 40–70 cm und 120–160 cm gekennzeichnet.

1. OG: Tagungsraum



Weg zum
Tagungsraum

©Manuela Fischer



1. OG: Tagungsraum

©Manuela Fischer



1. OG: Tagungsraum

©Manuela Fischer

Aufzug



Einstieg im EG

©Manuela Fischer



Aufzug

©Manuela Fischer



Aufzug

©Manuela Fischer



Aufzug

©Manuela Fischer



Aufzug

©Manuela Fischer



Aufzug

©Manuela Fischer

Die Bedienelemente bzw. die Beschilderung sind weder bildhaft noch farblich gestaltet.

Flur/Weg/Gang innen

Weg vom Frühstücksraum zum Tagungsraum



Weg vom
Frühstücksraum zum
Tagungsraum

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 10 m

Das Ziel des Weges ist in Sichtweite.

1. OG: Weg vom Aufzug zur Flurtür zum Frühstücksraum



1. OG: Weg vom
Aufzug zur Flurtür
zum Frühstücksraum

©Manuela Fischer



1. OG: Weg vom
Aufzug zur Flurtür
zum Frühstücksraum

©Manuela Fischer

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 5 m

Das Ziel des Weges ist in Sichtweite.

EG: Weg von der Rezeption zum Aufzug



EG: Weg von der
Rezeption zum
Aufzug

©Manuela Fischer

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 20 m

Das Ziel des Weges ist in Sichtweite.

EG: Tür zum Treppenhaus/Aufzug



EG: Tür zum
Treppenhaus/Aufzug

©Manuela Fischer

Glastüren sind mit Sicherheitsmarkierungen in Höhe von 40–70 cm und 120–160 cm gekennzeichnet.

Bedienelemente / Leitsystem

Visuell taktile Gestaltung



Visuell taktile
Gestaltung

©Manuela Fischer



Visuell taktile
Gestaltung

©Manuela Fischer



Visuell taktile Gestaltung

©Manuela Fischer



Visuell taktile Gestaltung

©Manuela Fischer

Informationen zur Orientierung sind in Schriftform verfügbar.

Alarm / Hilfsmittel

Alarm / Hilfsmittel

Aufzug: Aufzug EG -5.0G

Ein abgehender Notruf im Aufzug wird akustisch bestätigt, z.B. durch eine Gegensprechanlage.

Es werden Hilfsmittel angeboten.

Rollstuhl, Lesehilfen (Lesebrille, Lupen etc.),