

Kurzbericht



Ferierendorf & Paddelabenteuer Coswig/Anhalt | ©Ramona Wolf

Ferierendorf & Paddelabenteuer Coswig/Anhalt

Ziekoer Landstraße 4
06869 Coswig/ Anhalt

Tel: +49 34903 59260 oder 0177
6280239

info@ferierendorf-elbe.de
www.ferierendorf-elbe.de

Herzlich willkommen!

Unsere 13 Ferienhäuschen (Bungalows 55–60 Betten) sind am Badeseesee gelegen und mit zwei separaten Schlafzimmern, einer kleinen Küchenzeile, Dusche und WC sowie einem Wohnzimmer mit TV ausgestattet. Auf dem Objekt steht außerdem eine üppige Freizeitanlage für die verschiedensten Nutzungsmöglichkeiten zur Verfügung.

PRÜFERGEBNIS

für

Feriendorf & Paddelabenteuer Coswig/Anhalt

06869 Coswig/ Anhalt, Zertifikats-ID: PA-10906-2023



Dieses Angebot wurde nach den Kriterien
der bundesweiten Kennzeichnung

»Reisen für Alle«

eingestuft und ist berechtigt, im Zeitraum

Dezember 2023 – November 2026

die Auszeichnung

»Barrierefreiheit geprüft«

sowie die dazu gehörigen Piktogramme zu führen
und vertragsgemäß zu nutzen.



Eingang Feriendorf

©DSFT Berlin



Feriendorf & Paddelabenteuer Coswig/Anhalt

©Ramona Wolf



Bad in Ferienhaus 21

©DSFT Berlin



Feriendorf & Paddelabenteuer Coswig/Anhalt

©DSFT Berlin



Wohnküche in Ferienhaus 21

©DSFT Berlin

Barrierefreiheit auf einen Blick

- Parkplätze für Menschen mit Behinderung
- Ferienhaus und Gelände sind stufenlos oder über Rampen zugänglich
- 70 cm Mindestbreite aller Durchgänge/Türen
- Öffentliches WC für Menschen mit Behinderung
- Kostenloses WLAN
- Assistenzhunde willkommen
- Im öffentlichen WC: Klappbare Haltegriffe am WC vorhanden

Informationen für Menschen mit Gehbehinderung und Rollstuhlfahrer

Alle prüfrelevanten Bereiche erfüllen die Qualitätskriterien der Kennzeichnung „**Barrierefreiheit geprüft – teilweise barrierefrei für Menschen mit Gehbehinderung**“.

Einige **Hinweise zur Barrierefreiheit** sind nachfolgend zusammengestellt. Detaillierte Angaben finden Sie im Prüfbericht.

- Zur Ferienwohnung gehört ein Parkplatz.
- Das Gelände ist stufenlos zugänglich.
- Der Eingang zum Ferienhaus 21 ist über eine Rampe mit 6 % Neigung zugänglich.
- Alle für den Gast nutzbaren und erhobenen Türen/Durchgänge sind mindestens 70 cm breit.
- Der Service Ruf für Gäste ersetzt die Rezeption. Er befindet sich auf dem Gelände vor der Rezeption und vor dem Eingang des Feriendorfes. Der Service Ruf besteht jeweils aus Bedienpaneel mit Rufknopf und Gegensprechanlage. Es ist in einer Höhe zwischen 110 cm und 135 cm angebracht. Die Bewegungsflächen davor betragen mind. 150 cm x 150 cm.
- Außenwege sind mindestens 250 cm breit und leicht begeh- und befahrbar.
- Der Esstisch im Ferienhaus 21 ist nicht unterfahrbar (Maximalhöhe 80 cm, Unterfahrbarkeit in einer Höhe von 67 cm und einer Tiefe von 30 cm).
- Die Arbeitsfläche in der Küche, die Spüle und der Herd sind nicht unterfahrbar.

Ferienhaus 21: Wohn- und Schlafrum 1 (Einzelzimmer, Erdgeschoss)

- Die Bewegungsflächen vor/hinter der Tür sind mindestens 120 cm x 120 cm groß.
- Es ist eine Verbindungstür zu einem weiteren Zimmer vorhanden.
- Der schmalste Durchgang im Schlafrum ist 150 cm breit.
- Die Bewegungsflächen betragen:
vor wesentlichen, feststehenden Einrichtungsgegenständen (z.B. Schrank) sowie links neben dem Bett 120 cm x 220 cm;
rechts steht das Bett an der Wand.
- Das Bett ist 46 cm hoch.

Ferienhaus 21: Schlafrum 2 (Doppelzimmer, Erdgeschoss)

- Es gibt keine Bewegungsflächen hinter der Tür.
- Es ist eine Verbindungstür zu einem weiteren Zimmer vorhanden.
- Der schmalste Durchgang im Schlafrum ist 24 cm breit.
- Die Bewegungsflächen betragen:
vor wesentlichen, feststehenden Einrichtungsgegenständen (z.B. Schrank) 75 cm x 130cm;
links und rechts neben dem Bett 24 cm x 220 cm.
- Das Bett ist 47 cm hoch.
- Das Bad ist nicht für Menschen mit Behinderung konzipiert (sehr kleine Bewegungsflächen, keine Haltegriffe etc.).

Öffentliches WC für Menschen mit Behinderung (Erdgeschoss im Sanitärgebäude)

- Die Tür ist 90 cm breit.
- Die Bewegungsflächen betragen:
vor/hinter der Tür und vor dem WC 140 cm x 120 cm;
vor dem Waschbecken 150 cm x 75 cm;
links neben dem WC 75 cm x 71 cm und rechts neben dem WC 45 cm x 71 cm.
- Es sind links und rechts vom WC Haltegriffe vorhanden. Die Haltegriffe sind hochklappbar.
- Das Waschbecken ist unterfahrbar.
- Der Spiegel ist im Stehen und Sitzen einsehbar.
- Es ist ein Alarmauslöser vorhanden.

Informationen für Menschen mit Hörbehinderung und gehörlose Menschen

Einige **Hinweise zur Barrierefreiheit** haben wir nachfolgend zusammengestellt. Detaillierte Angaben finden Sie im Prüfbericht.

- Es gibt keinen Alarm.
- Es gibt keine induktive Höranlage.

Ferienhaus 21: Schlafzimmer 1 und 2 (Einzelzimmer/Doppelzimmer)

- Es ist mindestens eine frei verfügbare Steckdose in der Nähe des Bettes vorhanden.
- Es wird W-LAN angeboten.

Informationen für Menschen mit Sehbehinderung und blinde Menschen

Einige **Hinweise zur Barrierefreiheit** haben wir nachfolgend zusammengestellt. Detaillierte Angaben finden Sie im Prüfbericht.

- Assistenzhunde dürfen auf Anfrage in alle relevanten Bereiche/Räume mitgebracht werden.
- Außenwege haben meist eine visuell kontrastreiche Gehwegbegrenzung.
- Der Eingang ins Ferienhaus 21 ist visuell kontrastreich gestaltet.

- Alle erhobenen und für den Gast nutzbaren Bereiche sind gut, d.h. hell und blendfrei, ausgeleuchtet.
- Es sind keine visuell kontrastreichen oder taktil erfassbaren Bodenindikatoren vorhanden.
- Die Beschilderung ist in gut lesbarer und kontrastreicher Schrift gestaltet.
- Informationen sind nicht in Braille- oder Prismenschrift verfügbar.

Informationen für Gäste mit kognitiven Beeinträchtigungen

Einige **Hinweise zur Barrierefreiheit** haben wir nachfolgend zusammengestellt. Detaillierte Angaben finden Sie im Prüfbericht.

- Name bzw. Logo des Feriendorfes sind von außen klar erkennbar.
- Die Ziele der Wege sind in Sichtweite oder es sind Wegezeichen in ständig sichtbarem Abstand vorhanden.
- Es gibt keine Informationen in Leichter Sprache.

Informationen zum Kennzeichnungssystem „Reisen für Alle“

Alle nach „Reisen für Alle“ **zertifizierten Betriebe und Orte** erfüllen folgende Kriterien:

- Die Daten und Angaben zur Barrierefreiheit wurden von **externen, speziell geschulten Erhebern** vor Ort erhoben und geprüft. Es handelt sich um keine Selbsteinschätzung.
- Die Daten zur Barrierefreiheit liegen **im Detail** vor und können von Gästen eingesehen werden.
- Mindestens ein Mitarbeiter hat an einer **Schulung** zum Thema „**Barrierefreiheit als Komfort- und Qualitätsmerkmal**“ teilgenommen.

Die Kennzeichnung – Erläuterung der Logos und Piktogramme

Das Kennzeichen „**Information zur Barrierefreiheit**“ signalisiert, dass detaillierte und geprüfte Informationen zur Barrierefreiheit für alle Personengruppen vorliegen.



Das Kennzeichen „**Barrierefreiheit geprüft**“ basiert auf „Information zur Barrierefreiheit“ und bedeutet, dass zusätzlich die Qualitätskriterien für bestimmte Personengruppen teilweise oder vollständig erfüllt sind.



Die Kennzeichnung „**Barrierefreiheit geprüft**“ liegt in zwei Qualitätsstufen vor:

„**Barrierefreiheit geprüft: teilweise barrierefrei**“.

Die Qualitätskriterien sind für die dargestellte Personengruppe der Rollstuhlfahrer teilweise erfüllt, d. h. das Angebot ist für Rollstuhlfahrer teilweise barrierefrei. Das „i“ im Piktogramm signalisiert, dass man noch einmal genauer nachlesen sollte, ob das Angebot den eigenen Ansprüchen genügt.



„**Barrierefreiheit geprüft: barrierefrei**“.

Die Qualitätskriterien sind für die dargestellte Personengruppe der Rollstuhlfahrer erfüllt, d. h. das Angebot ist für Rollstuhlfahrer barrierefrei.



Es gibt Qualitätskriterien für **sieben Personengruppen** und für jede Personengruppe ein eigenes **Piktogramm**.

Menschen mit Gehbehinderung



Rollstuhlfahrer



Menschen mit Hörbehinderung



Gehörlose Menschen



Menschen mit Sehbehinderung



Blinde Menschen



Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen

