

## Kurzbericht



Wohnmobilstellplatz | ©Manuela Fischer

## Camping und Ferienpark Goitzsche

Niemegker Straße 24  
06749 Bitterfeld-Wolfen

Tel: 0152 09205436

rezeption@ferienpark-goitzsche.de  
[www.ferienpark-goitzsche.de](http://www.ferienpark-goitzsche.de)

### Herzlich willkommen!

#### Herzlich Willkommen im Camping und Ferienpark Goitzsche!

Wir begrüßen unsere Gäste im schönen Sachsen-Anhalt in Bitterfeld am Großen Goitzschensee

Sie planen Ihren nächsten Urlaub und wünschen sich für die kommenden Ferien etwas ganz Besonderes, vielleicht sogar mit den Kindern? Dann sind Sie bei uns genau richtig! Wir bieten Ihnen bei unserem Camping am Wasser faszinierende Naturerlebnisse und ein einzigartiges Urlaubsfeeling.

Insbesondere die Goitzsche-Region lädt mit ihrer idyllischen Seenlandschaft zum Wohnen unter freiem Himmel ein, hier kommen vor allem jüngere Familienmitglieder auf ihre Kosten. Unser naturnaher Campingplatz bietet Ihnen modernen Komfort und sorgt zudem durch ein vielseitiges Freizeitprogramm und die Nähe zu lokalen Ausflugszielen für Abwechslung.

Auch für das kulinarische Wohl unserer Gäste ist gesorgt: unser Restaurant "Treibgut" freut sich auf Ihren Besuch.

# PRÜFERGEBNIS

---

für

## Camping und Ferienpark Goitzsche

06749 Bitterfeld-Wolfen , Zertifikats-ID: PA-13071-2022



Dieses Angebot wurde nach den Kriterien  
der bundesweiten Kennzeichnung

**»Reisen für Alle«**

eingestuft und ist berechtigt, im Zeitraum

**September 2022 – August 2025**

die Auszeichnung

**»Barrierefreiheit geprüft«**

sowie die dazu gehörigen Piktogramme zu führen  
und vertragsgemäß zu nutzen.



## Goitzsche See

©Manuela Fischer



## Rezeptionshaus

©Manuela Fischer




## Zufahrt zum Parkplatz

©Manuela Fischer



## Camping und Ferienpark Goitzsche

©Manuela Fischer



## Camping und Ferienpark Goitzsche – Fass-Bungalows

©Manuela Fischer



## Camping und Ferienpark Goitzsche – Sanitärgebäude 1

©Manuela Fischer



## Camping und Ferienpark Goitzsche – Wohnmobilstellplätze

©Manuela Fischer



## Restaurant Treibgut

©Manuela Fischer



## Restaurant Treibgut

©Manuela Fischer



## Restaurant Treibgut mit Terrasse

©Manuela Fischer

## Überblick

- Der Ferienpark befindet sich nur ein paar Gehminuten zum Goitzschensee entfernt
- Restaurant "Treibgut"
- Großer Veranstaltungsraum im 1. OG des Restaurants
- 4 modern eingerichtete Ferienbungalows, 4 kleine Finnhütten (44 qm auf 2 Etagen), 6 gemütliche Fass-Bungalows (12 qm für 2 Personen) inmitten der Natur
- Zeltplatz unter Bäumen
- Wohnmobilstellplätze mit Ver- und Entsorgungsstationen
- 3 moderne Sanitärgebäude mit Küche, Waschmaschinenraum und Spielzimmer
- E-Roller und Rikschas im Verleih

## Barrierefreiheit auf einen Blick

- Großer Parkplatz mit Schranke vorhanden
- Gut begeh- und befahrbare, breite Wege auf dem Feriengelände
- 90 cm Mindestbreite aller Durchgänge/Türen in öffentlichen Bereichen
- WC für Menschen mit Behinderung im Sanitärgebäude 1
- Schwellenlose, große Dusche mit Haltegriffen und Duschstuhl
- Restaurant "Treibgut" mit großer Terrasse, stufenlos begehbar
- WC für Menschen mit Behinderung im Restaurant
- Assistenzhunde willkommen
- WLAN auf dem Gelände

# Informationen für Menschen mit Gehbehinderung und Rollstuhlfahrer

Alle prüfrelevanten Bereiche erfüllen die Qualitätskriterien der Kennzeichnung „**Barrierefreiheit geprüft – barrierefrei für Menschen mit Gehbehinderung**“.

Einige **Hinweise zur Barrierefreiheit** haben wir nachfolgend zusammengestellt. Detaillierte Angaben finden Sie im Prüfbericht.

Nicht in die Bewertung eingeflossen sind: der Veranstaltungsraum im 1. OG Restaurantgebäude und das Ferienhaus Hedda.

- Es gibt mehrere, nicht gekennzeichnete Parkplätze für Menschen mit Behinderung (Stellplatzgröße: 350 cm x 500 cm).
- Pkw mit Wohnanhänger dürfen auf dem Stellplatz im Ferienpark für die Zeit des Aufenthalts dauerhaft parken.
- Wohnmobile können zwischen drei verschiedenen Stellplatzkategorien wählen.
- Der Weg vom Parkplatz zum Ferienpark ist 50 m lang.
- Der Weg vom Parkplatz zur Rezeption ist 20 m lang. Er ist leicht begeh- und befahrbar und hat eine maximale Längsneigung von 4 % über eine Strecke von 5 m.
- Die Rezeption ist über eine Stufe und eine Türschwelle von je 10 cm Höhe zugänglich. Im Außenbereich des Rezeptionshauses sind Sitzgelegenheiten vorhanden.
- Die Rezeption ist 122 cm hoch.
- Fast alle für den Gast nutzbaren und erhobenen Räume und Einrichtungen sind stufenlos zugänglich.  
Ausnahmen: Über Treppen bzw. Stufen sind zugänglich: Veranstaltungsraum im 1. OG des Restaurants, Finnhütten und Fass-Bungalows
- In öffentlichen Bereichen sind alle für den Gast nutzbaren und erhobenen Türen/Durchgänge mindestens 90 cm breit.
- Außenwege sind mindestens 200 cm breit, überwiegend leicht begeh- und befahrbar und haben maximale Längsneigungen von bis zu 5 %. Es sind Sitzgelegenheiten vorhanden.
- Im Restaurant „Treibgut“ sind unterfahrbare Tische vorhanden (Maximalhöhe 80 cm, Unterfahrbarekeit in einer Höhe von 67 cm und einer Tiefe von 30 cm).
- Angebotene Hilfsmittel: Rollstuhl

## Öffentliches WC für Menschen mit Behinderung im Sanitärgebäude 1 (Erdgeschoss)

- Die Tür ist 100 cm breit.
- Die Bewegungsflächen betragen:  
vor/hinter der Tür, vor dem WC und vor dem Waschbecken mindestens 150 cm x 150cm;  
links neben dem WC 140 cm x 70 cm, rechts ist keine Bewegungsfläche vorhanden.
- Es sind links und rechts vom WC Haltegriffe vorhanden. Der Haltegriff links vom WC ist hochklappbar.
- Das Waschbecken ist unterfahrbar.
- Der Spiegel ist im Stehen und Sitzen einsehbar.

- Die Bewegungsfläche in der schwellenlosen Dusche beträgt 110 cm x 110 cm.
- Es ist ein Duschsitz vorhanden oder kann bei Bedarf bereitgestellt werden.
- Es sind Haltegriffe in der Dusche vorhanden.
- Es ist ein Alarmauslöser vorhanden.

## Öffentliches WC für Menschen mit Behinderung im Restaurant „Treibgut“ (Erdgeschoss)

- Die Tür ist 105 cm breit.
- Die Bewegungsflächen betragen:  
vor/hinter der Tür, vor dem WC und vor dem Waschbecken mindestens 140 cm x 150cm;  
rechts neben dem WC 105 cm x 70 cm, links ist keine Bewegungsfläche vorhanden.
- Es sind links und rechts vom WC Haltegriffe vorhanden. Der Haltegriff rechts vom WC ist hochklappbar.
- Das Waschbecken ist unterfahrbar.
- Der Spiegel ist im Stehen und Sitzen einsehbar.
- Es ist ein Alarmauslöser vorhanden.

## Informationen für Menschen mit Hörbehinderung und gehörlose Menschen

Einige **Hinweise zur Barrierefreiheit** haben wir nachfolgend zusammengestellt. Detaillierte Angaben finden Sie im Prüfbericht.

- Es gibt keinen optisch deutlich wahrnehmbaren Alarm.
- Es gibt keine induktive Höranlage.
- Im Restaurant „Treibgut“ sind Tische mit heller und blendfreier Beleuchtung vorhanden, an denen keine Lampen stehen oder hängen, die das Gesichtsfeld bzw. den Blickkontakt stören.
- Es gibt einen Sitzbereich mit geringen Umgebungsgläuschen (z.B. Sitzecke, separater Raum).
- Es wird W-LAN angeboten.

## Informationen für Menschen mit Sehbehinderung und blinde Menschen

Einige **Hinweise zur Barrierefreiheit** haben wir nachfolgend zusammengestellt. Detaillierte Angaben finden Sie im Prüfbericht.

- Assistenzhunde dürfen in alle relevanten Bereiche/Räume mitgebracht werden.
- Außenwege haben meist eine visuell kontrastreiche und taktil erfassbare Gehwegbegrenzung.
- Alle erhobenen und für den Gast nutzbaren Bereiche sind gut, d.h. hell und blendfrei, ausgeleuchtet.
- Es sind keine visuell kontrastreichen oder taktil erfassbaren Bodenindikatoren vorhanden.
- Die Beschilderung ist in gut lesbarer und kontrastreicher Schrift gestaltet.
- Es gibt Glastüren ohne Sicherheitsmarkierungen.
- Die Treppe zum Veranstaltungsraum hat mindestens einen einseitigen Handlauf und an den Stufen visuell kontrastreiche Kanten.
- Die Schrift der Speisekarte im Restaurant ist in schnörkelloser und kontrastreicher Schrift gestaltet.
- Es ist keine Speisekarte in Großschrift oder Brailleschrift vorhanden.

## Informationen für Gäste mit kognitiven Beeinträchtigungen

Einige **Hinweise zur Barrierefreiheit** haben wir nachfolgend zusammengestellt. Detaillierte Angaben finden Sie im Prüfbericht.

- Name bzw. Logo des Ferienparks sind von außen klar erkennbar.
- Die Ziele der Wege sind in Sichtweite oder es sind Wegezeichen in ständig sichtbarem Abstand vorhanden.
- Es stehen keine Informationen in Leichter Sprache zur Verfügung.
- Es ist keine Speisekarte mit Bildern vorhanden und die Speisen werden nicht sichtbar präsentiert (Buffet, Theke).
- Informationen sind nicht mit Piktogrammen oder Bildern dargestellt (außer an den Sanitärgebäuden).

# Informationen zum Kennzeichnungssystem „Reisen für Alle“

Alle nach „Reisen für Alle“ **zertifizierten Betriebe und Orte** erfüllen folgende Kriterien:


- Die Daten und Angaben zur Barrierefreiheit wurden von **externen, speziell geschulten Erhebern** vor Ort erhoben und geprüft. Es handelt sich um keine Selbsteinschätzung.
- Die Daten zur Barrierefreiheit liegen **im Detail** vor und können von Gästen eingesehen werden.
- Mindestens ein Mitarbeiter hat an einer **Schulung** zum Thema „**Barrierefreiheit als Komfort- und Qualitätsmerkmal**“ teilgenommen.

## Die Kennzeichnung – Erläuterung der Logos und Piktogramme

Das Kennzeichen „**Information zur Barrierefreiheit**“ signalisiert, dass detaillierte und geprüfte Informationen zur Barrierefreiheit für alle Personengruppen vorliegen.



Das Kennzeichen „**Barrierefreiheit geprüft**“ basiert auf „Information zur Barrierefreiheit“ und bedeutet, dass zusätzlich die Qualitätskriterien für bestimmte Personengruppen teilweise oder vollständig erfüllt sind.



Die Kennzeichnung „**Barrierefreiheit geprüft**“ liegt in zwei Qualitätsstufen vor:

### „**Barrierefreiheit geprüft: teilweise barrierefrei**“.

Die Qualitätskriterien sind für die dargestellte Personengruppe der Rollstuhlfahrer teilweise erfüllt, d. h. das Angebot ist für Rollstuhlfahrer teilweise barrierefrei. Das „i“ im Piktogramm signalisiert, dass man noch einmal genauer nachlesen sollte, ob das Angebot den eigenen Ansprüchen genügt.



### „**Barrierefreiheit geprüft: barrierefrei**“.

Die Qualitätskriterien sind für die dargestellte Personengruppe der Rollstuhlfahrer erfüllt, d. h. das Angebot ist für Rollstuhlfahrer barrierefrei.





Es gibt Qualitätskriterien für **sieben Personengruppen** und für jede Personengruppe ein eigenes **Piktogramm**.

Menschen mit Gehbehinderung



Rollstuhlfahrer



Menschen mit Hörbehinderung



Gehörlose Menschen



Menschen mit Sehbehinderung



Blinde Menschen



Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen

