

Kurzbericht



Eiscafé „eisheimisch“ im Ständehaus Merseburg | ©Eiscafé Eisheimisch

Eiscafé „eisheimisch“ im Ständehaus Merseburg

Oberaltenburg 2 Im Ständehaus Tel: +49 3461 2498444
Merseburg
06217 Merseburg

info@wild-hotel.de
www.eisheimisch.de

Herzlich willkommen!

In den ehemaligen „Parlamentsstuben“ im Ständehaus Merseburg erwarten die Gäste 18 Sorten feinstes, handwerklich hergestelltes Eis und beste Kaffeespezialitäten, selbstgebackener Kuchen und cremige Milchshakes. Auch im Genussgarten vor dem Haus kann man unter großen Sonnenschirmen Platz nehmen. Ein Aufzug und ein Behinderten-WC sind vorhanden.

PRÜFERGEBNIS

für

Eiscafé „eisheimisch“ im Ständehaus Merseburg

06217 Merseburg, Zertifikats-ID: PA-12086-2021



Dieses Angebot wurde nach den Kriterien
der bundesweiten Kennzeichnung

»Reisen für Alle«

eingestuft und ist berechtigt, im Zeitraum

Januar 2023 – Dezember 2025

die Auszeichnung

»Barrierefreiheit geprüft«

sowie die dazu gehörigen Piktogramme zu führen
und vertragsgemäß zu nutzen.



Eiscafé „eisheimisch“
im Ständehaus
Merseburg

©Eiscafé Eisheimisch



Eingang zum
Genussgarten und
Eiscafé

©Manuela Fischer



Eiscafé „eisheimisch“
im Ständehaus
Merseburg

©Manuela Fischer



Eiscafé „eisheimisch“
im Ständehaus
Merseburg

©Manuela Fischer



Eiscafé „eisheimisch“
im Ständehaus
Merseburg

©Manuela Fischer



Genussgarten

©Manuela Fischer



Aufzug

©Manuela Fischer

Barrierefreiheit auf einen Blick

- In unmittelbarer Nähe des Merseburger Doms gelegen
- Eis und Kuchen aus eigener Herstellung
- Parkplatz für Menschen mit Behinderung
- Gebäude stufenlos zugänglich über einen Aufzug

- Alle für Gäste nutzbaren Räume sind stufenlos erreichbar
- 90 cm Mindestbreite aller Durchgänge/Türen
- Öffentliches WC für Menschen mit Behinderung
- Assistenzhunde willkommen
- Speisekarte mit Bildern vorhanden
- Hilfsmittel: Lesehilfen, Rollstuhl
- Kostenloses WLAN

Informationen für Menschen mit Gehbehinderung und Rollstuhlfahrer

Alle prüfrelevanten Bereiche erfüllen die Qualitätskriterien der Kennzeichnung „**Barrierefreiheit geprüft – barrierefrei für Menschen mit Gehbehinderung**“.

Einige **Hinweise zur Barrierefreiheit** haben wir nachfolgend zusammengestellt. Detaillierte Angaben finden Sie im Prüfbericht.

- Es gibt keinen gekennzeichneten Parkplatz für Menschen mit Behinderung (Stellplatzgröße: 350 cm x 500 cm).
- Der Weg vom Parkplatz zum Eingang Genussgarten/Eiscafé ist 50 m lang. Er ist meist leicht begeh- und befahrbar und hat eine maximale Längsneigung von 6 % über eine Strecke von 6 m.
- Das Gebäude ist stufenlos über den Nebeneingang mit Aufzug zugänglich.
- Der Weg vom Parkplatz zum Nebeneingang ist 45 m lang. Er ist meist leicht begeh- und befahrbar und hat eine maximale Längsneigung von 6 % über eine Strecke von 10 m.
- Die Aufzugskabine ist 140 cm x 140 cm groß. Die Aufzugtür ist 90 cm breit.
- Alle für den Gast nutzbaren und erhobenen Räume sind ebenerdig erreichbar.
- Alle für den Gast nutzbaren und erhobenen Türen/Durchgänge sind mindestens 90 cm breit.
- Im Café sind unterfahrbare Tische vorhanden (Maximalhöhe 80 cm, Unterfahrbarkeit in einer Höhe von 67 cm und einer Tiefe von 30 cm).
- Angebotene Hilfsmittel: Rollstuhl

Öffentliches WC für Menschen mit Behinderung

- Die Bewegungsflächen betragen:
vor/hinter der Tür und vor dem WC mindestens 130 cm x 180 cm;
vor dem Waschbecken mindestens 150 cm x 150 cm;
links neben dem WC 40 cm x 70 cm, rechts 30 cm x 70 cm.
- Es sind links und rechts vom WC Haltegriffe vorhanden. Die Haltegriffe sind hochklappbar.
- Das Waschbecken ist eingeschränkt unterfahrbar.
- Der Spiegel ist im Stehen und Sitzen einsehbar.
- Es ist kein Alarmauslöser vorhanden.

Informationen für Menschen mit Hörbehinderung und gehörlose Menschen

Einige **Hinweise zur Barrierefreiheit** haben wir nachfolgend zusammengestellt. Detaillierte Angaben finden Sie im Prüfbericht am Ende des Textes.

- Es gibt keinen optisch deutlich wahrnehmbaren Alarm.
- Es gibt keine induktive Höranlage.
- Im Café sind Tische mit heller und blendfreier Beleuchtung vorhanden, an denen keine Lampen stehen oder hängen, die das Gesichtsfeld einschränken.
- Es gibt Sitzbereiche mit geringen Umgebungsgläuschen (z.B. Sitzecke, separater Raum).
- Angebotene Hilfsmittel: Lesehilfen

Informationen für Menschen mit Sehbehinderung und blinde Menschen

Einige **Hinweise zur Barrierefreiheit** haben wir nachfolgend zusammengestellt. Detaillierte Angaben finden Sie im Prüfbericht am Ende des Textes.

- Assistenzhunde dürfen mitgebracht werden.
- Außenwege haben meist keine visuell kontrastreiche oder taktil erfassbare Gehwegbegrenzung.
- Die Eingänge sind visuell kontrastreich gestaltet.
- Ein abgehender Notruf im Aufzug wird akustisch bestätigt. Die Halteposition wird durch Sprache angesagt. Die Bedienelemente sind visuell kontrastreich gestaltet und taktil erfassbar.
- Alternativ sind Treppen vorhanden.
- Treppenstufen sind nicht visuell kontrastreich gestaltet.
- Treppen haben mindestens einen einseitigen Handlauf.
- Alle erhobenen und für den Gast nutzbaren Bereiche sind überall gut, d. h. hell und blendfrei, ausgeleuchtet.
- Es sind keine visuell kontrastreichen oder taktil erfassbaren Bodenindikatoren vorhanden.
- Die Speisekarte ist in schnörkelloser und kontrastreicher Schrift gestaltet, jedoch nicht in Braille- oder Prismenschrift verfügbar.

Informationen für Gäste mit kognitiven Beeinträchtigungen

Einige **Hinweise zur Barrierefreiheit** haben wir nachfolgend zusammengestellt. Detaillierte Angaben finden Sie im Prüfbericht am Ende des Textes.

- Name und Logo des Cafés sind von außen klar erkennbar, am Nebeneingang nicht.
- Das Ziel des Weges ist meist in Sichtweite.
- Es stehen keine Informationen in Leichter Sprache zur Verfügung.
- Im Café werden Kuchen und Eis sichtbar präsentiert (Theke). Eine Speisekarte mit Bildern ist vorhanden.

Informationen zum Kennzeichnungssystem „Reisen für Alle“

Alle nach „Reisen für Alle“ **zertifizierten Betriebe und Orte** erfüllen folgende Kriterien:

- Die Daten und Angaben zur Barrierefreiheit wurden von **externen, speziell geschulten Erhebern** vor Ort erhoben und geprüft. Es handelt sich um keine Selbsteinschätzung.
- Die Daten zur Barrierefreiheit liegen **im Detail** vor und können von Gästen eingesehen werden.
- Mindestens ein Mitarbeiter hat an einer **Schulung** zum Thema „**Barrierefreiheit als Komfort- und Qualitätsmerkmal**“ teilgenommen.

Die Kennzeichnung – Erläuterung der Logos und Piktogramme

Das Kennzeichen „**Information zur Barrierefreiheit**“ signalisiert, dass detaillierte und geprüfte Informationen zur Barrierefreiheit für alle Personengruppen vorliegen.



Das Kennzeichen „**Barrierefreiheit geprüft**“ basiert auf „Information zur Barrierefreiheit“ und bedeutet, dass zusätzlich die Qualitätskriterien für bestimmte Personengruppen teilweise oder vollständig erfüllt sind.



Die Kennzeichnung „**Barrierefreiheit geprüft**“ liegt in zwei Qualitätsstufen vor:

„**Barrierefreiheit geprüft: teilweise barrierefrei**“.

Die Qualitätskriterien sind für die dargestellte Personengruppe der Rollstuhlfahrer teilweise erfüllt, d. h. das Angebot ist für Rollstuhlfahrer teilweise barrierefrei. Das „i“ im Piktogramm signalisiert, dass man noch einmal genauer nachlesen sollte, ob das Angebot den eigenen Ansprüchen genügt.



„**Barrierefreiheit geprüft: barrierefrei**“.

Die Qualitätskriterien sind für die dargestellte Personengruppe der Rollstuhlfahrer erfüllt, d. h. das Angebot ist für Rollstuhlfahrer barrierefrei.



Es gibt Qualitätskriterien für **sieben Personengruppen** und für jede Personengruppe ein eigenes **Piktogramm**.

Menschen mit Gehbehinderung



Rollstuhlfahrer



Menschen mit Hörbehinderung



Gehörlose Menschen



Menschen mit Sehbehinderung



Blinde Menschen



Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen

