

Kurzbericht



Strandbad Seepark Barby (Elbe)

Strandbad Seepark Barby (Elbe)

Gnadauer Straße
39249 Barby (Elbe)

Tel: +49 39298 257666

seepark@stadt-barby.de
www.stadt-barby.de

Herzlich willkommen!

Der Seepark Barby begrüßt vom Frühjahr bis zum Herbst alle Besucher, Touristen, Familien, Jugendliche und Senioren. Zur aktiven Erholung kann der beaufsichtigte Badebereich genutzt werden. Gegenüber des Strandbades gibt es eine große Campingwiese mit Stellplätze für Zelte und Wohnwagen. Duschen und WCs im Bad können mitbenutzt werden (vorherige Anmeldung notwendig).

Direkt am Eingang zum Infopavillon lädt ein Abenteuerspielplatz zum spielen ein.

PRÜFERGEBNIS

für

Strandbad Seepark Barby (Elbe)

39249 Barby (Elbe), Zertifikats-ID: PA-0814-2022



Dieses Angebot wurde nach den Kriterien
der bundesweiten Kennzeichnung

»Reisen für Alle«

eingestuft und ist berechtigt, im Zeitraum

Juni 2022 – Mai 2025

die Auszeichnung

»Barrierefreiheit geprüft«

sowie die dazu gehörigen Piktogramme zu führen
und vertragsgemäß zu nutzen.



Strandbad Seepark Barby (Elbe)

©Manuela Fischer



Strandbad Seepark Barby (Elbe)

©Manuela Fischer



Strandbad Seepark Barby (Elbe)

©Manuela Fischer



Strandbad Seepark Barby (Elbe)

©Manuela Fischer

Informationen für Menschen mit Gehbehinderung und Rollstuhlfahrer

Alle prüfrelevanten Bereiche erfüllen die Qualitätskriterien der Kennzeichnung „**Barrierefreiheit geprüft – teilweise barrierefrei für Menschen mit Gehbehinderung**“.

Einige **Hinweise zur Barrierefreiheit** haben wir nachfolgend zusammengestellt. Detaillierte Angaben finden Sie im Prüfbericht.

- Ein öffentlicher Parkplatz ist an der Einfahrt zum Seepark, Gnadauer Str., vorhanden.
- Es gibt einen gekennzeichneten Parkplatz für Menschen mit Behinderung am Eingang (Stellplatzgröße: 350 cm x 500 cm).
- Der Eingang zum Infopavillon mit Kasse ist stufenlos zugänglich (Türschwelle 3 cm).
- Alle für den Gast nutzbaren und erhobenen Bereiche sind stufenlos erreichbar.
- Ein Bohlenweg führt zum Strand (max. Steigungen von bis zu 5%) .
- Alle für den Gast nutzbaren und erhobenen Türen/Durchgänge sind mindestens 90 cm breit.
- Der Kassentresen ist 71 cm bis 116 cm hoch. Sitzgelegenheiten sind vorhanden.
- Es gibt keine Hilfsmittel zum Einstieg in das Wasser.
- Der Strand ist über einen Bohlenweg, das Wasser über eine Sandfläche erreichbar. Sitzmöglichkeiten sind vorhanden.

Öffentliches WC für Menschen mit Behinderung im Infopavillon

- Die Bewegungsflächen betragen:
vor der Tür 200cmx111 cm;
vor dem WC 190cmx82cm;
vor dem Waschbecken 117cmx185cm;
rechts neben dem WC 50cmx51cm, von links ist das WC nicht anfahrbar.
- Links vom WC ist ein hochklappbarer Haltegriff vorhanden, rechts gibt es keinen Haltegriff.
- Das Waschbecken ist eingeschränkt unterfahrbar. Der Spiegel ist im Sitzen nicht einsehbar.
- Es gibt keine für Menschen mit Behinderung ausgewiesenen Duschen.

Informationen für Menschen mit Hörbehinderung und gehörlose Menschen

Einige **Hinweise zur Barrierefreiheit** haben wir nachfolgend zusammengestellt. Detaillierte Angaben finden Sie im Prüfbericht.

- Bei einem Alarm gibt es kein optisch wahrnehmbares Blink- oder Blitzsignal.
- Es gibt keine induktive Höranlage.

Informationen für Menschen mit Sehbehinderung und blinde Menschen

Einige **Hinweise zur Barrierefreiheit** haben wir nachfolgend zusammengestellt. Detaillierte Angaben finden Sie im Prüfbericht am Ende des Textes.

- Assistenzhunde dürfen mitgebracht werden.
- Der Eingang zum Infopavillon ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.
- Die erhobenen und für den Gast nutzbaren Bereiche sind hell und blendfrei ausgeleuchtet.
- Es sind keine Hindernisse, z.B. in den Weg / Raum ragende Gegenstände vorhanden.
- Es gibt kein durchgängiges Leitsystem mit Bodenindikatoren.

Informationen für Gäste mit kognitiven Beeinträchtigungen

Einige **Hinweise zur Barrierefreiheit** haben wir nachfolgend zusammengestellt. Detaillierte Angaben finden Sie im Prüfbericht.

- Name und Logo des Seeparks sind von außen nicht klar erkennbar.
- Die Ziele der Wege sind meist in Sichtweite. Es ist kein Wegeleitsystem vorhanden.
- Es gibt keine Informationen in Leichter Sprache.

Informationen zum Kennzeichnungssystem „Reisen für Alle“

Alle nach „Reisen für Alle“ **zertifizierten Betriebe und Orte** erfüllen folgende Kriterien:

- Die Daten und Angaben zur Barrierefreiheit wurden von **externen, speziell geschulten Erhebern** vor Ort erhoben und geprüft. Es handelt sich um keine Selbsteinschätzung.
- Die Daten zur Barrierefreiheit liegen **im Detail** vor und können von Gästen eingesehen werden.
- Mindestens ein Mitarbeiter hat an einer **Schulung** zum Thema „**Barrierefreiheit als Komfort- und Qualitätsmerkmal**“ teilgenommen.

Die Kennzeichnung – Erläuterung der Logos und Piktogramme

Das Kennzeichen „**Information zur Barrierefreiheit**“ signalisiert, dass detaillierte und geprüfte Informationen zur Barrierefreiheit für alle Personengruppen vorliegen.



Das Kennzeichen „**Barrierefreiheit geprüft**“ basiert auf „Information zur Barrierefreiheit“ und bedeutet, dass zusätzlich die Qualitätskriterien für bestimmte Personengruppen teilweise oder vollständig erfüllt sind.



Die Kennzeichnung „**Barrierefreiheit geprüft**“ liegt in zwei Qualitätsstufen vor:

„**Barrierefreiheit geprüft: teilweise barrierefrei**“.

Die Qualitätskriterien sind für die dargestellte Personengruppe der Rollstuhlfahrer teilweise erfüllt, d. h. das Angebot ist für Rollstuhlfahrer teilweise barrierefrei. Das „i“ im Piktogramm signalisiert, dass man noch einmal genauer nachlesen sollte, ob das Angebot den eigenen Ansprüchen genügt.



„**Barrierefreiheit geprüft: barrierefrei**“.

Die Qualitätskriterien sind für die dargestellte Personengruppe der Rollstuhlfahrer erfüllt, d. h. das Angebot ist für Rollstuhlfahrer barrierefrei.



Es gibt Qualitätskriterien für **sieben Personengruppen** und für jede Personengruppe ein eigenes **Piktogramm**.

Menschen mit Gehbehinderung



Rollstuhlfahrer



Menschen mit Hörbehinderung



Gehörlose Menschen



Menschen mit Sehbehinderung



Blinde Menschen



Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen

