

## Rathaus der Stadt Aschersleben

Markt 1  
06449 Aschersleben

Tel: +49 3473 958 0

stadt@aschersleben.de  
<https://www.aschersleben.de>

## Informationen für Menschen mit Gehbehinderung und Rollstuhlfahrer

Die Informationen zur Barrierefreiheit wurden am 11. Mai 2022 im Rahmen des Systems "Reisen für Alle" erhoben.

Detailinformationen zu Treppen, Aufzügen / Treppenliften, Rampen, Automaten und speziellen Türen auf dem Weg zu einzelnen Bereichen finden Sie in der entsprechenden Kategorie.

## Fotos zur Einrichtung



Ratssaal

©Stadt Aschersleben

## Parken

### Parkplatz



Weg zum Eingang

©Manuela Fischer



Parkplatz

©Manuela Fischer

Es ist ein Parkplatz vorhanden.

## Weg vom Parkplatz zum Eingang Rathaus

---



Weg vom Parkplatz  
zum Eingang Rathaus

©Manuela Fischer



Weg vom Parkplatz  
zum Eingang Rathaus

©Manuela Fischer

---

Breite des Weges: 200 cm

Länge des Weges: 80 m

Der Weg ist von der Oberflächenbeschaffenheit her nicht erschütterungsarm und leicht begeh- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Maximale Längsneigung des Weges: 0 %

Maximale Längsneigung über eine Strecke von 80 m.

## Eingang

### Eingangsbereich

---



Eingangsbereich

©Manuela Fischer



Eingangsbereich

©Manuela Fischer

---

Der Eingang / Zugang ins Gebäude ist stufenlos möglich.

Eingangstür

Lichte Breite des Durchgangs: 200 cm

Art der Tür: Zweiflügel

Die Tür wird ohne eigenen Kraftaufwand (Drücker, Lichtschranke, Bewegungsmelder etc.) geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 150 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 150 cm

Höhe der Türschwelle: 0 cm

---

# EG: Empfangsraum für Besucher

## Informationsschalter im Empfangsraum

---



Informationsschalter  
im Empfangsraum

©Manuela Fischer



Informationsschalter  
im Empfangsraum

©Manuela Fischer



Informationsschalter  
im Empfangsraum

©Manuela Fischer

---

BREITE der Bewegungsfläche vor dem Schalter/Tresen/der Kasse: 150 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem Schalter/Tresen/der Kasse: 150 cm

Der Schalter/Tresen/die Kasse ist an der höchsten Stelle 72 cm hoch.

Der Schalter/Tresen/die Kasse ist an der niedrigsten Stelle 72 cm hoch.

Es ist eine andere, gleichwertige Kommunikationsmöglichkeit im Sitzen vorhanden.

Anmerkungen für den Gast: Der Zugang zum Rathausflur erfolgt über den Empfangsraum. Die Ein- und Ausgangstür öffnet automatisch.

# Tür

## 1. Tür zum Empfangsraum

---



### 1. Tür zum Empfangsraum

©Manuela Fischer

---

Lichte Breite des Durchgangs: 140 cm

Art der Tür: Zweiflügel

Die Tür wird ohne eigenen Kraftaufwand (Drücker, Lichtschranke, Bewegungsmelder etc.) geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 150 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 150 cm

Höhe der Türschwelle: 0 cm

## 2. Tür im Empfangsraum Richtung Aufzug/Treppe

---



### 2. Tür im Empfangsraum Richtung Aufzug/Treppe

©Manuela Fischer

---

Lichte Breite des Durchgangs: 100 cm

Art der Tür: Zweiflügel

Die Tür wird ohne eigenen Kraftaufwand (Drücker, Lichtschranke, Bewegungsmelder etc.) geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 150 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 150 cm

Höhe der Türschwelle: 0 cm

# 1. OG: Öffentliches WC für Menschen mit Behinderung

## 1. OG: Öffentliches WC für Menschen mit Behinderung

---



1. OG: Öffentliches WC für Menschen mit Behinderung

©Manuela Fischer



1. OG: Öffentliches WC für Menschen mit Behinderung

©Manuela Fischer



1. OG: Öffentliches WC für Menschen mit Behinderung

©Manuela Fischer



1. OG: Öffentliches WC für Menschen mit Behinderung

©Manuela Fischer



1. OG: Öffentliches WC für Menschen mit Behinderung

©Manuela Fischer

---

### Tür zum öffentlichen WC

Lichte Breite des Durchgangs: 97 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 150 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 145 cm

Höhe der Türschwelle: 0 cm

Anmerkungen für den Gast: Der Schlüssel ist am Empfang erhältlich.

Die Tür öffnet nach außen.

### WC

Es ist ein Unisex-WC vorhanden.

Es ist ein WC für Menschen mit Behinderung vorhanden.

Tiefe der WC-Schüssel: 47 cm

BREITE der Bewegungsfläche LINKS neben dem WC: 97 cm

TIEFE der Bewegungsfläche LINKS neben dem WC: 47 cm

BREITE der Bewegungsfläche RECHTS neben dem WC: 130 cm

TIEFE der Bewegungsfläche RECHTS neben dem WC: 47 cm

BREITE der Bewegungsfläche vor dem WC: 150 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem WC: 97 cm

Höhe des Toilettensitzes: 46 cm

Es ist ein Haltegriff links vom WC vorhanden.

Höhe des linken Haltegriffes: 84 cm

Länge des linken Haltegriffes: 83 cm

Der Haltegriff links vom WC ist hochklappbar.

Es ist ein Haltegriff rechts vom WC vorhanden.

Höhe des rechten Haltegriffes: 84 cm

Länge des rechten Haltegriffes: 83 cm

Der Haltegriff rechts vom WC ist hochklappbar.

Es sind links und rechts vom WC Haltegriffe vorhanden.

Der Abstand zwischen dem linken und dem rechten Haltegriff beträgt 72 cm.

### **Waschbecken**

BREITE der Bewegungsfläche vor dem Waschbecken: 150 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem Waschbecken: 97 cm

Höhe des Waschbeckens (Oberkante vorne): 80 cm

Das Waschbecken ist unterfahrbar in einer Höhe von 67 cm und einer Tiefe von weniger als 30 cm.

Der Spiegel ist im Stehen und Sitzen einsehbar.

## Treppen von EG – 1. OG

---



Treppen von EG – 1.  
OG

©Manuela Fischer



Treppen von EG – 1.  
OG

©Manuela Fischer

---

Vorhandene Schwellen/Stufen: 8

Höhe der Schwellen/Stufen: 17 cm

Die Treppe hat gerade Läufe.

Die Treppe hat einen einseitigen Handlauf.

Anmerkungen für den Gast: Es sind nacheinander 2 x 4 Stufen vorhanden. Dazwischen gibt es ein 190 cm x 300 cm großes Podest.

## Aufzug von EG – 3. OG

---



Aufzug von EG – 3. OG

©Manuela Fischer

---

BREITE der Bewegungsfläche vor dem Aufzug beim Einstieg: 130 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem Aufzug beim Einstieg: 150 cm

Lichte Durchgangsbreite der Aufzugtür: 90 cm

BREITE der Kabine innen: 100 cm

TIEFE der Kabine innen: 140 cm

BREITE der Bewegungsfläche vor dem Aufzug beim Ausstieg: 130 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem Aufzug beim Ausstieg: 150 cm

Es gibt ein horizontales Bedientableau.

Die Bedienelemente sind wie folgt angeordnet:

---

## 1. OG: Weg vom Aufzug / Treppe zum öffentlichen WC

---



1. OG: Weg vom Aufzug / Treppe zum öffentlichen WC

©Manuela Fischer



1. OG: Weg vom Aufzug / Treppe zum öffentlichen WC

©Manuela Fischer

---

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 16 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 175 cm

Vorhandene Durchgänge sind mindestens 88 cm breit.

## 3. OG: Ratssaal / Veranstaltungssaal

### 3. OG: Ratssaal

---



3. OG: Tür zum Ratssaal

©Manuela Fischer



3. OG: Tür zum Ratssaal

©Manuela Fischer



3. OG: Ratssaal

©Manuela Fischer

---

### Tür zum Ausstellungsraum

Lichte Breite des Durchgangs: 131 cm

Art der Tür: Zweiflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 180 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 190 cm

Höhe der Türschwelle: 0 cm

Breite des schmalsten Durchgangs im Raum: 200 cm

## Schwelle/Stufe/Treppe

### Treppen von EG – 1. OG

---



Treppen von EG – 1.  
OG

©Manuela Fischer



Treppen von EG – 1.  
OG

©Manuela Fischer

---

Vorhandene Schwellen/Stufen: 8

Höhe der Schwellen/Stufen: 17 cm

Die Treppe hat gerade Läufe.

Die Treppe hat einen einseitigen Handlauf.

Anmerkungen für den Gast: Es sind nacheinander 2 x 4 Stufen vorhanden. Dazwischen gibt es ein 190 cm x 300 cm großes Podest.

### Treppe von 1. OG – 3. OG

---



Treppe von 1. OG – 3.  
OG

©Manuela Fischer



Treppe von 1. OG – 3.  
OG

©Manuela Fischer

---

Vorhandene Schwellen/Stufen: 26

Höhe der Schwellen/Stufen: 17 cm

Die Treppe hat gerade Läufe.

Die Treppe hat beidseitige Handläufe.

## Aufzug von EG – 3. OG

---



Aufzug von EG – 3. OG

©Manuela Fischer

---

BREITE der Bewegungsfläche vor dem Aufzug beim Einstieg: 130 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem Aufzug beim Einstieg: 150 cm

Lichte Durchgangsbreite der Aufzugtür: 90 cm

BREITE der Kabine innen: 100 cm

TIEFE der Kabine innen: 140 cm

BREITE der Bewegungsfläche vor dem Aufzug beim Ausstieg: 130 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem Aufzug beim Ausstieg: 150 cm

Es gibt ein horizontales Bedientableau.

Die Bedienelemente sind wie folgt angeordnet:

### Flur/Weg/Gang innen

#### 1. OG: Weg vom Aufzug / Treppe zur Treppe ins 3. OG (Ratssaal)

---



1. OG: Weg vom Aufzug / Treppe zur Treppe ins 3. OG (Ratssaal)

©Manuela Fischer



1. OG: Weg vom Aufzug / Treppe zur Treppe ins 3. OG (Ratssaal)

©Manuela Fischer

---

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 35 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 175 cm

Vorhandene Durchgänge sind mindestens 88 cm breit.

Anmerkungen für den Gast: Die Mindestbreite im Flur beträgt 121 cm. Es gibt im Gebäude Zwischengeschosse (2. OG), die über weitere Treppen erreichbar sind. Der Aufzug hält auf allen Etagen.

### 3. OG: Weg vom Aufzug zum Ratssaal

---



3. OG: Weg vom Aufzug zum Ratssaal

©Manuela Fischer



3. OG: Weg vom Aufzug zum Ratssaal

©Manuela Fischer



3. OG: Weg vom Aufzug zum Ratssaal

©Manuela Fischer

---

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 35 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 175 cm

Vorhandene Durchgänge sind mindestens 88 cm breit.

Anmerkungen für den Gast: Die Mindestbreite im Flur beträgt 121 cm.

### 3. OG: Flur zwischen 1. und 2. Tür zum Ratssaal

---



3. OG: Flur zwischen 1. und 2. Tür zum Ratssaal

©Manuela Fischer

---

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 4 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 191 cm

Die Breite des Weges/Flures ist nicht eingeschränkt.

### 3. OG: Weg von der Treppe zum Ratssaal

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 5 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 250 cm

Die Breite des Weges/Flures ist nicht eingeschränkt.

## 1. Tür zum Flur Ratssaal

---



1. Tür zum Flur  
Ratssaal

©Manuela Fischer

---

Lichte Breite des Durchgangs: 98 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 160 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 190 cm

Höhe der Türschwelle: 3 cm

## Hilfsmittel

### Alarm/Hilfsmittel

Aufzug: EG–2.OG

Ein abgehender Notruf im Aufzug wird akustisch bestätigt, z.B. durch eine Gegensprechanlage.

Assistenzhunde (Begleithunde, Blindenführhunde etc.) dürfen in alle relevanten Bereiche/Räume des Betriebes/Angebotes mitgebracht werden.