

Auenhaus – Informationszentrum der Biosphärenreservatsverwaltung Mittelelbe

Am Kapenschlösschen 3
06785 Oranienbaum-Wörlitz

Tel: +49 34904 40631

auenhaus@biores.mwu.sachsen-anhalt.de
www.mittelelbe.com

Informationen für Menschen mit Gehbehinderung und Rollstuhlfahrer

Die Informationen zur Barrierefreiheit wurden am 9. Dezember 2022 im Rahmen des Systems "Reisen für Alle" erhoben.

Detailinformationen zu Treppen, Aufzügen / Treppenliften, Rampen, Automaten und speziellen Türen auf dem Weg zu einzelnen Bereichen finden Sie in der entsprechenden Kategorie.

Fotos zur Einrichtung



Auenhaus –
Informationszentrum
der
Biosphärenreservatsverw
Mittelelbe

Archiv © BR_Mittelelbe



Ausstellung

Archiv © BR_Mittelelbe



Ausstellung

Archiv © BR_Mittelelbe



Außengelände

Archiv © BR_Mittelelbe



Multimediarraum

Archiv © BR_Mittelelbe


Parken

Parkplatz



Parkplatz

©Manuela Fischer



Parkplatz

©DSFT Berlin

Es ist ein Parkplatz vorhanden.

Es ist mindestens 1 Parkplatz für Menschen mit Behinderung vorhanden.

Es gibt 1 Stellplatz/-plätze für Menschen mit Behinderung.

Stellplatzbreite: 350 cm

Stellplatzlänge: 500 cm

Der Parkplatz ist von der Oberflächenbeschaffenheit her erschütterungsarm und leicht begeh- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Entfernung des Stellplatzes/der Stellplätze für Menschen mit Behinderung zum Eingangsbereich: 100 m

Der Stellplatz / die Stellplätze für Menschen mit Behinderung ist/sind nicht gekennzeichnet.

Anmerkungen für den Gast: Der Weg vom Parkplatz zum Eingang auf das Gelände ist 30 m lang. Vom Eingang Gelände zum Eingang Auenhaus beträgt die Weglänge 70 m.

Weg vom Parkplatz zur Eingangstür Außengelände



Weg vom Parkplatz zur Eingangstür Außengelände

©DSFT Berlin



Weg vom Parkplatz zur Eingangstür Außengelände

©DSFT Berlin



Weg vom Parkplatz zur Eingangstür Außengelände

©Manuela Fischer

Breite des Weges: 200 cm

Länge des Weges: 30 m

Der Weg ist von der Oberflächenbeschaffenheit her erschütterungsarm und leicht begeh- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Maximale Längsneigung des Weges: 0 %

Maximale Längsneigung über eine Strecke von 30 m.

Zugang Außengelände

Zugang Außengelände



Eingang Außengelände

©Manuela Fischer



Eingang Außengelände

©DSFT Berlin

Der Eingang / Zugang ins Gebäude ist stufenlos möglich.

Eingangstür

Lichte Breite des Durchgangs: 200 cm

Art der Tür: Zweiflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.


BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 150 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 150 cm

Höhe der Türschwelle: 0 cm

Eingang Auenhaus

Eingang Auenhaus



Eingang Auenhaus

©Manuela Fischer



Eingang Auenhaus

©DSFT Berlin

Der Eingang / Zugang ins Gebäude ist stufenlos möglich.

Eingangstür

Lichte Breite des Durchgangs: 95 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 150 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 150 cm

Höhe der Türschwelle: 2 cm

Weg von Eingangstür Außengelände zum Eingang Auenhaus



Weg von Eingangstür
Außengelände zum
Eingang Auenhaus

©Manuela Fischer



Weg von Eingangstür
Außengelände zum
Eingang Auenhaus

©DSFT Berlin



Weg von Eingangstür
Außengelände zum
Eingang Auenhaus

©Manuela Fischer

Breite des Weges: 145 cm

Länge des Weges: 70 m

Der Weg ist von der Oberflächenbeschaffenheit her erschütterungsarm und leicht begeh- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Maximale Längsneigung des Weges: 2,5 %

Maximale Längsneigung über eine Strecke von 40 m.

Treppe am Eingang



Treppe am Eingang
Auenhaus

©Manuela Fischer

Vorhandene Schwellen/Stufen: 4

Höhe der Schwellen/Stufen: 18 cm

Die Treppe hat gerade Läufe.

Die Treppe hat beidseitige Handläufe.

Beratungscounter

Beratungscounter



Beratungscounter

©DSFT Berlin



Beratungscounter

©DSFT Berlin

BREITE der Bewegungsfläche vor dem Schalter/Tresen/der Kasse: 150 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem Schalter/Tresen/der Kasse: 150 cm

Der Schalter/Tresen/die Kasse ist an der höchsten Stelle 100 cm hoch.

Der Schalter/Tresen/die Kasse ist an der niedrigsten Stelle 100 cm hoch.

Es ist eine andere, gleichwertige Kommunikationsmöglichkeit im Sitzen vorhanden.

Anmerkungen für den Gast: Der Eintritt ist frei.

Ausstellungsraum

Ausstellungsraum



Ausstellungsraum

©DSFT Berlin



Ausstellungsraum

©DSFT Berlin



Ausstellungsraum

©DSFT Berlin




Ausstellungsraum

©DSFT Berlin



Ausstellungsraum

©DSFT Berlin



Ausstellungsraum

©DSFT Berlin



Ausstellungsraum

©DSFT Berlin



Ausstellungsraum

©DSFT Berlin



Ausstellungsraum

Archiv © BR_Mittelbe



Ausstellungsraum

Archiv © BR_Mittelbe



Ausstellungsraum

Archiv © BR_Mittelbe

Breite des schmalsten Durchgangs im Raum: 115 cm

Die Exponate sind überwiegend im Sitzen sichtbar, wahrnehmbar oder erkennbar.

Die Informationen zu den Exponaten sind überwiegend im Sitzen lesbar.

Informationen werden schriftlich vermittelt. Es gibt akustische Informationen. Informationen sind fotorealistisch dargestellt.

Sonstige technische Möglichkeiten der Informationsvermittlung: Filme, Multimediaguide, Touchscreens, Mitmachstationen

Weg durch den Ausstellungsraum



Weg durch den Ausstellungsraum

©DSFT Berlin



Weg durch den Ausstellungsraum

©DSFT Berlin



Weg durch den Ausstellungsraum

©DSFT Berlin



Weg durch den Ausstellungsraum

©DSFT Berlin

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 40 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 120 cm

Vorhandene Durchgänge sind mindestens 88 cm breit.

Multimediaraum

Multimediaraum



Zugang zum
Multimediaraum

©DSFT Berlin



Multimediaraum

©DSFT Berlin



Multimediaraum

©DSFT Berlin



Multimediaraum

©DSFT Berlin



Multimediaraum

Archiv © BR_Mittelbe



Multimediaraum

Archiv © BR_Mittelbe

Tür zum Raum

Lichte Breite des Durchgangs: 90 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 120 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 150 cm

Höhe der Türschwelle: 0 cm

BREITE des Raums: 8 m

TIEFE des Raums: 10 m

Breite des schmalsten Durchgangs im Raum: 300 cm

Es sind Sitzgelegenheiten vorhanden.

Es gibt ausgewiesene Plätze für Rollstuhlfahrer.

Anzahl der ausgewiesenen Plätze für Rollstuhlfahrer: 5

Die ausgewiesenen Plätze für Rollstuhlfahrer sind stufenlos und mit einer maximalen Längsneigung von 6 % erreichbar.

Anmerkungen für den Gast: Bis zu 70 Stühle sind flexibel stellbar. Neueste Technik ist vorhanden.

Weg vom Eingang zum Mutimediaraum



Weg vom Eingang
zum Mutimediaraum

©DSFT Berlin

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 25 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 150 cm

Vorhandene Durchgänge sind mindestens 88 cm breit.

Öffentliches WC

Öffentliches WC für Menschen mit Behinderung




Öffentliches WC
für Menschen mit
Behinderung

©DSFT Berlin



Öffentliches WC
für Menschen mit
Behinderung

©DSFT Berlin



Öffentliches WC für Menschen mit Behinderung

©DSFT Berlin




Öffentliches WC für Menschen mit Behinderung

©DSFT Berlin



Öffentliches WC für Menschen mit Behinderung

©DSFT Berlin



Öffentliches WC für Menschen mit Behinderung

©DSFT Berlin

Tür zum öffentlichen WC

Lichte Breite des Durchgangs: 99 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Die kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür ist 136 cm tief und 150 cm breit.

Höhe der Türschwelle: 0 cm

Die Tür öffnet nach außen.

Die WC-Tür ist ohne Schlüssel zu öffnen.

WC

Es ist ein Unisex-WC vorhanden.

Es ist ein WC für Menschen mit Behinderung vorhanden.

Tiefe der WC-Schüssel: 71 cm

BREITE der Bewegungsfläche LINKS neben dem WC: 90 cm

TIEFE der Bewegungsfläche LINKS neben dem WC: 71 cm

BREITE der Bewegungsfläche RECHTS neben dem WC: 90 cm

TIEFE der Bewegungsfläche RECHTS neben dem WC: 71 cm

BREITE der Bewegungsfläche vor dem WC: 150 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem WC: 150 cm

Höhe des Toilettensitzes: 47 cm

Es ist ein Haltegriff links vom WC vorhanden.

Höhe des linken Haltegriffes: 68 cm

Länge des linken Haltegriffes: 84 cm

Der Haltegriff links vom WC ist hochklappbar.

Es ist ein Haltegriff rechts vom WC vorhanden.

Höhe des rechten Haltegriffes: 68 cm

Länge des rechten Haltegriffes: 84 cm

Der Haltegriff rechts vom WC ist hochklappbar.

Es sind links und rechts vom WC Haltegriffe vorhanden.

Der Abstand zwischen dem linken und dem rechten Haltegriff beträgt 51 cm.

Waschbecken

BREITE der Bewegungsfläche vor dem Waschbecken: 150 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem Waschbecken: 150 cm

Höhe des Waschbeckens (Oberkante vorne): 85 cm

Das Waschbecken ist unterfahrbar in einer Höhe von 67 cm und einer Tiefe von weniger als 30 cm.

Der Spiegel ist im Stehen und Sitzen einsehbar.

Es ist eine Schnur als Alarmauslöser vorhanden.

Höhe des Alarmauslösers vom Boden: 30 cm

Hilfsmittel

Alarm/Hilfsmittel

Assistenzhunde (Begleithunde, Blindenführhunde etc.) dürfen in alle relevanten Bereiche/Räume des Betriebes/Angebotes mitgebracht werden.

Es werden Hilfsmittel angeboten.

Lesehilfen (Lesebrille, Lupen etc.),

Andere angebotene Hilfsmittel: Touchscreens, Multimediaguide, Action Bound (QR Code mit App)

Führungen

Führung

Es werden Führungen für Menschen mit Gehbehinderung angeboten.

Es werden Führungen für Rollstuhlfahrer angeboten.

Die Gästeführer sind so ausgebildet, dass Rollstuhlfahrer an jeder Führung teilnehmen können.

Es ist eine Voranmeldung für die Führung notwendig.

Es stehen für Menschen mit Gehbehinderung mobile oder feste Sitzgelegenheiten zur Verfügung, die während der Führung benutzt werden können.

Die gesamte Route der Führung ist für Rollstuhlfahrer stufenlos befahrbar.

Anmerkungen für den Gast: Für RollstuhlfahrerInnen und Menschen mit Gehbehinderung werden Führungen nur im Informationszentrum und im dazugehörigen Außengelände angeboten.