

Bodetal-Information Thale

Bahnhofstraße 1
06502 Thale

Tel: +49 3947 77680-0
Fax: +49 3947 77680-19

info@bodetal.de
www.bodetal.de

Informationen für Menschen mit Gehbehinderung und Rollstuhlfahrer

Die Informationen zur Barrierefreiheit wurden am 26. November 2022 im Rahmen des Systems "Reisen für Alle" erhoben.

Detailinformationen zu Treppen, Aufzügen / Treppenliften, Rampen, Automaten und speziellen Türen auf dem Weg zu einzelnen Bereichen finden Sie in der entsprechenden Kategorie.

Fotos zur Einrichtung



Bodetal-Information
Thale

©Ramona Wolf



Weg vom Eingang
Bahnhofsgebäude zur
Bodetal-Information

©Manuela Fischer



Bodetal-Information
Thale

©Manuela Fischer



Bodetal-Information
Thale

©Manuela Fischer



Bodetal-Information Thale

©Manuela Fischer

Parkplatz

Parkplatz



Parkplatz

©Ramona Wolf



Parkplatz

©Ramona Wolf



Parkplatz

©Ramona Wolf

Es ist ein Parkplatz vorhanden.

Es ist mindestens 1 Parkplatz für Menschen mit Behinderung vorhanden.

Es gibt 1 Stellplatz/-plätze für Menschen mit Behinderung.

Stellplatzbreite: 220 cm

Stellplatzlänge: 380 cm

Der Parkplatz ist von der Oberflächenbeschaffenheit her erschütterungsarm und leicht begeh- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Entfernung des Stellplatzes/der Stellplätze für Menschen mit Behinderung zum Eingangsbereich: 50 m

Der Stellplatz / die Stellplätze für Menschen mit Behinderung ist/sind nicht gekennzeichnet.

Alternative kostenpflichtige Parkplätze gibt es entlang der Straße am Bahnhof und Kurzeitparkplätze mit direkten Zugang zum Bahnsteig gegenüber dem WC für Menschen mit Behinderung.

Weg vom Parkplatz zum Bahnhofsgebäude mit Bodetal-Information Thale



Weg vom
Parkplatz zum
Bahnhofsgebäude mit
Bodetal-Information
Thale

©Ramona Wolf



Weg vom
Parkplatz zum
Bahnhofsgebäude mit
Bodetal-Information
Thale

©Ramona Wolf



Weg vom
Parkplatz zum
Bahnhofsgebäude mit
Bodetal-Information
Thale

©Ramona Wolf

Breite des Weges: 200 cm

Länge des Weges: 50 m

Der Weg ist von der Oberflächenbeschaffenheit her nicht erschütterungsarm und leicht begeh- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Maximale Längsneigung des Weges: 0 %

Maximale Längsneigung über eine Strecke von 50 m.

Anmerkungen für den Gast: Weg führt über eine Straße

ÖPNV

Bahnsteig



Bahnsteig

©Ramona Wolf

Es gibt eine Haltestelle des öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) in max. 100m Entfernung vom Eingang/Zugang.

Entfernung der Haltestelle für Menschen mit Behinderung zum Eingangsbereich: 30 m

Breite der Bewegungsfläche entlang des Bahn-/Bussteigs/Schiffsanlegers: 200 cm

Es sind keine Sitzgelegenheiten vorhanden.

Es sind keine schriftlichen Haltestelleninformationen vorhanden.

Weg vom Bahnsteig zum Eingang Bodetal-Information



Weg vom Bahnsteig
zum Eingang
Bodetal-Information

©Ramona Wolf



Weg vom Bahnsteig
zum Eingang
Bodetal-Information

©Ramona Wolf

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 30 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 200 cm

Vorhandene Durchgänge sind mindestens 88 cm breit.

Eingang Bahnhofsgebäude zur Bodetal-Information Thale

Eingang Bahnhofsgebäude mit Bodetal-Information Thale




Eingang
Bahnhofsgebäude mit
Bodetal-Information
Thale

©Ramona Wolf



Eingang
Bahnhofsgebäude mit
Bodetal-Information
Thale

©Ramona Wolf



Eingang
Bahnhofsgebäude mit
Bodetal-Information
Thale

©Ramona Wolf

Der Eingang / Zugang ins Gebäude ist stufenlos möglich.

Eingangstür

Lichte Breite des Durchgangs: 102 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet. Die Tür wird ohne eigenen Kraftaufwand (Drücker, Lichtschränke, Bewegungsmelder etc.) geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 150 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 150 cm


Höhe der Türschwelle: 0 cm

Weg vom Eingang Bahnhofsgebäude zur Bodetal-Information Thale



Weg vom Eingang
Bahnhofsgebäude zur
Bodetal-Information
Thale

©Ramona Wolf



Weg vom Eingang
Bahnhofsgebäude zur
Bodetal-Information
Thale

©Ramona Wolf

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 4 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 200 cm

Die Breite des Weges/Flures ist nicht eingeschränkt.

Bodetal-Information mit Tresen im Kundenbereich

Eingang Bodetal-Information



Eingang Bodetal-Information

©Ramona Wolf



Eingang Bodetal-Information

©Ramona Wolf

Der Eingang / Zugang ins Gebäude ist stufenlos möglich.

Eingangstür

Lichte Breite des Durchgangs: 109 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird ohne eigenen Kraftaufwand (Drücker, Lichtschranke, Bewegungsmelder etc.) geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 150 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 150 cm

Höhe der Türschwelle: 0 cm

Anmerkungen für den Gast: Es gibt einen Schalter für die automatische Türöffnung auf 75 cm Höhe .vom Boden aus.

Tresen im Kundenbereich



Tresen im Kundenbereich

©Ramona Wolf



Tresen im Kundenbereich

©Ramona Wolf



Tresen im Kundenbereich

©Ramona Wolf

BREITE der Bewegungsfläche vor dem Schalter/Tresen/der Kasse: 150 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem Schalter/Tresen/der Kasse: 150 cm

Der Schalter/Tresen/die Kasse ist an der höchsten Stelle 118 cm hoch.

Der Schalter/Tresen/die Kasse ist an der niedrigsten Stelle 74 cm hoch.

Es ist eine andere, gleichwertige Kommunikationsmöglichkeit im Sitzen vorhanden.

Kundenbereich Bodetal-Information



Kundenbereich Bodetal-Information

©Ramona Wolf



Kundenbereich Bodetal-Information

©Ramona Wolf



Kundenbereich Bodetal-Information

©Ramona Wolf



Kundenbereich Bodetal-Information

©Ramona Wolf



Kundenbereich Bodetal-Information

©Ramona Wolf



Kundenbereich Bodetal-Information

©Ramona Wolf

BREITE des Raums: 15 m

TIEFE des Raums: 10 m

Breite des schmalsten Durchgangs im Raum: 200 cm

Anmerkungen für den Gast: Es gibt im Kundenbereich eine automatische Türöffner in 75 cm Höhe.

Weg von der Eingangstür Bodetal-Information zum Tresen



Weg von der Eingangstür Bodetal- Information zum Tresen

©Ramona Wolf



Weg von der Eingangstür Bodetal- Information zum Tresen

©Ramona Wolf

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 3 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 200 cm

Die Breite des Weges/Flures ist nicht eingeschränkt.

Außengebäude: Öffentliches WC für Menschen mit Behinderung

Außengebäude: Öffentliches WC für Menschen mit Behinderung




Außengebäude:
Öffentliches WC
für Menschen mit
Behinderung

©Ramona Wolf



Außengebäude:
Öffentliches WC
für Menschen mit
Behinderung

©Ramona Wolf



Außengebäude:
Öffentliches WC
für Menschen mit
Behinderung

©Ramona Wolf



Außengebäude:
Öffentliches WC
für Menschen mit
Behinderung

©Ramona Wolf



Außengebäude:
Öffentliches WC
für Menschen mit
Behinderung

©Ramona Wolf

Tür zum öffentlichen WC

Lichte Breite des Durchgangs: 100 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Die kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür ist 140 cm tief und 150 cm breit.

Höhe der Türschwelle: 0 cm

Die Tür öffnet nach außen.

Die WC-Tür ist mit einem anderen Schlüssel zu öffnen.

WC

Es ist ein Unisex-WC vorhanden.

Es ist ein WC für Menschen mit Behinderung vorhanden.

Tiefe der WC-Schüssel: 70 cm

BREITE der Bewegungsfläche LINKS neben dem WC: 81 cm

TIEFE der Bewegungsfläche LINKS neben dem WC: 70 cm

BREITE der Bewegungsfläche RECHTS neben dem WC: 83 cm

TIEFE der Bewegungsfläche RECHTS neben dem WC: 70 cm

BREITE der Bewegungsfläche vor dem WC: 140 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem WC: 150 cm

Höhe des Toilettensitzes: 44 cm

Es ist ein Haltegriff links vom WC vorhanden.

Höhe des linken Haltegriffes: 86 cm

Länge des linken Haltegriffes: 86 cm

Der Haltegriff links vom WC ist hochklappbar.

Es ist ein Haltegriff rechts vom WC vorhanden.

Höhe des rechten Haltegriffes: 86 cm

Länge des rechten Haltegriffes: 86 cm

Der Haltegriff rechts vom WC ist hochklappbar.

Es sind links und rechts vom WC Haltegriffe vorhanden.

Der Abstand zwischen dem linken und dem rechten Haltegriff beträgt 71 cm.

Anmerkungen zum WC: Toilette ist mit einem Geldstück zu öffnen

Waschbecken

BREITE der Bewegungsfläche vor dem Waschbecken: 150 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem Waschbecken: 140 cm

Höhe des Waschbeckens (Oberkante vorne): 85 cm

Das Waschbecken ist unterfahrbar in einer Höhe von 67 cm und einer Tiefe von weniger als 30 cm.

Der Spiegel ist im Stehen und Sitzen einsehbar.

Es ist eine Schnur als Alarmauslöser vorhanden.

Höhe des Alarmauslösers vom Boden: 20 cm

Weg vom Eingang Bahnhofsgebäude zum öffentlichen WC



Weg vom Eingang
Bahnhofsgebäude
zum öffentlichen WC

©Ramona Wolf



Weg vom Eingang
Bahnhofsgebäude
zum öffentlichen WC

©Ramona Wolf



Weg vom Eingang
Bahnhofsgebäude
zum öffentlichen WC

©Ramona Wolf

Breite des Weges: 200 cm

Länge des Weges: 33 m

Der Weg ist von der Oberflächenbeschaffenheit her erschütterungsarm und leicht begeh- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Maximale Längsneigung des Weges: 0 %

Maximale Längsneigung über eine Strecke von 33 m.

Hilfsmittel

Alarm/Hilfsmittel

Assistenzhunde (Begleithunde, Blindenführhunde etc.) dürfen in alle relevanten Bereiche/Räume des Betriebes/Angebotes mitgebracht werden.

Es werden Führungen für Menschen mit Behinderung angeboten.

Führungen für Menschen mit Behinderung

Führungen für Menschen mit Behinderung

Es werden Führungen für Menschen mit Gehbehinderung angeboten.

Es werden Führungen für Rollstuhlfahrer angeboten.

Es ist eine Voranmeldung für die Führung notwendig.

Die gesamte Route der Führung ist für Rollstuhlfahrer stufenlos befahrbar.