

Dein Lieblingsplatz Parey

Bittkauer Weg 8d
39317 Elbe-Parey

Tel: +49 39349 95880

rezeption@lieblingsplatz-parey.de
www.lieblingsplatz-parey.de/

Informationen für Menschen mit Gehbehinderung und Rollstuhlfahrer

Die Informationen zur Barrierefreiheit wurden am 8. Dezember 2023 im Rahmen des Systems "Reisen für Alle" erhoben und sind geprüft.

Detailinformationen zu Treppen, Aufzügen / Treppenliften, Rampen, Automaten und speziellen Türen auf dem Weg zu einzelnen Bereichen finden Sie in der entsprechenden Kategorie.

Fotos zur Einrichtung



Dein Lieblingsplatz Parey

©DSFT Berlin



Dein Lieblingsplatz Parey

©DSFT Berlin



Dein Lieblingsplatz Parey

©DSFT Berlin



Dein Lieblingsplatz Parey

©DSFT Berlin



Dein Lieblingsplatz Parey

©DSFT Berlin



Dein Lieblingsplatz Parey

©DSFT Berlin



Dein Lieblingsplatz Parey

©DSFT Berlin



Dein Lieblingsplatz Parey

©DSFT Berlin



Dein Lieblingsplatz Parey

©DSFT Berlin



Dein Lieblingsplatz Parey

www.spaete.com

Parken

Parkplatz

Allgemeiner Parkplatz



Parkplatz



Parkplatz

Es ist ein Parkplatz vorhanden.

Es ist mindestens 1 Parkplatz für Menschen mit Behinderung vorhanden.

Es gibt 2 Stellplatz/-plätze für Menschen mit Behinderung.

Stellplatzbreite: 350 cm

Stellplatzlänge: 500 cm

Der Parkplatz ist von der Oberflächenbeschaffenheit her nicht erschütterungsarm und leicht begehb- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Entfernung des Stellplatzes/der Stellplätze für Menschen mit Behinderung zum Eingangsbereich: 12 m

Der Stellplatz / die Stellplätze für Menschen mit Behinderung ist/sind gekennzeichnet.

Parkplatz am Ferienhaus 5



Parkplatz am Ferienhaus 5

©DSFT Berlin

Es ist ein Parkplatz vorhanden.

Es ist mindestens 1 Parkplatz für Menschen mit Behinderung vorhanden.

Es gibt 1 Stellplatz/-plätze für Menschen mit Behinderung.

Stellplatzbreite: 350 cm

Stellplatzlänge: 500 cm

Der Parkplatz ist von der Oberflächenbeschaffenheit her erschütterungsarm und leicht begeh- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Entfernung des Stellplatzes/der Stellplätze für Menschen mit Behinderung zum Eingangsbereich: 5 m

Der Stellplatz / die Stellplätze für Menschen mit Behinderung ist/sind nicht gekennzeichnet.

Anmerkungen für den Gast: Der Parkplatz steht direkt am Haus ausschließlich für das Ferienhaus 5 zur Verfügung.

Eingang

Eingangsbereich "Dein Lieblingsplatz"



Eingangsbereich "Dein Lieblingsplatz"

©Ramona Wolf

Der Eingang / Zugang ins Gebäude ist stufenlos möglich.

Weg vom Parkplatz zum Eingang "Dein Lieblingsplatz"



Weg vom Parkplatz
zum Eingang "Dein
Lieblingsplatz"

©DSFT Berlin



Richtung Rezeption

Breite des Weges: 300 cm

Länge des Weges: 12 m

Der Weg ist von der Oberflächenbeschaffenheit her erschütterungsarm und leicht begeh- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Die lichte Breite des Weges ist durch Ausstattungsgegenstände eingeschränkt.

Die lichte Breite des Weges beträgt trotz vorhandener Ausstattungsgegenstände mindestens: 250 cm

Maximale Längsneigung des Weges: 0 %

Maximale Längsneigung über eine Strecke von 0 m.

Empfangsgebäude Rezeption

Rezeption: Eingangsbereich



Eingangsbereich
Rezeption

©DSFT Berlin



Eingangsbereich
Rezeption

©DSFT Berlin

Der Eingang / Zugang ins Gebäude ist stufenlos möglich.

Eingangstür

Lichte Breite des Durchgangs: 200 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird ohne eigenen Kraftaufwand (Drücker, Lichtschranke, Bewegungsmelder etc.) geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 200 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 75 cm

Höhe der Türschwelle: 2 cm

Anmerkungen für den Gast: 14% Längsneigung vor der Tür zur Rezeption (100 cm tief, 200 cm breit).

Rezeption mit Shop



Rezeption

©DSFT Berlin



Shop

©DSFT Berlin



Rezeption

©DSFT Berlin

BREITE der Bewegungsfläche vor dem Schalter/Tresen/der Kasse: 200 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem Schalter/Tresen/der Kasse: 200 cm

Der Schalter/Tresen/die Kasse ist an der höchsten Stelle 114 cm hoch.

Der Schalter/Tresen/die Kasse ist an der niedrigsten Stelle 114 cm hoch.

Es ist eine andere, gleichwertige Kommunikationsmöglichkeit im Sitzen vorhanden.

Strandhaus: Eingangsbereich

Strandhaus: Eingang



Eingangsbereich
Strandhaus

©DSFT Berlin



Eingangsbereich
Strandhaus

©DSFT Berlin

Der Eingang / Zugang ins Gebäude ist stufenlos möglich.

Eingangstür

Lichte Breite des Durchgangs: 200 cm

Art der Tür: Zweiflügel

Die Tür wird ohne eigenen Kraftaufwand (Drücker, Lichtschränke, Bewegungsmelder etc.) geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 200 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 300 cm

Höhe der Türschwelle: 0 cm

Strandhaus: Restaurant / Frühstücksraum

Strandhaus EG: Restaurant / Frühstücksraum



Restaurant /
Frühstücksraum im
Strandhaus EG



Strandhaus EG:
Restaurant /
Frühstücksraum

©DSFT Berlin



Strandhaus EG:
Restaurant /
Frühstücksraum

©DSFT Berlin



Strandhaus EG:
Buffetraum

©DSFT Berlin

Breite des schmalsten Durchgangs im Raum: 160 cm

Es sind keine unterfahrbaren Tische vorhanden.

Strandhaus EG: Lounge



Strandhaus Lounge
Eingangstür EG



Strandhaus Lounge



Strandhaus Lounge

Tür zum Raum

Lichte Breite des Durchgangs: 180 cm

Art der Tür: Zweiflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 150 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 150 cm

Höhe der Türschwelle: 0 cm

BREITE des Raums: 3 m

TIEFE des Raums: 8 m

Breite des schmalsten Durchgangs im Raum: 80 cm

Es sind Sitzgelegenheiten vorhanden.

Anmerkungen für den Gast: Der Zugang erfolgt über das Restaurant. Die Lounge ist für 20 Gäste ausgelegt und ist auch für Familienfeiern buchbar.

Weg durch die Ferienanlage bis zur Terrasse am Strandhaus



Weg durch die Ferienanlage

©DSFT Berlin



Weg durch die Ferienanlage

©DSFT Berlin

Breite des Weges: 220 cm

Länge des Weges: 60 m

Der Weg ist von der Oberflächenbeschaffenheit her erschütterungsarm und leicht begeh- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Maximale Längsneigung des Weges: 5 %

Maximale Längsneigung über eine Strecke von 6 m.

Ferienhaus Nr. 5

Ferienhaus 5: Eingangsbereich



Ferienhaus 5:
Eingangsbereich

©DSFT Berlin



Ferienhaus 5:
Eingangsbereich

©DSFT Berlin



Ferienhaus 5:
Eingangsbereich

©DSFT Berlin

Der Eingang / Zugang ins Gebäude ist stufenlos möglich.

Eingangstür

Lichte Breite des Durchgangs: 85 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 200 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 78 cm

Höhe der Türschwelle: 4 cm

Ferienhaus Nr.5: Schlafraum EG



Ferienhaus 5: Tür zum Schlafraum



Ferienhaus Nr.5:
Schlafraum EG

©DSFT Berlin



Ferienhaus 5:
Schlafraum

Tür zum Schlafraum

Lichte Breite des Durchgangs: 66 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 100 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 70 cm

Höhe der Türschwelle: 0 cm

Zimmertyp: Doppelzimmer

BREITE der Bewegungsfläche vor wesentlichen, immobilen (feststehenden) Einrichtungsgegenständen (z.B. Schrank): 55 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor wesentlichen, immobilen (feststehenden) Einrichtungsgegenständen (z.B. Schrank): 170 cm

Breite des schmalsten Durchgangs im Schlafraum: 30 cm

BREITE der Bewegungsfläche links neben dem Bett: 0 cm

TIEFE der Bewegungsfläche links neben dem Bett: 240 cm

BREITE der Bewegungsfläche rechts neben dem Bett: 45 cm

TIEFE der Bewegungsfläche rechts neben dem Bett: 240 cm

Das Bett ist nicht auf einer Längsseite in seiner gesamten Tiefe und in einer Höhe von mind. 15 cm unterfahrbar.

Maximale Höhe des Bettes: 57 cm

Breite des Bettes: 180 cm

Ferienhaus 5: WC mit Dusche



Ferienhaus 5: WC mit
Dusche

©DSFT Berlin



Ferienhaus 5: WC mit
Dusche

©DSFT Berlin

Tür zum Badezimmer

Lichte Breite des Durchgangs: 71 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 80 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 80 cm

Höhe der Türschwelle: 1 cm

Die Tür öffnet nach außen.

WC

Tiefe der WC-Schüssel: 49 cm

BREITE der Bewegungsfläche links neben dem WC: 0 cm

TIEFE der Bewegungsfläche links neben dem WC: 49 cm

BREITE der Bewegungsfläche rechts neben dem WC: 0 cm

TIEFE der Bewegungsfläche rechts neben dem WC: 49 cm

BREITE der Bewegungsfläche vor dem WC: 80 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem WC: 80 cm

Höhe des Toilettensitzes: 44 cm

Es gibt keinen Haltegriff links vom WC.

Es gibt keinen Haltegriff rechts vom WC.

Waschbecken

BREITE der Bewegungsfläche vor dem Waschbecken: 80 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem Waschbecken: 80 cm

Höhe des Waschbeckens (Oberkante vorne): 87 cm

Die Unterfahrbarkeit des Waschbeckens ist durch Verkleidungen, Schränke o. ä. eingeschränkt.

Der Spiegel ist nicht im Stehen und Sitzen einsehbar.

Dusche

Höhenunterschied zwischen der Oberkante Duschplatz/Duschwanne und dem angrenzenden Bodenbereich: 0 cm

BREITE der Bewegungsfläche in der Dusche: 80 cm

TIEFE der Bewegungsfläche in der Dusche: 80 cm

Es ist kein Duschsitz vorhanden oder bei Bedarf bereitstellbar.

Es sind keine Haltegriffe in der Dusche vorhanden.

Höhe der Duscharmatur: 110 cm

Es ist kein Alarmauslöser (Schnur, Knopf) vorhanden.

Anmerkungen für den Gast: Im OG befindet sich eine Badewanne. Das OG ist nur über Treppen erreichbar.

Ferienhaus 5: Wohnzimmer mit Küche



Weg durch das
Ferienhaus 5

©DSFT Berlin



Ferienhaus 5:
Wohnzimmer mit
Küche

©DSFT Berlin



Ferienhaus 5:
Wohnzimmer mit
Küche

©DSFT Berlin



Ferienhaus 5:
Wohnzimmer mit
Küche

©DSFT Berlin

BREITE des Raums: 5 m

TIEFE des Raums: 7 m

Breite des schmalsten Durchgangs im Raum: 150 cm

Anmerkungen für den Gast: Der Esstisch ist in einer Höhe von 74 cm unterfahrbar.

Weg außen

Alternativer (Pkw)Weg über Bittkauer Weg zu den Ferienhäusern



über Bittkauer Weg
zu den Ferienhäusern
(blauer Pfeil)

©DSFT Berlin



Zufahrt zu den
Ferienhäusern

©Manuela Fischer



Zufahrt zu den
Ferienhäusern

©Manuela Fischer



Blick zurück zum
Haupteingang
Lieblingsplatz

©Manuela Fischer

Breite des Weges: 300 cm

Länge des Weges: 130 m

Der Weg ist von der Oberflächenbeschaffenheit her erschütterungsarm und leicht begeh- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Maximale Längsneigung des Weges: 13 %

Maximale Längsneigung über eine Strecke von 6 m.

Weg vom Strandhaus zum Ferienhaus Nr. 5



Weg vom Strandhaus
zum Ferienhaus Nr. 5

©DSFT Berlin



Blick zurück vom Weg
Richtung Terrasse am
Strandhaus

©DSFT Berlin



Blick zur Brücke

©DSFT Berlin



Weg vom Strandhaus
zum Ferienhaus Nr. 5

©DSFT Berlin



Absatz am Ende der
Brücke

©DSFT Berlin



Schotterweg von
Brücke bis Ferienhaus

©DSFT Berlin

Breite des Weges: 150 cm

Länge des Weges: 100 m

Der Weg ist von der Oberflächenbeschaffenheit her nicht erschütterungsarm und leicht begeh- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Maximale Längsneigung des Weges: 13 %

Maximale Längsneigung über eine Strecke von 30 m.

Anmerkungen für den Gast: Der Weg zu den Ferienhäusern führt über eine Holzbrücke mit einem Absatz von 6 cm am Ende. Hinter der Brücke ist der Weg mit Schotter belegt. Alternativ kann der ebenerdige Weg über die Straße genommen werden. Auch mit dem PKW ist das Ferienhaus erreichbar.

Stufe mit Anlegerampe am Ferienhaus Nr. 5



Stufe am Ferienhaus Nr. 5

©DSFT Berlin



Stufe mit Anlegerampe am Ferienhaus Nr. 5

©DSFT Berlin

Vorhandene Schwellen/Stufen: 1

Höhe der Schwellen/Stufen: 18 cm

Die Treppe hat gerade Läufe.

Die Treppe hat keinen Handlauf.

Anmerkungen für den Gast: Auf Anfrage ist eine Anlegerampe verfügbar (71 cm breit, 61 cm lang, 15% Längsneigung). Die Türschwelle ist 5 cm hoch.

Strandhaus: Öffentliches WC für Menschen mit Behinderung

Strandhaus: Öffentliches WC für Menschen mit Behinderung



Öffentliches WC für Menschen mit Behinderung im Strandhaus

©Manuela Fischer



Öffentliches WC für Menschen mit Behinderung im Strandhaus

©DSFT Berlin



Öffentliches WC im Strandhaus



Öffentliches WC für Menschen mit Behinderung im Strandhaus

©Manuela Fischer

Tür zum öffentlichen WC

Lichte Breite des Durchgangs: 93 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 180 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 252 cm

Höhe der Türschwelle: 0 cm

Die Tür öffnet nach außen.

Die WC-Tür ist ohne Schlüssel zu öffnen.

WC

Es ist ein Unisex-WC vorhanden.

Es ist ein WC für Menschen mit Behinderung vorhanden.

Tiefe der WC-Schüssel: 55 cm

BREITE der Bewegungsfläche LINKS neben dem WC: 93 cm

TIEFE der Bewegungsfläche LINKS neben dem WC: 200 cm

BREITE der Bewegungsfläche RECHTS neben dem WC: 88 cm

TIEFE der Bewegungsfläche RECHTS neben dem WC: 230 cm

BREITE der Bewegungsfläche vor dem WC: 218 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem WC: 174 cm

Höhe des Toilettensitzes: 43 cm

Es ist ein Haltegriff links vom WC vorhanden.

Höhe des linken Haltegriffes: 82 cm

Länge des linken Haltegriffes: 85 cm

Der Haltegriff links vom WC ist hochklappbar.

Es gibt keinen Haltegriff rechts vom WC.

Waschbecken

BREITE der Bewegungsfläche vor dem Waschbecken: 160 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem Waschbecken: 130 cm

Höhe des Waschbeckens (Oberkante vorne): 82 cm

Das Waschbecken ist unterfahrbar in einer Höhe von 67 cm und einer Tiefe von weniger als 30 cm.

Der Spiegel ist nicht im Stehen und Sitzen einsehbar.

Strandhaus: Weg vom Restaurant zum WC



Strandhaus: Weg vom Restaurant zum WC

©Manuela Fischer

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 10 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 200 cm

Die Breite des Weges/Flures ist nicht eingeschränkt.

Anmerkungen für den Gast: Die Tür zwischen Restaurant und Flur ist zweiflügelig und 185 cm breit.

Terrasse am Strandhaus

Weg durch die Ferienanlage bis zur Terrasse am Strandhaus



Weg durch die Ferienanlage

©DSFT Berlin



Weg durch die Ferienanlage

©DSFT Berlin

Breite des Weges: 220 cm

Länge des Weges: 60 m

Der Weg ist von der Oberflächenbeschaffenheit her erschütterungsarm und leicht begeh- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Maximale Längsneigung des Weges: 5 %

Maximale Längsneigung über eine Strecke von 6 m.

Terrasse am Strandhaus



Terrasse am Strandhaus

©DSFT Berlin



Terrasse am Strandhaus

©DSFT Berlin



Terrasse am Strandhaus

©DSFT Berlin

Die stufenlos zugängliche Terrasse ist 8 m x 12 m groß. Die 25 Tische sind 72 cm hoch und in einer Höhe von 70 cm unterfahrbar. Serviert wird am Tisch.

Spielplatz

Erlebnisspielplatz



Erlebnisspielplatz

©Ramona Wolf



Erlebnisspielplatz

©Ramona Wolf



Erlebnisspielplatz

©Ramona Wolf

Der Spielbereich ist nicht mit dem Rollstuhl befahrbar.

BREITE der kleinsten Bewegungsfläche zwischen den Spielgeräten: 145 cm

TIEFE der kleinsten Bewegungsfläche zwischen den Spielgeräten: 1300 cm

Die Erlebnisbereiche sind mindestens von Nebenwegen aus erreichbar.

Es gibt keine Spielgeräte, die für Rollstuhlfahrer zugänglich und nutzbar sind.

Es gibt Sandspielbereiche.

Es sind keine Umsetzungsmöglichkeiten vom Rollstuhl auf die Sandkasteneinfassung vorhanden.

Anmerkungen für den Gast: Die Spielplatzumrandung besteht teilweise aus Sitzbänken. Es gibt noch einen kleinen Spielplatz bei der Grillhütte nahe der Ferienhäuser.

Weg außen

Weg durch die Ferienanlage bis zur Terrasse am Strandhaus



Weg durch die Ferienanlage

©DSFT Berlin



Weg durch die Ferienanlage

©DSFT Berlin

Breite des Weges: 220 cm

Länge des Weges: 60 m

Der Weg ist von der Oberflächenbeschaffenheit her erschütterungsarm und leicht begeh- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Maximale Längsneigung des Weges: 5 %

Maximale Längsneigung über eine Strecke von 6 m.

Weg um den Erlebnisspielplatz



Weg um den Erlebnisspielplatz

©Ramona Wolf

Breite des Weges: 166 cm

Länge des Weges: 16 m

Der Weg ist von der Oberflächenbeschaffenheit her nicht erschütterungsarm und leicht begeh- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Maximale Längsneigung des Weges: 10 %

Maximale Längsneigung über eine Strecke von 2 m.

Anmerkungen für den Gast: Die Spielplatzumrandung besteht teilweise aus Sitzbänken.

Technische Hilfsmittel

Technische Hilfsmittel



Technische Hilfsmittel

©DSFT Berlin



Technische Hilfsmittel

©DSFT Berlin



Technische Hilfsmittel

©DSFT Berlin



Technische Hilfsmittel

©DSFT Berlin



Technische Hilfsmittel

©DSFT Berlin

Assistenzhunde (Begleithunde, Blindenführhunde etc.) dürfen in alle relevanten Bereiche/Räume des Betriebes/Angebotes mitgebracht werden.

Bemerkungen hinsichtlich Assistenzhunden: Übernachtungsgäste werden gebeten, dies bei der Buchung im Vorfeld mit anzugeben.

Anmerkungen für den Gast: Fahrradverleih im Lieblingsplatz