

Erlebnisbad "Saaleperle" Bernburg (Saale)

Am Stadtbad 65
06406 Bernburg (Saale)

Tel: +49 3471 6422351
Fax: +49 3471 6422353


info@bernburger-freizeit.de
[https://www.bernburger-freizeit.de/
freizeit-kultur/erlebnisbad/](https://www.bernburger-freizeit.de/freizeit-kultur/erlebnisbad/)

Informationen für Menschen mit Gehbehinderung und Rollstuhlfahrer

Die Informationen zur Barrierefreiheit wurden am 23. Mai 2022 im Rahmen des Systems "Reisen für Alle" erhoben.


Detailinformationen zu Treppen, Aufzügen / Treppenliften, Rampen, Automaten und speziellen Türen auf dem Weg zu einzelnen Bereichen finden Sie in der entsprechenden Kategorie.

Fotos zur Einrichtung



Erlebnisbad
"Saaleperle" Bernburg
(Saale)

©Manuela Fischer




Erlebnisbad
"Saaleperle" Bernburg
(Saale) – Babybecken

©Manuela Fischer



Erlebnisbad
"Saaleperle" Bernburg
(Saale)

©Manuela Fischer



Erlebnisbad
"Saaleperle" Bernburg
(Saale)

©Manuela Fischer



Erlebnisbad
"Saaleperle" Bernburg
(Saale) – Liegewiese

©Manuela Fischer



Erlebnisbad
"Saaleperle" Bernburg
(Saale) – Spielplatz

©Manuela Fischer

Parken



Parken

©Manuela Fischer

Parkplatz




Parkplatz

©Manuela Fischer



Parkplatz

©Manuela Fischer



Parkplatz

©Manuela Fischer

Es ist ein Parkplatz vorhanden.

Es ist mindestens 1 Parkplatz für Menschen mit Behinderung vorhanden.

Es gibt 4 Stellplatz/-plätze für Menschen mit Behinderung.

Stellplatzbreite: 350 cm

Stellplatzlänge: 500 cm

Der Parkplatz ist von der Oberflächenbeschaffenheit her erschütterungsarm und leicht begeh- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Der Stellplatz / die Stellplätze für Menschen mit Behinderung ist/sind gekennzeichnet.

Weg vom Parkplatz zum Eingang



Weg vom Parkplatz
zum Eingang

©Manuela Fischer



Weg vom Parkplatz
zum Eingang

©Manuela Fischer

Breite des Weges: 300 cm

Länge des Weges: 50 m

Der Weg ist von der Oberflächenbeschaffenheit her erschütterungsarm und leicht begeh- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Maximale Längsneigung des Weges: 2 %

Maximale Längsneigung über eine Strecke von 30 m.

Bushaltestelle "Neuborna Erlebnisbad Saaleperle"



Bushaltestelle
"Neuborna
Erlebnisbad
Saaleperle"

©Manuela Fischer

Bussteig "Neuborna Erlebnisbad Saaleperle"



Bussteig "Neuborna
Erlebnisbad
Saaleperle"

©Manuela Fischer



Bussteig "Neuborna
Erlebnisbad
Saaleperle"

©Manuela Fischer



Bussteig "Neuborna Erlebnisbad Saaleperle"

©Manuela Fischer

Es gibt eine Haltestelle des öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) in max. 100m Entfernung vom Eingang/Zugang.


Entfernung der Haltestelle für Menschen mit Behinderung zum Eingangsbereich: 70 m

Breite der Bewegungsfläche entlang des Bahn-/Bussteigs/Schiffsanlegers: 160 cm

Es sind keine Sitzgelegenheiten vorhanden.

Schriftliche Haltestelleninformationen sind vorhanden.

Weg von der Bushaltestelle zum Eingang



Weg von der Bushaltestelle zum Eingang

©Manuela Fischer



Weg von der Bushaltestelle zum Eingang

©Manuela Fischer

Breite des Weges: 180 cm

Der Weg ist von der Oberflächenbeschaffenheit her erschütterungsarm und leicht begeh- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Es sind Poller vorhanden.

Abstand zwischen den Pollern: 160 cm

Maximale Längsneigung des Weges: 2 %

Eingang



Eingang

©Manuela Fischer

Eingangsbereich



Eingangsbereich

©Manuela Fischer



Eingangsbereich

©Manuela Fischer



Eingangsbereich

©Manuela Fischer

Der Eingang / Zugang ins Gebäude ist stufenlos möglich.

Eingangstür

Lichte Breite des Durchgangs: 90 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird durch eine Servicekraft geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 150 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 150 cm

Höhe der Türschwelle: 0 cm

Anmerkungen für den Gast: An der Kasse sind zwei Drehkreuze vorhanden (Ein- und Ausgang). Die Servicekraft an der Kasse öffnet für Menschen mit Behinderung die Tür neben dem Drehkreuz.

Kasse



Kasse


©Manuela Fischer

Kasse



Kasse

©Manuela Fischer



Kasse

©Manuela Fischer

BREITE der Bewegungsfläche vor dem Schalter/Tresen/der Kasse: 200 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem Schalter/Tresen/der Kasse: 200 cm

Der Schalter/Tresen/die Kasse ist an der höchsten Stelle 88 cm hoch.

Der Schalter/Tresen/die Kasse ist an der niedrigsten Stelle 88 cm hoch.


Es ist keine andere, gleichwertige Kommunikationsmöglichkeit im Sitzen vorhanden.

Umkleiden



Baugleiche Türen zum WC/Umkleide/Babywickelraum

©Manuela Fischer



Wickelraum

©Manuela Fischer



Umkleiden

©Manuela Fischer



Öffentliches WC / Dusche / Umkleide für Menschen mit Behinderung

©Manuela Fischer

Babywickelraum



Babywickelraum

©Manuela Fischer



Babywickelraum

©Manuela Fischer

Tür zum Raum

Lichte Breite des Durchgangs: 92 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 150 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 150 cm

Höhe der Türschwelle: 0 cm

BREITE des Raums: 3 m

TIEFE des Raums: 3 m

Breite des schmalsten Durchgangs im Raum: 200 cm

Umkleidekabine

Umkleidekabinen



Umkleidekabinen

©Manuela Fischer



Umkleidekabinen

©Manuela Fischer



Umkleidekabinen

©Manuela Fischer



Umkleidekabinen

©Manuela Fischer



Umkleidekabinen

©Manuela Fischer



Umkleidekabinen

©Manuela Fischer

Tür zur Umkleidekabine

Lichte Breite des Durchgangs: 92 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 150 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 150 cm

Höhe der Türschwelle: 0 cm

Breite des schmalsten Durchgangs in der Umkleide: 160 cm

BREITE der Bewegungsfläche in der Umkleide: 140 cm

TIEFE der Bewegungsfläche in der Umkleide: 60 cm

Es sind Sitzmöglichkeiten vorhanden oder können bei Bedarf gestellt werden.

Umkleide für Menschen mit Behinderung / gleichzeitig Dusche und öffentliches WC



Umkleide für
Menschen mit
Behinderung /
gleichzeitig Dusche
und öffentliches WC

©Manuela Fischer



Umkleide für
Menschen mit
Behinderung /
gleichzeitig Dusche
und öffentliches WC

©Manuela Fischer

Tür zur Umkleidekabine

Lichte Breite des Durchgangs: 92 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 160 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 145 cm

Höhe der Türschwelle: 1 cm

Anmerkungen für den Gast: Das WC für Menschen mit Behinderung ist gleichzeitig auch Dusch- und Umkleideraum.

Breite des schmalsten Durchgangs in der Umkleide: 160 cm

BREITE der Bewegungsfläche in der Umkleide: 150 cm

TIEFE der Bewegungsfläche in der Umkleide: 150 cm

Es sind Sitzmöglichkeiten vorhanden oder können bei Bedarf gestellt werden.

Weg vom Eingang zum öffentlichen WC/Babywickelraum/Umkleiden



Weg vom Eingang
zum öffentlichen WC/
Babywickelraum/
Umkleiden

©Manuela Fischer



Weg vom Eingang
zum öffentlichen WC/
Babywickelraum/
Umkleiden

©Manuela Fischer

Breite des Weges: 180 cm

Länge des Weges: 26 m

Der Weg ist von der Oberflächenbeschaffenheit her erschütterungsarm und leicht begeh- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Maximale Längsneigung des Weges: 0 %

Maximale Längsneigung über eine Strecke von 26 m.

Dusche für Menschen mit Behinderung

Dusche für Menschen mit Behinderung / gleichzeitig Umkleide und öffentliches WC



Dusche für Menschen mit Behinderung / gleichzeitig Umkleide und öffentliches WC

©Manuela Fischer



Dusche für Menschen mit Behinderung / gleichzeitig Umkleide und öffentliches WC

©Manuela Fischer

Tür zum Badezimmer

Lichte Breite des Durchgangs: 92 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Die kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür ist 140 cm tief und 160 cm breit.

Höhe der Türschwelle: 1 cm

Die Tür öffnet nach außen.

Dusche

Höhenunterschied zwischen der Oberkante Duschplatz/Duschwanne und dem angrenzenden Bodenbereich: 0 cm

BREITE der Bewegungsfläche in der Dusche: 120 cm

TIEFE der Bewegungsfläche in der Dusche: 120 cm

Es ist ein Duschsitz vorhanden oder kann bei Bedarf bereitgestellt werden (fest installiert, klappbar, einhängbar oder mobil und stabil).

Es sind Haltegriffe in der Dusche vorhanden.

Die Haltegriffe sind waagrecht.

Höhe der waagerechten Haltegriffe: 95 cm

Höhe der Duscharmatur: 123 cm

Es ist kein Alarmauslöser (Schnur, Knopf) vorhanden.

Anmerkungen für den Gast: Das WC für Menschen mit Behinderung ist gleichzeitig auch Dusch- und Umkleieraum.

Weg vom Eingang zum öffentlichen WC/Babywickelraum/Umkleiden



Weg vom Eingang
zum öffentlichen WC/
Babywickelraum/
Umkleiden

©Manuela Fischer



Weg vom Eingang
zum öffentlichen WC/
Babywickelraum/
Umkleiden

©Manuela Fischer

Breite des Weges: 180 cm

Länge des Weges: 26 m

Der Weg ist von der Oberflächenbeschaffenheit her erschütterungsarm und leicht begeh- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Maximale Längsneigung des Weges: 0 %

Maximale Längsneigung über eine Strecke von 26 m.

Öffentliches WC für Menschen mit Behinderung

Öffentliches WC für Menschen mit Behinderung / gleichzeitig Umkleide und Dusche



Öffentliches WC
für Menschen mit
Behinderung /
gleichzeitig Umkleide
und Dusche

©Manuela Fischer



Öffentliches WC
für Menschen mit
Behinderung /
gleichzeitig Umkleide
und Dusche

©Manuela Fischer



Öffentliches WC
für Menschen mit
Behinderung /
gleichzeitig Umkleide
und Dusche

©Manuela Fischer



Öffentliches WC
für Menschen mit
Behinderung /
gleichzeitig Umkleide
und Dusche

©Manuela Fischer



Öffentliches WC
für Menschen mit
Behinderung /
gleichzeitig Umkleide
und Dusche

©Manuela Fischer

Tür zum öffentlichen WC

Lichte Breite des Durchgangs: 92 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Die kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür ist 140 cm tief und 160 cm breit.

Höhe der Türschwelle: 1 cm

Die Tür öffnet nach außen.

Die WC-Tür ist ohne Schlüssel zu öffnen.

WC

Es ist ein Unisex-WC vorhanden.

Es ist ein WC für Menschen mit Behinderung vorhanden.

Tiefe der WC-Schüssel: 55 cm

BREITE der Bewegungsfläche LINKS neben dem WC: 100 cm

TIEFE der Bewegungsfläche LINKS neben dem WC: 55 cm

BREITE der Bewegungsfläche RECHTS neben dem WC: 0 cm

TIEFE der Bewegungsfläche RECHTS neben dem WC: 55 cm

BREITE der Bewegungsfläche vor dem WC: 160 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem WC: 140 cm

Höhe des Toilettensitzes: 51 cm

Es ist ein Haltegriff links vom WC vorhanden.

Höhe des linken Haltegriffes: 81 cm

Länge des linken Haltegriffes: 60 cm

Der Haltegriff links vom WC ist hochklappbar.

Es ist ein Haltegriff rechts vom WC vorhanden.

Höhe des rechten Haltegriffes: 81 cm

Länge des rechten Haltegriffes: 60 cm

Der Haltegriff rechts vom WC ist nicht hochklappbar.

Es sind links und rechts vom WC Haltegriffe vorhanden.

Der Abstand zwischen dem linken und dem rechten Haltegriff beträgt 71 cm.

Waschbecken

BREITE der Bewegungsfläche vor dem Waschbecken: 160 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem Waschbecken: 160 cm

Höhe des Waschbeckens (Oberkante vorne): 81 cm

Das Waschbecken ist unterfahrbar in einer Höhe von 67 cm und einer Tiefe von weniger als 30 cm.

Der Spiegel ist im Stehen und Sitzen einsehbar.

Anmerkungen für den Gast: Das WC für Menschen mit Behinderung ist gleichzeitig auch Dusch- und Umkleideraum.

Weg vom Eingang zum öffentlichen WC/Babywickelraum/Umkleiden



Weg vom Eingang
zum öffentlichen WC/
Babywickelraum/
Umkleiden

©Manuela Fischer



Weg vom Eingang
zum öffentlichen WC/
Babywickelraum/
Umkleiden

©Manuela Fischer

Breite des Weges: 180 cm

Länge des Weges: 26 m

Der Weg ist von der Oberflächenbeschaffenheit her erschütterungsarm und leicht bege- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Maximale Längsneigung des Weges: 0 %

Maximale Längsneigung über eine Strecke von 26 m.

Rutschen und Spielplatz



Rutschen und
Spielplatz

©Manuela Fischer



Rutschen und
Spielplatz

©Manuela Fischer



Rutschen und
Spielplatz

©Manuela Fischer

Rutschen und Freizeitmöglichkeiten



Matsch-Spielplatz

©Manuela Fischer



Kinderspielplatz

©Manuela Fischer



Spielplatz

©Manuela Fischer



Tischtennisplatten

©Manuela Fischer



Wasserpilz mit Blick auf die Breit- und Riesenrutsche

©Manuela Fischer



Rutschen und Spielplatz

©Manuela Fischer



Breitrutsche

©Manuela Fischer



Aufstieg zur Rutsche

©Manuela Fischer



Riesenrutsche


©Manuela Fischer

Der Erlebnisschwimmbereich verfügt über eine 72 m lange Riesenrutsche und eine flache Breit-Rutsche. Der Aufstieg zur Rutsche hat 40 Stufen mit beidseitigem Handlauf. Die Stufen sind aufgeraut und nicht glatt.

Auf dem Gelände sind ein Kinderspielplatz, vier Tischtennisplatten, eine Beachvolleyball-Anlage, zwei Volleyballplätze und ein Matsch-Spielplatz (am Babybecken) vorhanden. Die Oberflächen sind mit Sand belegt und daher nicht gut begeh- und befahrbar.

Es gibt ein Erlebnisbecken mit Strömungskanal, Wasserkanone und Schwallduschen, ein Sprungbecken mit 1m und 3m Brett, ein Schwimmerbecken sowie ein Babybecken. Die Becken sind beheizbar.

Schwimmbadbereich



Schwimmbadbereich

©Manuela Fischer



Schwimmbadbereich

©Manuela Fischer




Schwimmbadbereich

©Manuela Fischer




Schwimmerbecken

©Manuela Fischer



**Schwimmbadbereich,
Babybecken**

©Manuela Fischer



Treppe am Eingang

©Manuela Fischer



Rampe am Eingang

©Manuela Fischer

Schwimmbad/Strand

Schwimmerbecken



Schwimmerbecken 1

©Manuela Fischer




**Blick auf
Schwimmerbecken 2**

©Manuela Fischer



Schwimmerbecken 2

©Manuela Fischer



Schwimmerbecken 2

©Manuela Fischer

Schwimmbad

Das Becken befindet sich im Außenbereich.


Zum Einstieg in das Becken gibt es eine Leiter mit Handlauf.

Babybecken



Babybecken

©Manuela Fischer



Babybecken

©Manuela Fischer



Babybecken

©Manuela Fischer



Babybecken

©Manuela Fischer

Schwimmbad

Das Becken befindet sich im Außenbereich.


Es gibt keine Hilfsmittel zum Einstieg.

Erlebnisbecken



Erlebnisbecken

©Manuela Fischer



Erlebnisbecken

©Manuela Fischer



Erlebnisbecken

©Manuela Fischer



Erlebnisbecken

©Manuela Fischer



Erlebnisbecken

©Manuela Fischer



Erlebnisbecken

©Manuela Fischer

Schwimmbad

Das Becken befindet sich im Außenbereich.

Zum Einstieg in das Becken gibt es einen Personenlift. Zum Einstieg in das Becken gibt es flache Treppenstufen mit Handlauf. Zum Einstieg in das Becken gibt es einen hochliegenden Beckenrand in Sitzhöhe über dem Beckenumgang.

Sprungbecken



Sprungbecken

©Manuela Fischer

Schwimmbad

Das Becken befindet sich im Außenbereich.

Zum Einstieg in das Becken gibt es eine Leiter mit Handlauf.

Anmerkungen für den Gast: Hier gibt es ein 1m und ein 3m Sprungbrett.

Weg außen

Weg von Rampe/Treppe am Eingang zur Liegewiese / Schwimmbecken



Weg von Rampe/
Treppe am Eingang
zur Liegewiese /
Schwimmbecken

©Manuela Fischer



Blick auf Rampe und
Treppe

©Manuela Fischer




Weg von Rampe/
Treppe am Eingang
zur Liegewiese /
Schwimmbecken

©Manuela Fischer



Weg von Rampe/
Treppe am Eingang
zur Liegewiese /
Schwimmbecken

©Manuela Fischer



Weg von Rampe/
Treppe am Eingang
zur Liegewiese /
Schwimmbecken

©Manuela Fischer



Weg von Rampe/
Treppe am Eingang
zur Liegewiese /
Schwimmbecken

©Manuela Fischer

Breite des Weges: 200 cm

Länge des Weges: 120 m

Der Weg ist von der Oberflächenbeschaffenheit her erschütterungsarm und leicht begeh- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Maximale Längsneigung des Weges: 0 %

Maximale Längsneigung über eine Strecke von 120 m.


Anmerkungen für den Gast: Der Weg von der Treppe / Rampe am Eingang zum Babybecken ist 40 m lang.

Wege im Schwimmbadbereich




Wege im
Schwimmbadbereich

©Manuela Fischer




Wege im
Schwimmbadbereich

©Manuela Fischer



Wege im
Schwimmbadbereich

©Manuela Fischer



Wege im
Schwimmbadbereich

©Manuela Fischer



Wege im Schwimmbadbereich

©Manuela Fischer

Breite des Weges: 250 cm

Länge des Weges: 130 m

Der Weg ist von der Oberflächenbeschaffenheit her erschütterungsarm und leicht begeh- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Maximale Längsneigung des Weges: 0 %

Maximale Längsneigung über eine Strecke von 130 m.

Treppe zwischen Eingang – WC/Umkleiden und Liegewiese/ Schwimmbadbereich



Treppe zwischen Eingang – WC/ Umkleiden und Liegewiese/ Schwimmbadbereich

©Manuela Fischer



Treppe zwischen Eingang – WC/ Umkleiden und Liegewiese/ Schwimmbadbereich

©Manuela Fischer



Rampe und Treppe am Eingang

©Manuela Fischer

Vorhandene Schwellen/Stufen: 7

Höhe der Schwellen/Stufen: 12 cm

Die Treppe hat gerade Läufe.

Die Treppe hat keinen Handlauf.

Rampe am Eingang zwischen WC/Umkleiden und Liegewiese/ Schwimmbadbereich



Rampe am Eingang
zwischen WC/
Umkleiden und
Liegewiese/
Schwimmbadbereich

©Manuela Fischer



Rampe am Eingang
zwischen WC/
Umkleiden und
Liegewiese/
Schwimmbadbereich

©Manuela Fischer



Rampe am Eingang
zwischen WC/
Umkleiden und
Liegewiese/
Schwimmbadbereich

©Manuela Fischer



Rampe am Eingang
zwischen WC/
Umkleiden und
Liegewiese/
Schwimmbadbereich

©Manuela Fischer

Maximale Längsneigung der Rampe: 8 %

Geringste nutzbare Laufbreite: 180 cm

Länge des längsten Rampenlaufs: 12 m

Es gibt ein oder mehrere Zwischenpodeste.

Mindestlänge der Zwischenpodeste: 100 cm

Die Rampe hat einschließlich ggf. vorhandener Podeste eine Gesamtlänge von 18 m.

Die Rampe hat beidseitige Handläufe.

Die Handläufe werden am Anfang und Ende nicht waagrecht weitergeführt.

BREITE der Bewegungsfläche vor der Rampe: 200 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor der Rampe: 200 cm

BREITE der Bewegungsfläche am Ende der Rampe: 200 cm

TIEFE der Bewegungsfläche am Ende der Rampe: 200 cm

Durchschreitebecken zwischen Liegewiese und Schwimmbadbereich




Durchschreitebecken
zwischen
Liegewiese und
Schwimmbadbereich

©Manuela Fischer


Es sind zwei Durchschreitebecken mit Dusche vorhanden, eins am Eingang zum Schwimmbeckenbereich und eins am Ausgang zur Liegewiese. Beide sind baugleich. Die Becken sind 200 cm x 200 cm groß. Am Ein- und Austritt gibt es je eine Schräge von 8% Längsneigung. Die Oberfläche im Becken ist geriffelt, somit gut begeh- und befahrbar.

Wärmehalle mit Schwimmbecken



Wärmehalle mit
Schwimmbecken

©Manuela Fischer



Wärmehalle mit
Schwimmbecken

©Manuela Fischer

Eingang Wärmehalle



Eingang Wärmehalle

©Manuela Fischer



Eingang Wärmehalle

©Manuela Fischer

Der Eingang / Zugang ins Gebäude ist stufenlos möglich.

Eingangstür

Lichte Breite des Durchgangs: 107 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 127 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 250 cm

Höhe der Türschwelle: 0 cm

Schwimmbecken in der Wärmehalle




Schwimmbecken in der Wärmehalle

©Manuela Fischer



Schwimmbecken in der Wärmehalle

©Manuela Fischer



Schwimmbecken in der Wärmehalle

©Manuela Fischer



Schwimmbecken in der Wärmehalle

©Manuela Fischer

Schwimmbad

Das Becken befindet sich im Innenbereich.


Zum Einstieg in das Becken gibt es flache Treppenstufen mit Handlauf.

Wege im Schwimmbadbereich




Wege im Schwimmbadbereich

©Manuela Fischer



Wege im Schwimmbadbereich

©Manuela Fischer



Wege im Schwimmbadbereich

©Manuela Fischer



Wege im Schwimmbadbereich

©Manuela Fischer



Wege im Schwimmbadbereich

©Manuela Fischer

Breite des Weges: 250 cm

Länge des Weges: 130 m

Der Weg ist von der Oberflächenbeschaffenheit her erschütterungsarm und leicht begeh- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Maximale Längsneigung des Weges: 0 %

Maximale Längsneigung über eine Strecke von 130 m.

Weg vom Eingang Wärmehalle zum Schwimmbecken



Weg vom Eingang Wärmehalle zum Schwimmbecken

©Manuela Fischer

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 10 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 147 cm

Die Breite des Weges/Flures ist nicht eingeschränkt.

Öffentliches WC für Menschen mit Behinderung an der Wärmehalle



Öffentliches WC
für Menschen mit
Behinderung an der
Wärmehalle

©Manuela Fischer

Öffentliches WC für Menschen mit Behinderung an der Wärmehalle



Öffentliches WC
für Menschen mit
Behinderung in der
Wärmehalle

©Manuela Fischer



Öffentliches WC
für Menschen mit
Behinderung in der
Wärmehalle

©Manuela Fischer



Öffentliches WC
für Menschen mit
Behinderung in der
Wärmehalle

©Manuela Fischer



Öffentliches WC
für Menschen mit
Behinderung in der
Wärmehalle

©Manuela Fischer

Tür zum öffentlichen WC

Lichte Breite des Durchgangs: 92 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Die kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür ist 140 cm tief und 140 cm breit.

Höhe der Türschwelle: 1 cm

Die Tür öffnet nach außen.

Die WC-Tür ist ohne Schlüssel zu öffnen.

WC

Es ist ein Unisex-WC vorhanden.

Es ist ein WC für Menschen mit Behinderung vorhanden.

Tiefe der WC-Schüssel: 55 cm

BREITE der Bewegungsfläche LINKS neben dem WC: 0 cm

TIEFE der Bewegungsfläche LINKS neben dem WC: 55 cm

BREITE der Bewegungsfläche RECHTS neben dem WC: 90 cm

TIEFE der Bewegungsfläche RECHTS neben dem WC: 55 cm

BREITE der Bewegungsfläche vor dem WC: 150 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem WC: 80 cm

Höhe des Toilettensitzes: 51 cm

Es ist ein Haltegriff links vom WC vorhanden.

Höhe des linken Haltegriffes: 81 cm

Länge des linken Haltegriffes: 60 cm

Der Haltegriff links vom WC ist nicht hochklappbar.

Es ist ein Haltegriff rechts vom WC vorhanden.

Höhe des rechten Haltegriffes: 81 cm

Länge des rechten Haltegriffes: 60 cm

Der Haltegriff rechts vom WC ist hochklappbar.

Es sind links und rechts vom WC Haltegriffe vorhanden.

Der Abstand zwischen dem linken und dem rechten Haltegriff beträgt 70 cm.

Waschbecken

BREITE der Bewegungsfläche vor dem Waschbecken: 150 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem Waschbecken: 80 cm

Höhe des Waschbeckens (Oberkante vorne): 81 cm

Das Waschbecken ist unterfahrbar in einer Höhe von 67 cm und einer Tiefe von weniger als 30 cm.

Der Spiegel ist im Stehen und Sitzen einsehbar.

Liege

Es ist eine Standliege vorhanden.

BREITE der Bewegungsfläche vor der Klappliege/Standliege: 150 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor der Klappliege/Standliege: 80 cm

Es ist eine Schnur als Alarmauslöser vorhanden.

Höhe des Alarmauslösers vom Boden: 20 cm


Anmerkungen für den Gast: Die Dusche ist 100 cm x 100 cm groß. Ein Duschsitz ist vorhanden.

Wege im Schwimmbadbereich




Wege im Schwimmbadbereich

©Manuela Fischer




Wege im Schwimmbadbereich

©Manuela Fischer



Wege im Schwimmbadbereich

©Manuela Fischer



Wege im Schwimmbadbereich

©Manuela Fischer



Wege im Schwimmbadbereich

©Manuela Fischer

Breite des Weges: 250 cm

Länge des Weges: 130 m

Der Weg ist von der Oberflächenbeschaffenheit her erschütterungsarm und leicht begeh- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Maximale Längsneigung des Weges: 0 %

Maximale Längsneigung über eine Strecke von 130 m.


Bistro



Bistro

©Manuela Fischer

Bistro am Eingang



Bistro am Eingang

©Manuela Fischer



Zugang über die
Terrasse

©Manuela Fischer



Bistroeingang
gegenüber der Kasse

©Manuela Fischer

Der Balkon / die Terrasse ist von der Oberflächenbeschaffenheit her erschütterungsarm und leicht begeh- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Die Terrasse / der Balkon ist etwa 15 m x 7 m groß (Tiefe x Breite).

Der schmalsten Durchgangs auf der Terrasse / dem Balkon ist 200 cm breit.

Tisch

Es ist mindestens ein unterfahrbarer Tisch (Maximalhöhe 80 cm, Unterfahrbarkeit in einer Höhe von 67 cm und einer Tiefe von 30 cm) vorhanden.

Anmerkungen für den Gast: Zum Zeitpunkt der Erhebung war das Bistro noch nicht geöffnet.

Hilfsmittel

Alarm/Hilfsmittel

Assistenzhunde dürfen nicht mitgebracht werden.

Es werden Hilfsmittel angeboten.

Andere angebotene Hilfsmittel: Hebelift am Erlebnisbecken