

Gärten und Parks der Stadt Aschersleben – Gartenträume in Sachsen-Anhalt

Hecknerstr. 6 (Touristinfo)
06449 Aschersleben

Tel: +49 3473 226670

info@aschersleben-tourismus.de
<https://www.aschersleben-tourismus.de>

Informationen für Menschen mit Gehbehinderung und Rollstuhlfahrer

Die Informationen zur Barrierefreiheit wurden am 19. April 2022 im Rahmen des Systems "Reisen für Alle" erhoben.

Detailinformationen zu Treppen, Aufzügen / Treppenliften, Rampen, Automaten und speziellen Türen auf dem Weg zu einzelnen Bereichen finden Sie in der entsprechenden Kategorie.

Fotos zur Einrichtung



Fontänenfeld im Park
Herrenbreite

©Aschersleber Kulturanstalt



Birkenensemble im
Bestehornpark

©Manuela Fischer



Stadtpark
Aschersleben

©Manuela Fischer



Mond im
Gartenträume-Park
Herrenbreite

©Aschersleber Kulturanstalt

Parken

Parkinformation und Parkplätze im Innenstadtbereich von Aschersleben



Parkplätze im
Innenstadtbereich
von Aschersleben

©Manuela Fischer



Parkinformation
und Parkplätze im
Innenstadtbereich
von Aschersleben

©Manuela Fischer



Parkinformation
und Parkplätze im
Innenstadtbereich
von Aschersleben

©Manuela Fischer



Parkinformation
und Parkplätze im
Innenstadtbereich
von Aschersleben

©Manuela Fischer



Parkinformation
und Parkplätze im
Innenstadtbereich
von Aschersleben

©Manuela Fischer

Es befinden sich ausreichend Parkgelegenheiten rund um die Gärten in Aschersleben. Je nach Ausgangsort sind diese in ca. 100 – 300 m Entfernung zu finden. Die Außenwege sind meist gut begeh- und befahrbar. Es gibt Abschnitte mit Altstadt-pflaster.


Die Parks und Gärten Herrenbreite, Bestehornpark sowie der Stadtpark mit der Eine-Terrasse der Stadt Aschersleben befinden sich im Innenstadtbereich und sind über einen ca. 200 m langen Verbindungsweg erreichbar. Der Verbindungsweg (Straßenquerungen eingeschlossen) ist von der Oberflächenbeschaffenheit her gut begeh- und befahrbar. Die während der Öffnungszeiten aufstehenden Ein- und Ausgangstore sind mindestens 170 cm breit. Die Zugänge sind stufen- und schwellenlos erreichbar.

Gartentraum–Park "Herrenbreite"



Eine-Terrasse

©Aschersleber Kulturanstalt



Globus im Stadtpark

©Aschersleber Kulturanstalt



Park Herrenbreite
– Beginn der
Gartenroute

©Aschersleber Kulturanstalt



Stadtpark

©Aschersleber Kulturanstalt



Mond im Park
Herrenbreite – Beginn
der Gartenroute

©Aschersleber Kulturanstalt



Bestehornpark mit
Orangerie

©Aschersleber Kulturanstalt

Eingangsbereich Park Herrenbreite



Eingangsbereich Park
Herrenbreite

©Manuela Fischer

Der Eingang / Zugang ins Gebäude ist stufenlos möglich.

Eingangstür

Lichte Breite des Durchgangs: 170 cm

Art der Tür: Zweiflügel

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 200 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 200 cm

Höhe der Türschwelle: 0 cm

Hauptweg durch den Park Herrenbreite



Ein-/Ausgangstor
Richtung
Bestehornpark

©Manuela Fischer



Hauptweg durch den
Park Herrenbreite

©Manuela Fischer



Hauptweg durch den
Park Herrenbreite

©Manuela Fischer



Haupt- und
Nebenwege durch den
Park Herrenbreite

©Manuela Fischer

Breite des Weges: 500 cm

Länge des Weges: 350 m

Der Weg ist von der Oberflächenbeschaffenheit her erschütterungsarm und leicht begeh- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Maximale Längsneigung des Weges: 0 %

Maximale Längsneigung über eine Strecke von 300 m.

Anmerkungen für den Gast: Der Garten ist eingezäunt. Es gibt mehrere miteinander verbundene Wege. Die Ein-/Ausgangstore sind mind. 150 cm breit und stehen während der Öffnungszeiten offen.

Ein- und Ausgangstore in allen Parks



Ein- und
Ausgangstore im Park
Herrenbreite

©Manuela Fischer



Ein- und
Ausgangstore im Park
Herrenbreite

©Manuela Fischer



Eingangstor im Stadtpark

©Manuela Fischer



Ein- und Ausgangstore im Stadtpark

©Manuela Fischer



Ein- und Ausgangstor im Besthornpark

©Manuela Fischer

Lichte Breite des Durchgangs: 170 cm

Art der Tür: Einflügel

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 200 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 200 cm

Höhe der Türschwelle: 0 cm

Anmerkungen für den Gast: Die Tore sind zu den Öffnungszeiten immer geöffnet.

Park Herrenbreite : Öffentliches WC für Menschen mit Behinderung

Park Herrenbreite : Eingang WC-Häuschen



Eingang WC-Häuschen im Park Herrenbreite

©Manuela Fischer

Der Eingang / Zugang ins Gebäude ist stufenlos möglich.

Eingangstür

Lichte Breite des Durchgangs: 90 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 150 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 150 cm

Höhe der Türschwelle: 1 cm

Park Herrenbreite: Öffentliches WC für Menschen mit Behinderung



Öffentliches WC
für Menschen mit
Behinderung im Park
Herrenbreite

©Manuela Fischer



Öffentliches WC
für Menschen mit
Behinderung im Park
Herrenbreite

©Manuela Fischer

Tür zum öffentlichen WC

Lichte Breite des Durchgangs: 91 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 153 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 330 cm

Höhe der Türschwelle: 1 cm

Die Tür öffnet nach außen.

Die WC-Tür ist ohne Schlüssel zu öffnen.

WC

Es ist ein Unisex-WC vorhanden.

Es ist ein WC für Menschen mit Behinderung vorhanden.

Tiefe der WC-Schüssel: 71 cm

BREITE der Bewegungsfläche LINKS neben dem WC: 100 cm

TIEFE der Bewegungsfläche LINKS neben dem WC: 71 cm

BREITE der Bewegungsfläche RECHTS neben dem WC: 100 cm

TIEFE der Bewegungsfläche RECHTS neben dem WC: 71 cm

BREITE der Bewegungsfläche vor dem WC: 185 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem WC: 156 cm

Höhe des Toilettensitzes: 48 cm

Es ist ein Haltegriff links vom WC vorhanden.

Höhe des linken Haltegriffes: 85 cm

Länge des linken Haltegriffes: 85 cm

Der Haltegriff links vom WC ist hochklappbar.

Es ist ein Haltegriff rechts vom WC vorhanden.

Höhe des rechten Haltegriffes: 85 cm

Länge des rechten Haltegriffes: 85 cm

Der Haltegriff rechts vom WC ist hochklappbar.

Es sind links und rechts vom WC Haltegriffe vorhanden.

Der Abstand zwischen dem linken und dem rechten Haltegriff beträgt 69 cm.

Waschbecken

BREITE der Bewegungsfläche vor dem Waschbecken: 155 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem Waschbecken: 185 cm

Höhe des Waschbeckens (Oberkante vorne): 75 cm

Das Waschbecken ist unterfahrbar in einer Höhe von 67 cm und einer Tiefe von mindestens 30 cm.

Der Spiegel ist im Stehen und Sitzen einsehbar.

Park Herrenbreite: Rampe am WC-Eingang



Park Herrenbreite:
Rampe am WC-
Eingang

©Manuela Fischer

Maximale Längsneigung der Rampe: 9 %

Geringste nutzbare Laufbreite: 150 cm

Länge des längsten Rampenlaufs: 4 m

Mindestlänge der Zwischenpodeste: 0 cm

Die Rampe hat einschließlich ggf. vorhandener Podeste eine Gesamtlänge von 4 m.

Die Rampe hat keinen Handlauf.

Es sind keine Handläufe vorhanden.

BREITE der Bewegungsfläche vor der Rampe: 150 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor der Rampe: 150 cm

BREITE der Bewegungsfläche am Ende der Rampe: 153 cm

TIEFE der Bewegungsfläche am Ende der Rampe: 330 cm

Gartentraum–Park "Bestehornpark"

Bestehornpark: Eingangsbereich



Eingangsbereich
Bestehornpark

©Manuela Fischer

Der Eingang / Zugang ins Gebäude ist stufenlos möglich.

Weg außen

Verbindungsweg (über Straße) zwischen Park Herrenbreite und Bestehornpark



Verbindungsweg (über
Straße) zwischen
Garten Herrenbreite
und Bestehornpark

©Manuela Fischer



Wegweiser auf dem
Verbindungsweg

©Manuela Fischer

Breite des Weges: 300 cm

Länge des Weges: 150 m


Der Weg ist von der Oberflächenbeschaffenheit her erschütterungsarm und leicht begeh- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Maximale Längsneigung des Weges: 0 %

Maximale Längsneigung über eine Strecke von 300 m.

Anmerkungen für den Gast: Es ist ein Zebrastreifen zu überqueren.

Hauptweg durch den Bestehornpark



Hauptweg durch den Bestehornpark

©Manuela Fischer



Hauptweg durch den Bestehornpark

©Manuela Fischer




Hauptweg durch den Bestehornpark

©Manuela Fischer



Hauptweg durch den Bestehornpark

©Manuela Fischer



Hauptweg durch den Bestehornpark

©Manuela Fischer

Breite des Weges: 230 cm

Länge des Weges: 120 m

Der Weg ist von der Oberflächenbeschaffenheit her erschütterungsarm und leicht begeh- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Maximale Längsneigung des Weges: 0 %

Maximale Längsneigung über eine Strecke von 120 m.


Anmerkungen für den Gast: Der Park ist frei zugänglich. Hier befindet sich auch die Neo-Rauch-Stiftung mit einer Ausstellung.

Ein- und Ausgangstore in allen Parks



Ein- und Ausgangstore im Park Herrenbreite

©Manuela Fischer



Ein- und Ausgangstore im Park Herrenbreite

©Manuela Fischer



Eingangstor im Stadtpark

©Manuela Fischer



Ein- und Ausgangstore im Stadtpark

©Manuela Fischer



Ein- und Ausgangstor im Bestehornpark

©Manuela Fischer

Lichte Breite des Durchgangs: 170 cm

Art der Tür: Einflügel

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 200 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 200 cm

Höhe der Türschwelle: 0 cm

Anmerkungen für den Gast: Die Tore sind zu den Öffnungszeiten immer geöffnet.

Gartentraum-Park "Stadtpark mit Eine-Terrassen"

Stadtpark: Eingangsbereich



Eingangsbereich Stadtpark

©Manuela Fischer

Der Eingang / Zugang ins Gebäude ist stufenlos möglich.

Anmerkungen für den Gast: Vor dem Eingang hat der Weg eine Längsneigung von ca. 2%.

Weg außen

Verbindungsweg (über Straße) zwischen Bestehornpark und Stadtpark / Eine-Terrasse



Ausgang
Bestehornpark
Richtung Stadtpark
(Verbindungsweg)

©Manuela Fischer



Verbindungsweg
zwischen
Bestehornpark und
Stadtpark / Eine-
Terrasse

©Manuela Fischer



Verbindungsweg über
Straße

©Manuela Fischer



Ampelquerung
(hinten Mitte Bild
Eingang Stadtpark)

©Manuela Fischer

Breite des Weges: 180 cm

Länge des Weges: 140 m

Der Weg ist von der Oberflächenbeschaffenheit her erschütterungsarm und leicht begehb- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Maximale Längsneigung des Weges: 0 %

Maximale Längsneigung über eine Strecke von 40 m.

Anmerkungen für den Gast: Der Weg führt über eine stark befahrene Straße mit Ampelüberquerung. Die nutzbare Laufbreite variiert zwischen 180 cm und 250 cm.

Hauptweg durch den Stadtpark



Hauptweg durch den
Stadtpark

©Manuela Fischer



Sitzgelegenheiten im
Stadtpark

©Manuela Fischer



Rosarium im Stadtpark

©Manuela Fischer



Wegekreuz im Stadtpark

©Manuela Fischer

Breite des Weges: 250 cm

Länge des Weges: 150 m

Der Weg ist von der Oberflächenbeschaffenheit her erschütterungsarm und leicht begeh- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Maximale Längsneigung des Weges: 0 %

Maximale Längsneigung über eine Strecke von 150 m.

Anmerkungen für den Gast: Der Stadtpark ist eingezäunt. Hier befindet sich ein öffentliches WC. Es gibt mehrere Verbindungswege durch den Park.

Weg vom Stadtpark zum Bereich Eine-Terrasse



Weg vom Stadtpark zum Bereich Eine-Terrasse

©Manuela Fischer



Weg vom Stadtpark zum Bereich Eine-Terrasse

©Manuela Fischer

Breite des Weges: 200 cm

Länge des Weges: 50 m

Der Weg ist von der Oberflächenbeschaffenheit her erschütterungsarm und leicht begeh- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Maximale Längsneigung des Weges: 0 %

Maximale Längsneigung über eine Strecke von 50 m.

Weg entlang der Eine-Terrasse zum öffentlichen WC



Weg vom Stadtpark entlang der Eine-Terrasse zum öffentlichen WC

©Manuela Fischer



Weg entlang der Eine-Terrasse zum öffentlichen WC

©Manuela Fischer

Breite des Weges: 200 cm

Länge des Weges: 125 m

Der Weg ist von der Oberflächenbeschaffenheit her erschütterungsarm und leicht begeh- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Maximale Längsneigung des Weges: 0 %

Maximale Längsneigung über eine Strecke von 125 m.

Treppen auf dem Verbindungsweg zwischen Bestehornpark und Stadtpark



Treppen auf dem Verbindungsweg zwischen Bestehornpark und Stadtpark

©Manuela Fischer

Vorhandene Schwellen/Stufen: 14

Höhe der Schwellen/Stufen: 13 cm

Die Treppe hat gerade Läufe.

Die Treppe hat keinen Handlauf.

Rampe

Rampe zwischen Stadtpark und Bereich Eine-Terrasse



Rampe zwischen Stadtpark und Bereich Eine-Terrasse

©Manuela Fischer

Maximale Längsneigung der Rampe: 5 %

Geringste nutzbare Laufbreite: 200 cm

Länge des längsten Rampenlaufs: 700 m

Mindestlänge der Zwischenpodeste: 0 cm

Die Rampe hat einschließlich ggf. vorhandener Podeste eine Gesamtlänge von 700 m.

Die Rampe hat keinen Handlauf.

Es sind keine Handläufe vorhanden.

BREITE der Bewegungsfläche vor der Rampe: 200 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor der Rampe: 200 cm

BREITE der Bewegungsfläche am Ende der Rampe: 200 cm

TIEFE der Bewegungsfläche am Ende der Rampe: 200 cm


Anmerkungen für den Gast: Es gibt zwei baugleiche Rampen unter einem Torbogen, eine führt hinunter, die andere wieder hinauf.

Rampe auf dem Verbindungsweg zwischen Bestehornpark und Stadtpark



Rampe auf dem
Verbindungsweg
zwischen
Bestehornpark und
Stadtpark

©Manuela Fischer



Rampe auf dem
Verbindungsweg
zwischen
Bestehornpark und
Stadtpark

©Manuela Fischer

Maximale Längsneigung der Rampe: 4,5 %

Geringste nutzbare Laufbreite: 300 cm

Länge des längsten Rampenlaufs: 40 m

Mindestlänge der Zwischenpodeste: 0 cm

Die Rampe hat einschließlich ggf. vorhandener Podeste eine Gesamtlänge von 40 m.

Die Rampe hat keinen Handlauf.

Es sind keine Handläufe vorhanden.

BREITE der Bewegungsfläche vor der Rampe: 300 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor der Rampe: 300 cm

BREITE der Bewegungsfläche am Ende der Rampe: 300 cm

TIEFE der Bewegungsfläche am Ende der Rampe: 300 cm

Ein- und Ausgangstore in allen Parks



Ein- und
Ausgangstore im Park
Herrenbreite

©Manuela Fischer



Ein- und
Ausgangstore im Park
Herrenbreite

©Manuela Fischer



Eingangstor im
Stadtpark

©Manuela Fischer



Ein- und
Ausgangstore im
Stadtpark

©Manuela Fischer



Ein- und Ausgangstor
im Bestehornpark

©Manuela Fischer

Lichte Breite des Durchgangs: 170 cm

Art der Tür: Einflügel

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 200 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 200 cm

Höhe der Türschwelle: 0 cm

Anmerkungen für den Gast: Die Tore sind zu den Öffnungszeiten immer geöffnet.

Stadtpark: Öffentliches WC für Menschen mit Behinderung

Stadtpark: Eingang WC für Menschen mit Behinderung



Stadtpark: Eingang
WC für Menschen mit
Behinderung

©Manuela Fischer



Stadtpark: Eingang
WC für Menschen mit
Behinderung

©Manuela Fischer



Stadtspark: Eingang WC für Menschen mit Behinderung

©Manuela Fischer

Der Eingang / Zugang ins Gebäude ist stufenlos möglich.

Anmerkungen für den Gast: Die Pflasterfläche ist fast genauso breit wie die Tür, daher ist es für RollstuhlfahrerInnen schwierig, die nach außen öffnende Tür aufzumachen.

Stadtspark: Öffentliches WC für Menschen mit Behinderung



Öffentliches WC für Menschen mit Behinderung im Stadtspark

©Manuela Fischer



Öffentliches WC für Menschen mit Behinderung im Stadtspark

©Manuela Fischer



Stadtspark: Öffentliches WC für Menschen mit Behinderung

©Manuela Fischer

Tür zum öffentlichen WC

Lichte Breite des Durchgangs: 90 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 120 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 100 cm

Höhe der Türschwelle: 3 cm

Die Tür öffnet nach außen.

Die WC-Tür ist ohne Schlüssel zu öffnen.

WC

Es ist ein Unisex-WC vorhanden.

Es ist ein WC für Menschen mit Behinderung vorhanden.

Tiefe der WC-Schüssel: 71 cm

BREITE der Bewegungsfläche LINKS neben dem WC: 100 cm

TIEFE der Bewegungsfläche LINKS neben dem WC: 71 cm

BREITE der Bewegungsfläche RECHTS neben dem WC: 100 cm

TIEFE der Bewegungsfläche RECHTS neben dem WC: 71 cm

BREITE der Bewegungsfläche vor dem WC: 185 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem WC: 156 cm

Höhe des Toilettensitzes: 48 cm

Es ist ein Haltegriff links vom WC vorhanden.

Höhe des linken Haltegriffes: 85 cm

Länge des linken Haltegriffes: 85 cm

Der Haltegriff links vom WC ist hochklappbar.

Es ist ein Haltegriff rechts vom WC vorhanden.

Höhe des rechten Haltegriffes: 85 cm

Länge des rechten Haltegriffes: 85 cm

Der Haltegriff rechts vom WC ist hochklappbar.

Es sind links und rechts vom WC Haltegriffe vorhanden.

Der Abstand zwischen dem linken und dem rechten Haltegriff beträgt 69 cm.

Waschbecken

BREITE der Bewegungsfläche vor dem Waschbecken: 155 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem Waschbecken: 185 cm

Höhe des Waschbeckens (Oberkante vorne): 75 cm

Das Waschbecken ist unterfahrbar in einer Höhe von 67 cm und einer Tiefe von mindestens 30 cm.

Der Spiegel ist im Stehen und Sitzen einsehbar.

Es ist eine Schnur als Alarmauslöser vorhanden.

Höhe des Alarmauslösers vom Boden: 20 cm

Stadtpark: Weg vom Eingang zum öffentlichen WC



Stadtpark: Weg vom Eingang zum öffentlichen WC

©Manuela Fischer



Weg zum Rosengarten (Richtung WC)

©Manuela Fischer



Rollstuhlfahrer erreichen das WC stufenlos nur über diesen Rampenweg.

©Manuela Fischer



Stadtpark: Weg vom Eingang zum öffentlichen WC

©Manuela Fischer

Breite des Weges: 250 cm

Länge des Weges: 250 m

Der Weg ist von der Oberflächenbeschaffenheit her erschütterungsarm und leicht bege- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Maximale Längsneigung des Weges: 3 %

Maximale Längsneigung über eine Strecke von 3 m.

Eine-Terrassen im Stadtpark: Öffentliches WC für Menschen mit Behinderung

Eine-Terrasse: Eingang öffentliches WC für Menschen mit Behinderung



Eine-Terrasse: Eingang öffentliches WC für Menschen mit Behinderung

©Manuela Fischer

Der Eingang / Zugang ins Gebäude ist stufenlos möglich.

Eine-Terrasse: Öffentliches WC für Menschen mit Behinderung



Öffentliches WC
für Menschen mit
Behinderung an der
Eine-Terrasse

©Manuela Fischer



Öffentliches WC
für Menschen mit
Behinderung an der
Eine-Terrasse

©Manuela Fischer

Tür zum öffentlichen WC

Lichte Breite des Durchgangs: 90 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 150 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 150 cm

Höhe der Türschwelle: 1 cm

Die Tür öffnet nach außen.

Die WC-Tür ist ohne Schlüssel zu öffnen.

WC

Es ist ein Unisex-WC vorhanden.

Es ist ein WC für Menschen mit Behinderung vorhanden.

Tiefe der WC-Schüssel: 71 cm

BREITE der Bewegungsfläche LINKS neben dem WC: 100 cm

TIEFE der Bewegungsfläche LINKS neben dem WC: 71 cm

BREITE der Bewegungsfläche RECHTS neben dem WC: 100 cm

TIEFE der Bewegungsfläche RECHTS neben dem WC: 71 cm

BREITE der Bewegungsfläche vor dem WC: 185 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem WC: 156 cm

Höhe des Toilettensitzes: 48 cm

Es ist ein Haltegriff links vom WC vorhanden.

Höhe des linken Haltegriffes: 85 cm

Länge des linken Haltegriffes: 85 cm

Der Haltegriff links vom WC ist hochklappbar.

Es ist ein Haltegriff rechts vom WC vorhanden.

Höhe des rechten Haltegriffes: 85 cm

Länge des rechten Haltegriffes: 85 cm

Der Haltegriff rechts vom WC ist hochklappbar.

Es sind links und rechts vom WC Haltegriffe vorhanden.

Der Abstand zwischen dem linken und dem rechten Haltegriff beträgt 69 cm.

Waschbecken

BREITE der Bewegungsfläche vor dem Waschbecken: 155 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem Waschbecken: 185 cm

Höhe des Waschbeckens (Oberkante vorne): 75 cm

Das Waschbecken ist unterfahrbar in einer Höhe von 67 cm und einer Tiefe von mindestens 30 cm.

Der Spiegel ist im Stehen und Sitzen einsehbar.

Weg entlang der Eine-Terrasse zum öffentlichen WC



Weg vom Stadtpark entlang der Eine-Terrasse zum öffentlichen WC

©Manuela Fischer



Weg entlang der Eine-Terrasse zum öffentlichen WC

©Manuela Fischer

Breite des Weges: 200 cm

Länge des Weges: 125 m

Der Weg ist von der Oberflächenbeschaffenheit her erschütterungsarm und leicht bege- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Maximale Längsneigung des Weges: 0 %

Maximale Längsneigung über eine Strecke von 125 m.

Eine-Terrasse: Rampe am WC-Eingang



Rampe am WC-Eingang an der Eine-Terrasse

©Manuela Fischer

Maximale Längsneigung der Rampe: 4,5 %

Geringste nutzbare Laufbreite: 90 cm

Länge des längsten Rampenlaufs: 2 m

Mindestlänge der Zwischenpodeste: 0 cm

Die Rampe hat einschließlich ggf. vorhandener Podeste eine Gesamtlänge von 2 m.

Die Rampe hat keinen Handlauf.

Es sind keine Handläufe vorhanden.

BREITE der Bewegungsfläche vor der Rampe: 200 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor der Rampe: 200 cm

BREITE der Bewegungsfläche am Ende der Rampe: 80 cm

TIEFE der Bewegungsfläche am Ende der Rampe: 200 cm

Hilfsmittel

Alarm/Hilfsmittel

Assistenzhunde (Begleithunde, Blindenführhunde etc.) dürfen in alle relevanten Bereiche/Räume des Betriebes/Angebotes mitgebracht werden.

Es werden Hilfsmittel angeboten.

Andere Hilfsmittel,

Andere angebotene Hilfsmittel: Geländeplan der Parks in Brailleschrift