

## Gedenkstätte ROTER OCHSE Halle (Saale)

Am Kirchtor 20 b  
06108 Halle (Saale)

Tel: +49 345 470698337  
Fax: +49 345 470698339


info-roterochse@erinnern.org  
<https://gedenkstaette-halle.sachsen-anhalt.de>

## Informationen für Menschen mit Gehbehinderung und Rollstuhlfahrer

Die Informationen zur Barrierefreiheit wurden am 30. Dezember 2022 im Rahmen des Systems "Reisen für Alle" erhoben.

Detailinformationen zu Treppen, Aufzügen / Treppenliften, Rampen, Automaten und speziellen Türen auf dem Weg zu einzelnen Bereichen finden Sie in der entsprechenden Kategorie.

## Fotos zur Einrichtung



Übersicht  
Gedenkstätte ROTER  
OCHSE Halle (Saale)

©Manuela Fischer



Eingang

©Manuela Fischer



Eingangsbereich

©Manuela Fischer



Empfangsbereich mit  
Informationscounter

©Manuela Fischer



**EG:  
Ausstellungsräume**

©Manuela Fischer



**EG: Wege durch die  
Ausstellung**

©Manuela Fischer



**1. OG: Wege durch die  
Ausstellung**

©Manuela Fischer



**1. OG: Ausstellung**

©Manuela Fischer



**1. OG: Ausstellung**

©Manuela Fischer



**1. OG:  
Veranstaltungsraum**

©Manuela Fischer



**2. OG: Wege durch die  
Ausstellung**

©Manuela Fischer



**2. OG: Ausstellung**

©Manuela Fischer



**WC für Menschen mit  
Behinderung**

©Manuela Fischer



**1. OG: Beispiel einer  
Sonderausstellung**

Sammlung Gedenkstätte  
Roter Ochse Halle (Saale)

# Parken

## Parkplatz für Menschen mit Behinderung auf dem Hof

---



Parkplatz für Menschen mit Behinderung auf dem Hof

©Manuela Fischer



Stufenloser Eingang Hofseite

©Manuela Fischer



Parkplatz für Menschen mit Behinderung auf dem Hof

©Manuela Fischer



Tür vom Hof zum Eingangsbereich

©Manuela Fischer

---

Es ist ein Parkplatz vorhanden.

Es ist mindestens 1 Parkplatz für Menschen mit Behinderung vorhanden.

Es gibt 4 Stellplatz/-plätze für Menschen mit Behinderung.

Stellplatzbreite: 350 cm

Stellplatzlänge: 500 cm

Der Parkplatz ist von der Oberflächenbeschaffenheit her erschütterungsarm und leicht begeh- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Entfernung des Stellplatzes/der Stellplätze für Menschen mit Behinderung zum Eingangsbereich: 10 m

Der Stellplatz / die Stellplätze für Menschen mit Behinderung ist/sind nicht gekennzeichnet.

Bitte vor Anreise telefonisch unter 0345 / 470698330 reservieren.

Ansonsten stehen im öffentlichen Raum rund um die Gedenkstätte Parkplätze zur Verfügung.

# Weg außen

---



Weg außen

©Manuela Fischer

---

Breite des Weges: 250 cm

Länge des Weges: 50 m

Der Weg ist von der Oberflächenbeschaffenheit her erschütterungsarm und leicht begeh- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Maximale Längsneigung des Weges: 5 %

Maximale Längsneigung über eine Strecke von 50 m.

## Eingang

### Eingangsbereich

---



Eingangsbereich

©Manuela Fischer



Eingangsbereich

©Manuela Fischer



Eingangsbereich

©Manuela Fischer



Eingangsbereich

©Manuela Fischer



## Eingangsbereich

©Manuela Fischer

---

Der Eingang / Zugang ins Gebäude ist stufenlos möglich.

Eingangstür

Lichte Breite des Durchgangs: 110 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.


BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 150 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 150 cm

Höhe der Türschwelle: 2 cm

## Informationsschalter

### Informationscounter



### Übersicht Ausstellung

©Manuela Fischer



### Informationsschalter

©Manuela Fischer

---

BREITE der Bewegungsfläche vor dem Schalter/Tresen/der Kasse: 250 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem Schalter/Tresen/der Kasse: 180 cm

Der Schalter/Tresen/die Kasse ist an der höchsten Stelle 75 cm hoch.

Der Schalter/Tresen/die Kasse ist an der niedrigsten Stelle 75 cm hoch.

Es ist keine andere, gleichwertige Kommunikationsmöglichkeit im Sitzen vorhanden.

Anmerkungen für den Gast: Der Eintritt ist frei.

## Schließfächer im Eingangsbereich

---



Weg zu den Schließfächern

©Manuela Fischer



Schließfächer im Eingangsbereich

©Manuela Fischer

---

BREITE des Raums: 124 m

TIEFE des Raums: 250 m

Breite des schmalsten Durchgangs im Raum: 124 cm

Es sind keine Sitzgelegenheiten vorhanden.

## Weg vom Eingang zur Kasse

---



Flur im Eingangsbereich

©Manuela Fischer



Durchgang zur Kasse

©Manuela Fischer



Weg vom Eingang zur Kasse

©Manuela Fischer

---

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 200 cm

Vorhandene Durchgänge sind mindestens 88 cm breit.

# EG: Ausstellungsräume "Nationalsozialismus"

## EG: Ausstellungsräume "Nationalsozialismus"

---



EG: Zugang zur Ausstellung

©Manuela Fischer



EG: Ausstellungsräume

©Manuela Fischer



EG: Ausstellungsräume

©Manuela Fischer



EG: Ausstellungsräume

©Manuela Fischer



EG: Ausstellungsräume

©Manuela Fischer



EG: Ausstellungsräume

©Manuela Fischer




EG: Ausstellungsräume

©Manuela Fischer



EG: Ausstellungsräume

©Manuela Fischer



EG:  
Ausstellungsräume

©Manuela Fischer



EG:  
Ausstellungsräume

©Manuela Fischer



EG:  
Ausstellungsräume

©Manuela Fischer



EG:  
Ausstellungsräume

©Manuela Fischer



EG:  
Ausstellungsräume

©Manuela Fischer

---

## Tür zum Ausstellungsraum

Lichte Breite des Durchgangs: 90 cm

Art der Tür: Einflügel

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 250 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 180 cm

Höhe der Türschwelle: 0 cm

Anmerkungen für den Gast: Es gibt Türen mit 75 cm Durchgangsbreiten. Bewegungsflächen wurden vor den Türen gemessen

Breite des schmalsten Durchgangs im Raum: 120 cm

Die Exponate sind überwiegend im Sitzen sichtbar, wahrnehmbar oder erkennbar.

Die Informationen zu den Exponaten sind überwiegend im Sitzen lesbar.

Informationen werden schriftlich vermittelt. Es gibt akustische Informationen.

## Sonstige technische Möglichkeiten der Informationsvermittlung: Audioguide

Anmerkungen für den Gast: Die Türen stehen immer offen. Die Bewegungsflächen vor den Exponaten sind mindestens 110 cm x 150 cm groß.

## Flur/Weg/Gang innen

### EG: Weg durch die Ausstellung

---



EG: Weg durch die Ausstellung

©Manuela Fischer



EG: Weg durch die Ausstellung

©Manuela Fischer



EG: Weg durch die Ausstellung

©Manuela Fischer



Durchgang 73 cm breit

©Manuela Fischer



EG: Weg durch die Ausstellung

©Manuela Fischer



EG: Weg durch die Ausstellung

©Manuela Fischer



EG: Weg durch die Ausstellung

©Manuela Fischer

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 55 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 160 cm

Vorhandene Durchgänge sind mindestens 70 cm breit.

Anmerkungen für den Gast: Auf dem Weg durch die Flure befindet sich ein 73 cm breiter Durchgang .

## EG: Durchgang vom Informationscounter zur Ausstellung

---



EG: Durchgang vom  
Informationscounter  
zur Ausstellung

©Manuela Fischer

---

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 5 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 110 cm

Die Breite des Weges/Flures ist nicht eingeschränkt.

Anmerkungen für den Gast: Am Durchgang befindet sich eine 170 cm lange Rampe mit einer Längsneigung von 6%.

## 1. OG: Sonderausstellungen

### 1. OG: Sonderausstellungsräume

---



1. OG:  
Ausstellungsräume

©Manuela Fischer



1. OG:  
Ausstellungsräume

©Manuela Fischer



**1. OG:  
Ausstellungsräume**

©Manuela Fischer



**1. OG:  
Ausstellungsräume**

©Manuela Fischer



**1. OG:  
Ausstellungsräume**

©Manuela Fischer



**1. OG:  
Ausstellungsräume**

©Manuela Fischer



**1. OG:  
Ausstellungsräume**

©Manuela Fischer



**1. OG:  
Ausstellungsräume**

©Manuela Fischer



**1. OG:  
Ausstellungsräume**

©Manuela Fischer



**Beispiel einer  
Sonderausstellung**

©Sammlung Gedenkstätte  
Roter Ochse Halle (Saale)



**Beispiel einer  
Sonderausstellung**

©Sammlung Gedenkstätte  
Roter Ochse Halle (Saale)



**Nutzung des  
Audioguides**

©Sammlung Gedenkstätte  
Roter Ochse Halle (Saale)

## Tür zum Ausstellungsraum

Lichte Breite des Durchgangs: 71 cm

Art der Tür: Einflügel

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 200 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 165 cm

Höhe der Türschwelle: 8 cm

Anmerkungen für den Gast: Die Türen zu den Ausstellungsräumen sind zwischen 71 cm und 79 cm breit. Türschwellen sind teilweise bis zu 8 cm hoch. Die Türen stehen offen. Die Räume sind relativ klein, so dass man auch von außen einen guten Einblick in die Ausstellung bekommt.

Breite des schmalsten Durchgangs im Raum: 125 cm

Die Exponate sind überwiegend im Sitzen sichtbar, wahrnehmbar oder erkennbar.

Die Informationen zu den Exponaten sind überwiegend im Sitzen lesbar.

Informationen werden schriftlich vermittelt. Es gibt akustische Informationen.

Sonstige technische Möglichkeiten der Informationsvermittlung: Audioguide

## Treppe EG – 1. OG

---



Treppenhaus (Tür oberhalb, Ausgang zum Gedenkhof)

©Manuela Fischer



Treppenhaus

©Manuela Fischer



Treppenhaus

©Manuela Fischer

---

Vorhandene Schwellen/Stufen: 16

Höhe der Schwellen/Stufen: 19 cm

Die Treppe hat gerade Läufe.

Die Treppe hat beidseitige Handläufe.

## Aufzug

---



Aufzug im EG

©Manuela Fischer



Aufzug

©Manuela Fischer



Aufzug

©Manuela Fischer

---

BREITE der Bewegungsfläche vor dem Aufzug beim Einstieg: 200 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem Aufzug beim Einstieg: 200 cm

Lichte Durchgangsbreite der Aufzugtür: 90 cm

BREITE der Kabine innen: 110 cm

TIEFE der Kabine innen: 142 cm

BREITE der Bewegungsfläche vor dem Aufzug beim Ausstieg: 200 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem Aufzug beim Ausstieg: 200 cm

Es gibt ein horizontales Bedientableau.

Die Bedienelemente sind wie folgt angeordnet:

### 1. OG: Weg durch die Ausstellung

---



1. OG: Weg durch die Ausstellung

©Manuela Fischer



1. OG: Weg durch die Ausstellung

©Manuela Fischer

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 24 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 165 cm

Vorhandene Durchgänge sind mindestens 88 cm breit.

## Tür

### 1. OG: Flurtüren und Durchgänge

---



1. OG: Flurtüren

©Manuela Fischer



1. OG: Flurtüren

©Manuela Fischer



1. OG: Flurtüren

©Manuela Fischer



1. OG: Flurtüren

©Manuela Fischer

---

Lichte Breite des Durchgangs: 92 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet. Die Tür wird durch eine Servicekraft geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 165 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 200 cm

Höhe der Türschwelle: 0 cm

## EG: Tür zum Treppenhaus

---



EG: Tür zum Treppenhaus

©Manuela Fischer



EG: Tür zum Treppenhaus

©Manuela Fischer

---

Lichte Breite des Durchgangs: 79 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 150 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 150 cm

Höhe der Türschwelle: 0 cm

## 1. OG: Veranstaltungsraum

### 1. OG: Veranstaltungsraum

---



1. OG:  
Veranstaltungsraum

©Manuela Fischer



1. OG:  
Veranstaltungsraum

©Manuela Fischer



1. OG:  
Veranstaltungsraum

©Manuela Fischer



Küchenbereich

©Manuela Fischer

---



## Blick zum Treppenhaus

©Manuela Fischer



## 1. OG: Veranstaltungsraum

©Manuela Fischer

---

BREITE des Raums: 8 m

TIEFE des Raums: 13 m

Breite des schmalsten Durchgangs im Raum: 148 cm

Anmerkungen für den Gast: Bestuhlung flexibel, eine Küche ist vorhanden

## 1. OG: Türen zum Veranstaltungsbereich



### 1. OG: Tür vom Treppenhaus zum Veranstaltungsbereich

©Manuela Fischer



### 1. OG: Tür vom Treppenhaus zum Veranstaltungsbereich

©Manuela Fischer

---

Lichte Breite des Durchgangs: 90 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 100 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 250 cm

Höhe der Türschwelle: 0 cm

## 2. OG: Ausstellungsräume "Sowjetisches Militärtribunal / MfS"

### 2. OG: Ausstellungsräume "Sowjetisches Militärtribunal / MfS"

---




2. OG:  
Ausstellungsräume  
"Sowjetisches  
Militärtribunal / MfS"

©Manuela Fischer



2. OG:  
Ausstellungsräume  
"Sowjetisches  
Militärtribunal / MfS"

©Manuela Fischer



2. OG:  
Ausstellungsräume  
"Sowjetisches  
Militärtribunal / MfS"

©Manuela Fischer



2. OG:  
Ausstellungsräume  
"Sowjetisches  
Militärtribunal / MfS"

©Manuela Fischer



2. OG:  
Ausstellungsräume  
"Sowjetisches  
Militärtribunal / MfS"

©Manuela Fischer



2. OG:  
Ausstellungsräume  
"Sowjetisches  
Militärtribunal / MfS"

©Manuela Fischer



2. OG:  
Ausstellungsräume  
"Sowjetisches  
Militärtribunal / MfS"

©Manuela Fischer



2. OG:  
Ausstellungsräume  
"Sowjetisches  
Militärtribunal / MfS"

©Manuela Fischer



2. OG:  
Ausstellungsräume  
"Sowjetisches  
Militärtribunal / MfS"

©Manuela Fischer



2. OG:  
Ausstellungsräume  
"Sowjetisches  
Militärtribunal / MfS"

©Manuela Fischer

---

## Tür zum Ausstellungsraum

Lichte Breite des Durchgangs: 90 cm

Art der Tür: Einflügel

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 200 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 160 cm

Höhe der Türschwelle: 0 cm

Anmerkungen für den Gast: Die Türen zu den Ausstellungsräumen stehen immer offen. Die Bewegungsflächen an den Türen wurden im Flur gemessen.

Breite des schmalsten Durchgangs im Raum: 125 cm

Die Exponate sind überwiegend im Sitzen sichtbar, wahrnehmbar oder erkennbar.

Die Informationen zu den Exponaten sind überwiegend im Sitzen lesbar.

Informationen werden schriftlich vermittelt. Es gibt akustische Informationen.

Sonstige technische Möglichkeiten der Informationsvermittlung: Audioguide

## Treppen 1. OG – 2. OG



Treppen 1. OG – 2. OG

©Manuela Fischer



Treppen 1. OG – 2. OG

©Manuela Fischer



## Treppen 1. OG – 2. OG

©Manuela Fischer

---

Vorhandene Schwellen/Stufen: 19

Höhe der Schwellen/Stufen: 18 cm

Die Treppe hat gerade Läufe.

Die Treppe hat einen einseitigen Handlauf.

## Aufzug



### Aufzug im EG

©Manuela Fischer



### Aufzug

©Manuela Fischer



### Aufzug

©Manuela Fischer

---

BREITE der Bewegungsfläche vor dem Aufzug beim Einstieg: 200 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem Aufzug beim Einstieg: 200 cm

Lichte Durchgangsbreite der Aufzugtür: 90 cm

BREITE der Kabine innen: 110 cm

TIEFE der Kabine innen: 142 cm

BREITE der Bewegungsfläche vor dem Aufzug beim Ausstieg: 200 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem Aufzug beim Ausstieg: 200 cm

Es gibt ein horizontales Bedientableau.

Die Bedienelemente sind wie folgt angeordnet:

## 2. OG: Weg durch die Ausstellung

---



2. OG: Weg durch die Ausstellung

©Manuela Fischer



2. OG: Weg durch die Ausstellung

©Manuela Fischer



2. OG: Weg durch die Ausstellung

©Manuela Fischer



links im Bild: Aufzug,  
mittig: Damen- und  
Herren WCs

©Manuela Fischer



2. OG: Vorflur Aufzug  
und öffentliche WCs

©Manuela Fischer



2. OG: Weg durch die  
Ausstellung

©Manuela Fischer

---

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 26 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 160 cm

Vorhandene Durchgänge sind mindestens 88 cm breit.

## 2. OG: Flurtüren

---



2. OG: Flurtüren

©Manuela Fischer



2. OG: Flurtüren

©Manuela Fischer



2. OG: Flurtüren

©Manuela Fischer



2. OG: Flurtüren

©Manuela Fischer

---

Lichte Breite des Durchgangs: 95 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird durch eine Servicekraft geöffnet. Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 160 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 200 cm

Höhe der Türschwelle: 0 cm

## 1. OG: Gedenkhof

### 1. OG: Gedenkhof

---



1. OG: Gedenkhof

©Manuela Fischer



1. OG: Gedenkhof

©Manuela Fischer



## 1. OG: Gedenkhof

©Manuela Fischer



## 1. OG: Gedenkhof

©Manuela Fischer

---

### Tür zum Raum

Lichte Breite des Durchgangs: 105 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 140 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 200 cm

Höhe der Türschwelle: 2 cm

BREITE des Raums: 9 m

TIEFE des Raums: 30 m

Breite des schmalsten Durchgangs im Raum: 500 cm

Es sind keine Sitzgelegenheiten vorhanden.

Anmerkungen für den Gast: Der Gedenkhof im 1. OG ist sowohl über die Treppe als auch über den Aufzug zugänglich.

## Treppe EG – 1. OG



### Treppenhaus (Tür oberhalb, Ausgang zum Gedenkhof)

©Manuela Fischer



### Treppenhaus

©Manuela Fischer



## Treppenhaus

©Manuela Fischer

---

Vorhandene Schwellen/Stufen: 16

Höhe der Schwellen/Stufen: 19 cm

Die Treppe hat gerade Läufe.

Die Treppe hat beidseitige Handläufe.

## 1. OG: Rampe am Zugang Gedenkhof



### 1. OG: Rampe zum Gedenkhof

©Manuela Fischer



### 1. OG: Rampe zum Gedenkhof

©Manuela Fischer

---

Maximale Längsneigung der Rampe: 6,5 %

Geringste nutzbare Laufbreite: 140 cm

Länge des längsten Rampenlaufs: 2,45 m

Mindestlänge der Zwischenpodeste: 0 cm

Die Rampe hat keinen Handlauf.

Es sind keine Handläufe vorhanden.

BREITE der Bewegungsfläche vor der Rampe: 100 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor der Rampe: 200 cm

BREITE der Bewegungsfläche am Ende der Rampe: 200 cm

TIEFE der Bewegungsfläche am Ende der Rampe: 200 cm

# Aufzug

---



Aufzug im EG

©Manuela Fischer



Aufzug

©Manuela Fischer



Aufzug

©Manuela Fischer

---

BREITE der Bewegungsfläche vor dem Aufzug beim Einstieg: 200 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem Aufzug beim Einstieg: 200 cm

Lichte Durchgangsbreite der Aufzugtür: 90 cm

BREITE der Kabine innen: 110 cm

TIEFE der Kabine innen: 142 cm

BREITE der Bewegungsfläche vor dem Aufzug beim Ausstieg: 200 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem Aufzug beim Ausstieg: 200 cm

Es gibt ein horizontales Bedientableau.

Die Bedienelemente sind wie folgt angeordnet:

# EG: Öffentliches WC für Menschen mit Behinderung

## EG: Öffentliches WC für Menschen mit Behinderung

---



EG: Öffentliches WC für Menschen mit Behinderung

©Manuela Fischer



EG: Öffentliches WC für Menschen mit Behinderung

©Manuela Fischer



EG: Öffentliches WC für Menschen mit Behinderung

©Manuela Fischer



EG: Öffentliches WC für Menschen mit Behinderung

©Manuela Fischer



EG: Öffentliches WC für Menschen mit Behinderung

©Manuela Fischer

---

Tür zum öffentlichen WC

Lichte Breite des Durchgangs: 90 cm

Art der Tür / des Durchgangs: Sonstige

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Die kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür ist 180 cm tief und 145 cm breit.

Höhe der Türschwelle: 0 cm

Die Tür öffnet zur Seite (Raumspartüren, Schiebetüren).

Die WC-Tür ist ohne Schlüssel zu öffnen.

## **WC**

Es ist ein Unisex-WC vorhanden.

Es ist ein WC für Menschen mit Behinderung vorhanden.

Tiefe der WC-Schüssel: 70 cm

BREITE der Bewegungsfläche LINKS neben dem WC: 100 cm

TIEFE der Bewegungsfläche LINKS neben dem WC: 70 cm

BREITE der Bewegungsfläche RECHTS neben dem WC: 100 cm

TIEFE der Bewegungsfläche RECHTS neben dem WC: 70 cm

BREITE der Bewegungsfläche vor dem WC: 180 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem WC: 145 cm

Höhe des Toilettensitzes: 42 cm

Es ist ein Haltegriff links vom WC vorhanden.

Höhe des linken Haltegriffes: 83 cm

Länge des linken Haltegriffes: 70 cm

Der Haltegriff links vom WC ist hochklappbar.

Es ist ein Haltegriff rechts vom WC vorhanden.

Höhe des rechten Haltegriffes: 83 cm

Länge des rechten Haltegriffes: 70 cm

Der Haltegriff rechts vom WC ist hochklappbar.

Es sind links und rechts vom WC Haltegriffe vorhanden.

Der Abstand zwischen dem linken und dem rechten Haltegriff beträgt 66 cm.

## **Waschbecken**

BREITE der Bewegungsfläche vor dem Waschbecken: 145 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem Waschbecken: 180 cm

Höhe des Waschbeckens (Oberkante vorne): 86 cm

Das Waschbecken ist unterfahrbar in einer Höhe von 67 cm und einer Tiefe von mindestens 30 cm.

Der Spiegel ist im Stehen und Sitzen einsehbar.

Es ist ein Knopf als Alarmauslöser vorhanden.

Anmerkungen für den Gast: Wickeltisch vorhanden

## EG: Weg vom Informationsschalter zu Aufzug/WC für Menschen mit Behinderung

---



EG: Weg vom Informationsschalter zu Aufzug/WC für Menschen mit Behinderung

©Manuela Fischer



EG: Weg vom Informationsschalter zu Aufzug/WC für Menschen mit Behinderung

©Manuela Fischer

---

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 7 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 200 cm

Die Breite des Weges/Flures ist nicht eingeschränkt.

## Hilfsmittel

### Alarm/Hilfsmittel

---



Audioguide

©Sammlung Gedenkstätte  
Roter Ochse Halle (Saale)

---

Aufzug: Aufzug EG – 2. OG

Ein abgehender Notruf im Aufzug wird akustisch bestätigt, z.B. durch eine Gegensprechanlage.

Assistenzhunde (Begleithunde, Blindenführhunde etc.) dürfen in alle relevanten Bereiche/Räume des Betriebes/Angebotes mitgebracht werden.

Es werden Hilfsmittel angeboten.

Audioguides

Andere angebotene Hilfsmittel: Tablets mit Bild- und Hörfunktion

Anmerkungen für den Gast: WLAN ist vorhanden

# Führungen

## Führung

Es werden Führungen für Menschen mit Gehbehinderung angeboten.

Es werden Führungen für Rollstuhlfahrer angeboten.

Es ist eine Voranmeldung für die Führung notwendig.

Es stehen für Menschen mit Gehbehinderung mobile oder feste Sitzgelegenheiten zur Verfügung, die während der Führung benutzt werden können.

Die gesamte Route der Führung ist für Rollstuhlfahrer stufenlos befahrbar.

Anmerkungen für den Gast: Ab 5 Personen werden Führungen angeboten.