

Haus der Flüsse – Natura-2000-Informationszentrum

Elbstr. 2
39539 Havelberg

Tel: +49 39387 609976

hausderfluesse@biores.mwu.sachsen-
anhalt.de
<https://www.haus-der-fluesse.de/>

Informationen für Menschen mit Gehbehinderung und Rollstuhlfahrer

Die Informationen zur Barrierefreiheit wurden am 29. Dezember 2022 im Rahmen des Systems "Reisen für Alle" erhoben.

Detailinformationen zu Treppen, Aufzügen / Treppenliften, Rampen, Automaten und speziellen Türen auf dem Weg zu einzelnen Bereichen finden Sie in der entsprechenden Kategorie.

Fotos zur Einrichtung



Haus der Flüsse
– Natura-2000-
Informationszentrum

©Manuela Fischer



Parkplatz

©Manuela Fischer



Eingangsbereich

©Manuela Fischer



Haus der Flüsse
– Natura-2000-
Informationszentrum

©Manuela Fischer



Haus der Flüsse – Natura-2000– Informationszentrum

©Manuela Fischer



Haus der Flüsse – Natura-2000– Informationszentrum

©Manuela Fischer



Haus der Flüsse – Natura-2000– Informationszentrum

©Manuela Fischer



Haus der Flüsse – Natura-2000– Informationszentrum

©Manuela Fischer



Außengelände

©Manuela Fischer



Außengelände

©Manuela Fischer



Außengelände

©Manuela Fischer

Parken

Weg vom Parkplatz zum Eingang



Weg vom Parkplatz
zum Eingang

©Manuela Fischer



Weg vom Parkplatz
zum Eingang

©Manuela Fischer



Weg vom Parkplatz
zum Eingang

©Manuela Fischer



Weg vom Parkplatz
zum Eingang

©Manuela Fischer



Weg vom Parkplatz
zum Eingang

©Manuela Fischer

Breite des Weges: 200 cm

Länge des Weges: 130 m

Der Weg ist von der Oberflächenbeschaffenheit her erschütterungsarm und leicht begeh- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Maximale Längsneigung des Weges: 2 %

Maximale Längsneigung über eine Strecke von 40 m.

Eingang

Eingang



Eingang

©Manuela Fischer



Eingang

©Manuela Fischer



Eingang

©Manuela Fischer

Der Eingang / Zugang ins Gebäude ist stufenlos möglich.

Eingangstür

Lichte Breite des Durchgangs: 120 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 200 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 200 cm

Höhe der Türschwelle: 2 cm

Infotresen

Infotresen



Infotresen

©Manuela Fischer

BREITE der Bewegungsfläche vor dem Schalter/Tresen/der Kasse: 200 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem Schalter/Tresen/der Kasse: 200 cm

Der Schalter/Tresen/die Kasse ist an der höchsten Stelle 100 cm hoch.

Der Schalter/Tresen/die Kasse ist an der niedrigsten Stelle 100 cm hoch.

Es ist keine andere, gleichwertige Kommunikationsmöglichkeit im Sitzen vorhanden.

Weg vom Eingang zum Infotresen



Weg vom Eingang
zum Infotresen

©Manuela Fischer

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 12 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 300 cm

Die Breite des Weges/Flures ist nicht eingeschränkt.

Ausstellungsbereich EG

Ausstellungsraum EG



Ausstellungsraum EG

©Manuela Fischer



Ausstellungsraum EG

©Manuela Fischer



Ausstellungsraum EG

©Manuela Fischer



Ausstellungsraum EG

©Manuela Fischer



Ausstellungsraum EG

©Manuela Fischer



Ausstellungsraum EG

©Manuela Fischer

Breite des schmalsten Durchgangs im Raum: 140 cm

Die Exponate sind überwiegend im Sitzen sichtbar, wahrnehmbar oder erkennbar.

Die Informationen zu den Exponaten sind überwiegend im Sitzen lesbar.

Informationen werden schriftlich vermittelt. Informationen sind fotorealistisch dargestellt. Es gibt akustische Informationen.

Sonstige technische Möglichkeiten der Informationsvermittlung: App

Weg durch die Ausstellung EG



Weg durch die Ausstellung EG

©Manuela Fischer



Weg durch die Ausstellung EG

©Manuela Fischer



Weg durch die Ausstellung EG

©Manuela Fischer



Weg durch die Ausstellung EG

©Manuela Fischer

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 15 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 140 cm

Vorhandene Durchgänge sind mindestens 88 cm breit.

Ausstellungsbereich 1. OG

Ausstellungsraum 1. OG



Ausstellungsraum 1. OG

©Manuela Fischer



Ausstellungsraum 1. OG

©Manuela Fischer



Ausstellungsraum 1. OG

©Manuela Fischer



Ausstellungsraum 1. OG

©Manuela Fischer

Breite des schmalsten Durchgangs im Raum: 150 cm

Die Exponate sind überwiegend im Sitzen sichtbar, wahrnehmbar oder erkennbar.

Die Informationen zu den Exponaten sind überwiegend im Sitzen lesbar.

Es gibt akustische Informationen. Informationen werden schriftlich vermittelt. Informationen sind fotorealistisch dargestellt.

Sonstige technische Möglichkeiten der Informationsvermittlung: Filme

Treppe ins 1. OG



Treppe ins 1. OG

©Manuela Fischer



Treppe ins 1. OG

©Manuela Fischer

Vorhandene Schwellen/Stufen: 28

Höhe der Schwellen/Stufen: 17 cm

Die Treppe hat gerade Läufe.

Die Treppe hat beidseitige Handläufe.

Aufzug von EG – 1. OG



Aufzug von EG – 1. OG

©Manuela Fischer



Aufzug von EG – 1. OG

©Manuela Fischer



Aufzug von EG – 1. OG

©Manuela Fischer



Aufzug von EG – 1. OG

©Manuela Fischer

BREITE der Bewegungsfläche vor dem Aufzug beim Einstieg: 150 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem Aufzug beim Einstieg: 150 cm

Lichte Durchgangsbreite der Aufzugtür: 93 cm

BREITE der Kabine innen: 110 cm

TIEFE der Kabine innen: 140 cm

BREITE der Bewegungsfläche vor dem Aufzug beim Ausstieg: 150 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem Aufzug beim Ausstieg: 150 cm

Es gibt ein horizontales Bedientableau.

Weg vom Infotresen zum Aufzug



Weg vom Infotresen
zum Aufzug

©Manuela Fischer



Weg vom Infotresen
zum Aufzug

©Manuela Fischer

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 15 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 140 cm

Vorhandene Durchgänge sind mindestens 88 cm breit.

Projektraum

Eingang Projektraum von außen



Eingang Projektraum
von außen

©Manuela Fischer



Eingang Projektraum
von außen

©Manuela Fischer

Der Eingang / Zugang ins Gebäude ist stufenlos möglich.

Eingangstür

Lichte Breite des Durchgangs: 120 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 200 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 200 cm


Höhe der Türschwelle: 3 cm

Projektraum



Projektraum

©Manuela Fischer



Projektraum

©Manuela Fischer

Tür zum Raum

Lichte Breite des Durchgangs: 94 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 102 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 200 cm

Höhe der Türschwelle: 0 cm

BREITE des Raums: 4,50 m

TIEFE des Raums: 7,40 m

Breite des schmalsten Durchgangs im Raum: 200 cm

Weg vom Infotresen zum öffentlichen WC / Projektraum



Weg vom Infotresen
zum öffentlichen
WC / Projektraum

©Manuela Fischer

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 11 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 200 cm

Die Breite des Weges/Flures ist nicht eingeschränkt.

Gartenbereich

Außengelände



Außengelände

©Manuela Fischer



Außengelände

©Manuela Fischer



Außengelände

©Manuela Fischer



Außengelände

©Manuela Fischer



Außengelände

©Manuela Fischer



Außengelände

©Manuela Fischer



Außengelände

©Manuela Fischer

Auch im Außengelände gibt es Spannendes und Wissenswertes über die Flüsse Elbe und Havel und deren Auengebiete zu entdecken. Dabei können Umweltbildungsstationen zu Themen wie Hochwasserpegel, Fische der Havel, Blüten-/Vogel-Kalender, Baumbestimmung, Auenklänge, Weidetiere u.v.m. erkundet werden. Auch ein Wasserspielplatz lädt zum Spielen und Verweilen ein. Über die Steganlage ist eine Aussichtsplattform erreichbar, von der die Besucher die Havelidylle genießen können. Auf Infotafeln informiert der NABU hier über die Wiederanbindung eines Havel-Altarms direkt vor dem Haus der Flüsse. Alle Stationen sind im Sitzen sichtbar und die Informationen dazu meist im Sitzen lesbar. Die Bewegungsflächen sind mindestens 150 cm x 150 cm groß. Alle Wege sind mindestens 150 cm breit und gut begeh- und befahrbar. Nennenswerte Längsneigungen gibt es nicht.

Öffentliches WC für Menschen mit Behinderung

Dusche im WC für Menschen mit Behinderung



Dusche im WC
für Menschen mit
Behinderung

©Manuela Fischer

Dusche

Höhenunterschied zwischen der Oberkante Duschplatz/Duschwanne und dem angrenzenden Bodenbereich: 3 cm

BREITE der Bewegungsfläche in der Dusche: 110 cm

TIEFE der Bewegungsfläche in der Dusche: 110 cm

Es ist kein Duschsitz vorhanden oder bei Bedarf bereitstellbar.

Es sind keine Haltegriffe in der Dusche vorhanden.

Höhe der Duscharmatur: 120 cm

Es ist ein Alarmauslöser (Schnur, Knopf) vorhanden.

Schnur als Alarmauslöser vorhanden.

Höhe des Alarmauslösers vom Boden: 60 cm

Öffentliches WC für Menschen mit Behinderung



Öffentliches WC
für Menschen mit
Behinderung

©Manuela Fischer



Öffentliches WC
für Menschen mit
Behinderung

©Manuela Fischer



Öffentliches WC für Menschen mit Behinderung

©Manuela Fischer

Tür zum öffentlichen WC

Lichte Breite des Durchgangs: 95 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Die kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür ist 150 cm tief und 150 cm breit.

Höhe der Türschwelle: 0 cm

Die Tür öffnet nach außen.

Die WC-Tür ist ohne Schlüssel zu öffnen.

WC

Es ist ein Unisex-WC vorhanden.

Es ist ein WC für Menschen mit Behinderung vorhanden.

Tiefe der WC-Schüssel: 71 cm

BREITE der Bewegungsfläche LINKS neben dem WC: 40 cm

TIEFE der Bewegungsfläche LINKS neben dem WC: 71 cm

BREITE der Bewegungsfläche RECHTS neben dem WC: 50 cm

TIEFE der Bewegungsfläche RECHTS neben dem WC: 71 cm

BREITE der Bewegungsfläche vor dem WC: 150 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem WC: 120 cm

Höhe des Toilettensitzes: 40 cm

Es ist ein Haltegriff links vom WC vorhanden.

Höhe des linken Haltegriffes: 86 cm

Länge des linken Haltegriffes: 70 cm

Der Haltegriff links vom WC ist hochklappbar.

Es ist ein Haltegriff rechts vom WC vorhanden.

Höhe des rechten Haltegriffes: 86 cm

Länge des rechten Haltegriffes: 70 cm

Der Haltegriff rechts vom WC ist hochklappbar.

Es sind links und rechts vom WC Haltegriffe vorhanden.

Der Abstand zwischen dem linken und dem rechten Haltegriff beträgt 75 cm.

Waschbecken

BREITE der Bewegungsfläche vor dem Waschbecken: 150 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem Waschbecken: 150 cm

Höhe des Waschbeckens (Oberkante vorne): 79 cm

Das Waschbecken ist unterfahrbar in einer Höhe von 67 cm und einer Tiefe von mindestens 30 cm.

Der Spiegel ist im Stehen und Sitzen einsehbar.

Es ist eine Schnur als Alarmauslöser vorhanden.

Höhe des Alarmauslösers vom Boden: 60 cm

Anmerkungen für den Gast: Unmittelbar vor dem WC befindet sich die 3 cm hohe Kante des Duschbeckens.

Weg vom Infotresen zum öffentlichen WC / Projektraum



Weg vom Infotresen
zum öffentlichen
WC / Projektraum

©Manuela Fischer

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 11 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 200 cm

Die Breite des Weges/Flures ist nicht eingeschränkt.

Hilfsmittel

Alarm/Hilfsmittel

Aufzug: Aufzug EG – 1. OG

Ein abgehender Notruf im Aufzug wird akustisch bestätigt, z.B. durch eine Gegensprechanlage.

Assistenzhunde (Begleithunde, Blindenführhunde etc.) dürfen in alle relevanten Bereiche/Räume des Betriebes/Angebotes mitgebracht werden.

Es werden Hilfsmittel angeboten.

Lesehilfen (Lesebrille, Lupen etc.),

Andere angebotene Hilfsmittel: WLAN vorhanden, Sitzhocker

Anmerkungen für den Gast: Mit der App können Exponatsbeschilderungen auf dem Mobiltelefon abgerufen werden (schriftlich und akustisch).

Führung

Führung

Es werden Führungen für Menschen mit Gehbehinderung angeboten.

Es werden Führungen für Rollstuhlfahrer angeboten.

Die Gästeführer sind so ausgebildet, dass Rollstuhlfahrer an jeder Führung teilnehmen können.

Es ist eine Voranmeldung für die Führung notwendig.

Es stehen für Menschen mit Gehbehinderung mobile oder feste Sitzgelegenheiten zur Verfügung, die während der Führung benutzt werden können.

Die gesamte Route der Führung ist für Rollstuhlfahrer stufenlos befahrbar.