

Hotel Landhaus Wörlitzer Hof

Wörlitzer Markt 96
06785 Oranienbaum-Wörlitz
OT Wörlitz

Tel: 034905 / 4110
Fax: 034905 / 41122

info@woerlitzer-hof.de
<http://www.woerlitzer-hof.de>

Informationen für Menschen mit Gehbehinderung und Rollstuhlfahrer

Die Informationen zur Barrierefreiheit wurden am 19. November 2016 im Rahmen des Systems "Reisen für Alle" erhoben und sind geprüft.

Detailinformationen zu Treppen, Aufzügen / Treppenliften, Rampen, Automaten und speziellen Türen auf dem Weg zu einzelnen Bereichen finden Sie in der entsprechenden Kategorie.

Fotos zur Einrichtung



Frühstücksraum



Außenansicht
Landhaus Wörlitzer
Hof



Hoteleingang

Teilbereiche (für Angebotsbogen)

Parkplatz

Zugehörige Modulbögen: [Parkplatz auf dem Innenhof](#)

ÖPNV Haltestelle

Keine Modulbögen vorhanden.

Eingangsbereiche (Straßen- und Hofseite)

Zugehörige Modulbögen: [Haupteingangsbereich - Straßenseite](#), [Hofeingang vom Parkplatz](#), [Weg vom Parkplatz Innenhof zum Hoteleingang](#), [Flur Hofeingang - zwischen 1. und 2. Eingangstür](#),

Flur / Windfang Haupteingang - zwischen 1. und 2. Eingangstür, Weg vom Hofeingang (Parkplatz) zur Rezeption, Weg vom Haupteingang - Straßenseite zur Rezeption, Haupteingang - 2. Eingangstür, Hofeingang - 1. Eingangstür, Hofeingang - 2. Eingangstür

Rezeption

Zugehörige Modulbögen: [Rezeption](#), [Tür zur Rezeption und Lift](#)

Zimmer 115 im 1.OG mit Sanitärraum

Zugehörige Modulbögen: [Zimmer 115](#), [Sanitärraum im Zimmer 115](#), [Treppe ins 1. OG](#), [Aufzug ins OG zu den Zimmern](#), [Weg im 1. OG - von der Flurtür zu Zimmer 115](#), [Weg im 1. OG - vom Lift zur Flurtür Richtung Zimmer 115](#), [Weg von der Rezeption zum Lift und Treppe, Flurtür 1. OG - Richtung Zimmer 115](#), [Beschilderung Zimmer 115](#)

Frühstücksraum

Zugehörige Modulbögen: [Frühstücksraum im EG](#), [Weg von der Rezeption zum Frühstücksraum und Restaurant](#)

Restaurant

Zugehörige Modulbögen: [Restaurant im EG](#), [Weg von der Rezeption zum Frühstücksraum und Restaurant](#)

Seminarraum

Zugehörige Modulbögen: [Seminarraum Salon 2](#), [Weg von der Rezeption zum Seminarraum](#)

Öffentliches WC

Zugehörige Modulbögen: [Öffentliches WC](#), [Weg von der Rezeption zum Öffentlichen WC](#), [Beschilderung Öffentliches WC](#)

Technische Hilfsmittel

Zugehörige Modulbögen: [Technische Hilfsmittel](#)

Service für Allergiker

Zugehörige Modulbögen: [Allergien und Nahrungsmittelunverträglichkeiten](#)

Parkplatz auf dem Innenhof



Parkplatz Innenhof



Parkplatz im Innenhof für Menschen mit Behinderungen



Beschilderung
Parkplatz

Es ist ein allgemeiner Parkplatz vorhanden.

Es gibt 1 Stellplatz/-plätze für Menschen mit Behinderung.

Der Stellplatz / die Stellplätze für Menschen mit Behinderung ist / sind gekennzeichnet.

Stellplatzbreite: 350 cm.

Stellplatzlänge: 500 cm.

Der Parkplatz ist von der Oberflächenbeschaffenheit her erschütterungsarm und leicht begeh- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Entfernung des Stellplatzes für Menschen mit Behinderung zum Eingangsbereich: 10 m.

Anmerkungen für den Gast: Es stehen auch auf der Straßenseite (Haupteingang) gebührenpflichtige Parkplätze zur Verfügung.

Eingangsbereich

Haupteingangsbereich - Straßenseite



Außenansicht
Hotel von der
Straßenseite



Eingangsbereich
Hotel



Auszeichnungen



Beschilderung Hotel



Eingangsbereich



Haupteingangstür

Eingangstür

Haupteingang - 1. Eingangstür

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Lichte Breite des Durchgangs: 98 cm

Art der Tür / des Durchgangs: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Breite: 189 cm.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Tiefe: 300 cm.

Höhe der Türschwelle: 0 cm.

Hofeingang vom Parkplatz



1. Eingangstür von der Hofseite



Eingang Hofseite



Klingel an der Tür Hofseite

Tür (Version 2.0.) 6

Rezeption



Eingang zur Rezeption



Rezeption



Tresen in der Rezeption



Blick auf die Aufzugtür



Sitzmöglichkeit in
der Rezeption

Bewegungsfläche vor dem Schalter/Tresen/der Kasse - Breite: 700 cm.

Bewegungsfläche vor dem Schalter/Tresen/der Kasse - Tiefe: 230 cm.

Der Schalter/Tresen/die Kasse ist an der höchsten Stelle 109 cm hoch.

Der Schalter/Tresen/die Kasse ist an der niedrigsten Stelle 74 cm hoch.

Es ist eine andere, gleichwertige Kommunikationsmöglichkeit im Sitzen vorhanden.

Speiseraum

Frühstücksraum im EG



Blick in den hellen
Frühstücksraum



unterfahrbare
Tische



Tischgruppe



Buffett-Bereich



Frühstücksbuffett

Tür (Version 2.0.)

Schmalste Durchgangsbreite im Raum: 141 cm.

Es sind unterfahrbare Tische (Maximalhöhe 80 cm, Unterfahrbarkeit in einer Höhe von 67 cm und einer Tiefe von 30 cm) vorhanden.

Anzahl: ca. 9 Tisch/Tische.

Restaurant im EG



Tür zum Restaurant



Restaurant



Blick ins Restaurant



Mobiliar im Restaurant



Barbereich im Restaurant

Tür

Tür zum Restaurant

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Lichte Breite des Durchgangs: 183 cm

Art der Tür / des Durchgangs: Zweiflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet. Die Tür wird durch eine Servicekraft geöffnet.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Breite: 330 cm.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Tiefe: 150 cm.

Höhe der Türschwelle: 0 cm.

Schmalste Durchgangsbreite im Raum: 310 cm.

Es sind unterfahrbare Tische (Maximalhöhe 80 cm, Unterfahrbarkeit in einer Höhe von 67 cm und einer Tiefe von 30 cm) vorhanden.

Anzahl: ca. 15 Tisch/Tische.

Zimmer 115



Tür zum Zimmer



Blick ins Zimmer



Schreibtisch



TV und
Kofferablage



Bett im Zimmer



Bewegungsfläche
vor dem
Kleiderschrank

Tür zum Schlafraum

Tür (Version 2.0.)

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Lichte Breite des Durchgangs: 93 cm

Art der Tür / des Durchgangs: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Breite: 194 cm.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Tiefe: 250 cm.

Höhe der Türschwelle: 0 cm.

Zimmertyp: Einzelzimmer

Bewegungsfläche vor wesentlichen, immobilen (feststehenden) Einrichtungsgegenständen (z.B. Schrank) - Breite: 260 cm.

Bewegungsfläche vor wesentlichen, immobilen (feststehenden) Einrichtungsgegenständen (z.B. Schrank) - Tiefe: 194 cm.

Schmalster Durchgang im Schlafraum: 150 cm.

Bewegungsfläche links neben dem Bett - Breite: 200 cm.

Bewegungsfläche links neben dem Bett - Tiefe: 154 cm.

Bewegungsfläche rechts neben dem Bett - Breite: 0 cm.

Bewegungsfläche rechts neben dem Bett - Tiefe: 0 cm.

Das Bett ist nicht auf einer Längsseite in seiner gesamten Tiefe und in einer Höhe von mind. 15 cm unterfahrbar.

Maximale Höhe der Matratze: 52 cm.

Breite des Bettes: 92 cm.

Es gibt kein höhenverstellbares Pflegebett.

Sanitärraum im Zimmer 115



Tür vom Zimmer ins
Bad



Blick ins Bad



WC mit Haltegriffen



Waschbereich mit
Spiegel



Duschbereich mit
Duschsitz und
Haltegriffe



Notruf



Bewegungsfläche
links neben dem
WC



Tür von innen

Tür zum Sanitärraum

Tür zum Sanitärraum Zimmer 115

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Lichte Breite des Durchgangs: 93 cm

Art der Tür / des Durchgangs: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Breite: 150 cm.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Tiefe: 150 cm.

Höhe der Türschwelle: 0 cm.

Die Tür öffnet nach innen.

WC

Tiefe der WC-Schüssel: 55 cm.

Bewegungsfläche links neben dem WC - Breite: 200 cm.

Bewegungsfläche links neben dem WC - Tiefe: 55 cm.

Bewegungsfläche rechts neben dem WC - Breite: 110 cm.

Bewegungsfläche rechts neben dem WC - Tiefe: 55 cm.

Bewegungsfläche vor dem WC - Breite: 150 cm.

Bewegungsfläche vor dem WC - Tiefe: 170 cm.

Höhe des Toilettensitzes: 48 cm.

Es sind Haltegriffe linksseitig am WC vorhanden.

Höhe des linken Haltegriffes: 84 cm.

Länge des linken Haltegriffes: 82 cm.

Der Haltegriff links vom WC ist hochklappbar.

Es sind Haltegriffe rechtsseitig am WC vorhanden.

Höhe des rechten Haltegriffes: 62 cm.

Länge des rechten Haltegriffes: 82 cm.

Der Haltegriff rechts vom WC ist hochklappbar.

Waschbecken

Bewegungsfläche vor dem Waschbecken - Breite: 200 cm.

Bewegungsfläche vor dem Waschbecken - Tiefe: 80 cm.

Höhe des Waschbeckens (Oberkante vorne): 78 cm.

Das Waschbecken ist unterfahrbar in einer Höhe von 67 cm und einer Tiefe von 30 cm oder mehr.

Der Spiegel ist im Stehen und Sitzen einsehbar.

Dusche

Höhe der Oberkante Duschwanne zum angrenzenden Bodenbereich: 1 cm.

Bewegungsfläche in der Dusche - Breite: 180 cm.

Bewegungsfläche in der Dusche - Tiefe: 140 cm.

Es ist ein Duschsitz vorhanden oder kann bei Bedarf bereitgestellt werden (fest installiert, klappbar, einhängbar oder mobil und stabil).

Es sind Haltegriffe in der Dusche vorhanden.

Die Haltegriffe sind waagrecht.

Höhe der waagerechten Haltegriffe: 85 cm.

Höhe der Duscharmatur: 100 cm.

Es ist ein Alarmauslöser (Schnur, Knopf) vorhanden.

Höhe des Alarmauslösers: 100 cm.

Anmerkungen für den Gast: Bei Bedarf wird eine WC-Sitz-Erhöhung angeboten.

Seminarraum Salon 2

Tür

Tür zum Seminarraum

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Lichte Breite des Durchgangs: 82 cm

Art der Tür / des Durchgangs: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Breite: 300 cm.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Tiefe: 300 cm.

Höhe der Türschwelle: 0 cm.

Größe des Raumes - Breite: 10 m.

Größe des Raumes - Tiefe: 14 m.

Schmalste Durchgangsbreite des Raumes: 300 cm.

Es sind Sitzgelegenheiten vorhanden.

Öffentliches WC



Tür zum WC



WC mit einem Haltegriff



Blick ins WC



Waschbereich mit Spiegel



Notrufknopf



Blick durch die Tür ins WC



Wickeltisch, bei Bedarf rauszurollen



Blick aus dem WC in den Frühstücksraum

Tür (Version 2.0.)

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Lichte Breite des Durchgangs: 106 cm

Art der Tür / des Durchgangs: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Breite: 120 cm.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Tiefe: 140 cm.

Höhe der Türschwelle: 0 cm.

Die Tür öffnet nach außen.

Die WC-Tür ist ohne Schlüssel zu öffnen.

WC

Es ist ein Unisex WC (Damen/Herren).

Es ist ein WC für Menschen mit Behinderung vorhanden.

Tiefe der WC-Schüssel: 56 cm.

Die Bewegungsfläche links vom WC ist 128 cm breit.

Die Bewegungsfläche links vom WC ist 69 cm tief.

Die Bewegungsfläche rechts vom WC ist 26 cm breit.

Die Bewegungsfläche rechts vom WC ist 56 cm tief.

Die Bewegungsfläche vor dem WC ist 125 cm breit.

Die Bewegungsfläche vor dem WC ist 160 cm tief.

Der Toilettensitz ist 48 cm hoch. (ohne Deckel gemessen)

Es gibt links vom WC Haltegriffe.

Höhe des linken Haltegriffs: 85 cm

Länge des linken Haltegriffs: 84 cm

Der linke Haltegriff ist hochklappbar.

Es gibt rechts vom WC keine Haltegriffe.

Waschbecken

Die Bewegungsfläche vor dem Waschbecken ist 140 cm breit.

Die Bewegungsfläche vor dem Waschbecken ist 127 cm tief.

Höhe des Waschbeckens: 77 cm

Das Waschbecken ist unterfahrbar in einer Höhe von 67 cm und einer Tiefe von 30 cm oder mehr.

Der Spiegel über dem Waschbecken ist im Stehen und Sitzen einsehbar.

Anmerkungen für den Gast: Eine Wickelliege ist im WC vorhanden.

Technische Hilfsmittel

Assistenzhunde (Begleithunde, Blindenführhunde etc.) dürfen in alle relevanten Bereiche/Räume des Betriebes/Angebotes mitgebracht werden.

Es werden Hilfsmittel angeboten.

Weg vom Parkplatz Innenhof zum Hoteleingang



Weg zum Eingang



Parkplatz

Breite des Weges: 300 cm

Länge des Weges: 10 m

Der Weg ist von der Oberflächenbeschaffenheit her erschütterungsarm und leicht begeh- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Maximale Längsneigung des Weges: 0 %

Maximale Längsneigung über eine Strecke von 10 m.

Treppe ins 1. OG



1. Treppenabschnitt
ins OG



3. Treppenabschnitt
ins OG



2. Treppenabschnitt
mit Podest ins OG



Handlauf

Vorhandene Schwellen/Stufen: 23

Höhe der Schwelle/Stufe: 16 cm

Die Treppe hat gerade Läufe.

Die Treppe hat einen einseitigen Handlauf.

Anmerkungen für den Gast: Die Treppe ist in 3 Treppenabsätze eingeteilt. Die Absätze werden durch 2 Podeste unterteilt.

Aufzug ins OG zu den Zimmern



Tür zum Aufzug



Innenkabine



Bedienelement



Bewegungsfläche
vor dem Einstieg



Bewegungsfläche
vor dem Ausstieg

Breite der Bewegungsfläche vor der Einstieg: 300 cm

Tiefe der Bewegungsfläche vor der Einstieg: 300 cm

Lichte Durchgangsbreite der Aufzugtür: 78 cm

Kabinengröße innen - Breite: 102 cm

Kabinengröße innen - Tiefe: 140 cm

Breite der Bewegungsfläche beim Ausstieg: 300 cm

Tiefe der Bewegungsfläche beim Ausstieg: 200 cm

Die Bedienelemente sind nicht auf einem horizontalen Bedientableau angeordnet.

Die Bedienelemente sind wie folgt angeordnet:

Flur/Weg/Gang innen

Weg von der Rezeption zum Öffentlichen WC



Weg von der
Rezeption zum WC
(hinter dem Kamin
rechts)



Weg zum WC
(rechts Kamin)

Länge (Flur/Weg/Gang): 14 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 250 cm

Durchgang vorhanden und mindestens 88 cm breit.

Weg von der Rezeption zum Seminarraum



Weg zum
Seminarraum (Tür
ganz hinten rechts)

Länge (Flur/Weg/Gang): 18 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 250 cm

Kein Durchgang vorhanden.

Weg von der Rezeption zum Frühstücksraum und Restaurant



Blick aus dem
Frühstücksraum
zum Restaurant
(Tür geradezu)

Länge (Flur/Weg/Gang): 5 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 300 cm

Kein Durchgang vorhanden.

Weg im 1. OG - von der Flurtür zu Zimmer 115



Blick vom Zimmer
auf die Flurtür



Blick von der Flurtür
zum Zimmer (linke
Tür)

Länge (Flur/Weg/Gang): 3 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 135 cm

Kein Durchgang vorhanden.

Weg im 1. OG - vom Lift zur Flurtür Richtung Zimmer 115



Flurtür



Weg im OG vom
Aufzug zur Flurtür
Richtung Zimmer

Länge (Flur/Weg/Gang): 2 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 200 cm

Kein Durchgang vorhanden.

Flur Hofeingang - zwischen 1. und 2. Eingangstür



Blick vom
Hofeingang in den
Flur/Windfang
Richtung 2. Flurtür



Blick auf den
Ausgang Richtung
Parkplatz Hofseite

Länge (Flur/Weg/Gang): 10 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 200 cm

Kein Durchgang vorhanden.

Anmerkungen für den Gast: Der Flur zwischen 1. und 2. Eingangstür hat eine Steigung von 3,9 % auf 10 m Länge.

Flur / Windfang Haupteingang - zwischen 1. und 2. Eingangstür



Windfang
Haupteingang
Straßenseite

Länge (Flur/Weg/Gang): 3 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 350 cm

Kein Durchgang vorhanden.

Weg vom Hofeingang (Parkplatz) zur Rezeption



1. Wegabschnitt
vom Eingang Hof
Richtung Rezeption
(rechts um die
Ecke)



2. Wegabschnitt
vom Eingang Hof
Richtung Rezeption
(hinten links)

Länge (Flur/Weg/Gang): 30 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 200 cm

Kein Durchgang vorhanden.

Weg von der Rezeption zum Lift und Treppe



Blick zur Rezeption
(links), geradezu
Aufzug, links
daneben Treppe

Länge (Flur/Weg/Gang): 4 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 250 cm

Kein Durchgang vorhanden.

Weg vom Haupteingang - Straßenseite zur Rezeption



Blick vom
Frühstücksraum auf
den Haupteingang
Straßenseite



Blick vom
Haupteingang
Straßenseite
Richtung Rezeption/
Frühstücksraum

Länge (Flur/Weg/Gang): 17 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 200 cm

Durchgang vorhanden und mindestens 88 cm breit.

Tür

Haupteingang - 2. Eingangstür



Blick von innen auf
die 2. Eingangstür



im Windfang - 2.
Eingangstür



Blick von außen auf
die 2. Eingangstür
(innen)

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Lichte Breite des Durchgangs: 115 cm

Art der Tür / des Durchgangs: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Breite: 170 cm.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Tiefe: 270 cm.

Höhe der Türschwelle: 0 cm.

Flurtür 1. OG - Richtung Zimmer 115



Flurtür Richtung
Zimmer



Flurtür offen



Flurtür (rechts
Aufzug und Treppe)

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Lichte Breite des Durchgangs: 108 cm

Art der Tür / des Durchgangs: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Breite: 277 cm.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Tiefe: 175 cm.

Höhe der Türschwelle: 0 cm.

Tür zur Rezeption und Lift

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Lichte Breite des Durchgangs: 107 cm

Art der Tür / des Durchgangs: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Breite: 235 cm.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Tiefe: 350 cm.

Höhe der Türschwelle: 0 cm.

Hofeingang - 1. Eingangstür



1. Eingangstür
Hofseite

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Lichte Breite des Durchgangs: 101 cm

Art der Tür / des Durchgangs: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Breite: 350 cm.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Tiefe: 350 cm.

Höhe der Türschwelle: 0 cm.

Hofeingang - 2. Eingangstür



2. Eingangstür
Hofseite

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Lichte Breite des Durchgangs: 115 cm

Art der Tür / des Durchgangs: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Breite: 180 cm.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Tiefe: 300 cm.

Höhe der Türschwelle: 0 cm.