



aufgrund eines Beschlusses des Deutschen Bundestages

Jugendherberge Bernburg (Saale)

Krumbholzallee 2 06406 Bernburg (Saale) Tel: +49 3471 352027

mail@jugendherberge-bernburg.de http://www.jugendherberge-bernburg.de

Informationen für Menschen mit Gehbehinderung und Rollstuhlfahrer

Die Informationen zur Barrierefreiheit wurden am 30. August 2021 im Rahmen des Systems "Reisen für Alle" erhoben und sind geprüft.

Detailinformationen zu Treppen, Aufzügen / Treppenliften, Rampen, Automaten und speziellen Türen auf dem Weg zu einzelnen Bereichen finden Sie in der entsprechenden Kategorie.

Fotos zur Einrichtung



Jugendherberge Bernburg (Saale)

©Manuela Fischer

Parken

Parkplatz



Parkplatz

©Manuela Fischer



Parkplatz

©Manuela Fischer



Parkplatz

©Manuela Fischer

Weg vom Parkplatz zum Eingang



Einfahrt von außen

©Manuela Fischer



Einfahrt von innen

©Manuela Fischer



Weg vom Parkplatz zum Eingang

©Manuela Fischer



Weg vom Parkplatz zum Eingang

©Manuela Fischer



Weg vom Parkplatz zum Eingang

©Manuela Fischer

Breite des Weges: 300 cm

Länge des Weges: 100 m

Der Weg ist von der Oberflächenbeschaffenheit her erschütterungsarm und leicht begeh- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Maximale Längsneigung des Weges: 2 %

Maximale Längsneigung über eine Strecke von 80 m.

Bushaltestelle "An der Röße"

Bushaltestelle "An der Röße"



Bushaltestelle

©Manuela Fischer



Bushaltestelle

©Manuela Fischer



Bushaltestelle

©Manuela Fischer

Es gibt eine Haltestelle des öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) in max. 100m Entfernung vom Eingang/Zugang.

Weg von Haltestelle zum Eingang



Weg von Haltestelle zum Eingang

©Manuela Fischer



Weg von Haltestelle zum Eingang

©Manuela Fischer

Breite des Weges: 200 cm

Länge des Weges: 100 m

Der Weg ist von der Oberflächenbeschaffenheit her erschütterungsarm und leicht begeh- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Maximale Längsneigung des Weges: 0 %

Maximale Längsneigung über eine Strecke von 100 m.

Eingang

Eingang Jugendherberge



Eingangsbereich

©Manuela Fischer



Eingang Jugendherberge ©Manuela Fischer



Eingang Jugendherberge ©Manuela Fischer

Der Eingang / Zugang ins Gebäude ist stufenlos möglich.

Eingangstür



Eingangstür ©Manuela Fischer



Eingangstür ©Manuela Fischer

Lichte Breite des Durchgangs: 102 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 150 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 150 cm

Höhe der Türschwelle: 0 cm

Rezeption

Rezeption



Rezeption

©Manuela Fischer



Rezeption

©Manuela Fischer

BREITE der Bewegungsfläche vor dem Schalter/Tresen/der Kasse: 150 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem Schalter/Tresen/der Kasse: 150 cm

Der Schalter/Tresen/die Kasse ist an der höchsten Stelle 120 cm hoch.

Der Schalter/Tresen/die Kasse ist an der niedrigsten Stelle 120 cm hoch.

Es ist eine andere, gleichwertige Kommunikationsmöglichkeit im Sitzen vorhanden.

Weg vom Eingang zur Rezeption



Weg vom Eingang zur Rezeption

©Manuela Fischer

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 8 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 200 cm

Die Breite des Weges/Flures ist nicht eingeschränkt.

Zimmer 10 mit WC und Dusche für Menschen mit Behinderung

Zimmer 10



Zimmer 10

©Manuela Fischer



Zimmer 10

©Manuela Fischer



Zimmer 10

©Manuela Fischer

Tür zum Schlafraum

Lichte Breite des Durchgangs: 94 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 150 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 150 cm

Höhe der Türschwelle: 0 cm

Zimmertyp: Mehrbettzimmer

BREITE der Bewegungsfläche vor wesentlichen, immobilen (feststehenden) Einrichtungsgegenständen

(z.B. Schrank): 150 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor wesentlichen, immobilen (feststehenden) Einrichtungsgegenständen (z.B.

Schrank): 150 cm

Breite des schmalsten Durchgangs im Schlafraum: 200 cm

BREITE der Bewegungsfläche links neben dem Bett: 160 cm

TIEFE der Bewegungsfläche links neben dem Bett: 200 cm

BREITE der Bewegungsfläche rechts neben dem Bett: 0 cm

TIEFE der Bewegungsfläche rechts neben dem Bett: 200 cm

Das Bett ist auf einer Längsseite in seiner gesamten Tiefe unterfahrbar.

Das Bett ist in einer Höhe von 20 cm unterfahrbar.

Maximale Höhe des Bettes: 40 cm

Breite des Bettes: 85 cm

Zimmer 9 und 10: Dusche im WC für Menschen mit Behinderung



Dusche im WC für Menschen mit Behinderung

©Manuela Fischer



Zimmer 9 und 10: Dusche im WC für Menschen mit Behinderung

©Manuela Fischer

Dusche

Höhenunterschied zwischen der Oberkante Duschplatz/Duschwanne und dem angrenzenden Bodenbereich: 0 cm

BREITE der Bewegungsfläche in der Dusche: 150 cm

TIEFE der Bewegungsfläche in der Dusche: 150 cm

Es ist ein Duschsitz vorhanden oder kann bei Bedarf bereitgestellt werden (fest installiert, klappbar, einhängbar oder mobil und stabil).

Es sind Haltegriffe in der Dusche vorhanden.

Die Haltegriffe sind waagerecht.

Höhe der waagerechten Haltegriffe: 80 cm

Höhe der Duscharmatur: 85 cm

Es ist kein Alarmauslöser (Schnur, Knopf) vorhanden.

Zimmer 9 und 10: WC für Menschen mit Behinderung



Zimmer 9 und 10: WC für Menschen mit Behinderung

©Manuela Fischer



Zimmer 9 und 10: WC für Menschen mit Behinderung

©Manuela Fischer



Zimmer 9 und 10: WC für Menschen mit Behinderung

©Manuela Fischer



Zimmer 9 und 10: WC für Menschen mit Behinderung

©Manuela Fischer



Zimmer 9 und 10: WC für Menschen mit Behinderung

©Manuela Fischer

Tür zum öffentlichen WC

Lichte Breite des Durchgangs: 94 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 125 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 200 cm

Höhe der Türschwelle: 0 cm

Die Tür öffnet nach außen.

Die WC-Tür ist ohne Schlüssel zu öffnen.

WC

Es ist ein Unisex-WC vorhanden.

Es ist ein WC für Menschen mit Behinderung vorhanden.

Tiefe der WC-Schüssel: 58 cm

BREITE der Bewegungsfläche LINKS neben dem WC: 90 cm

TIEFE der Bewegungsfläche LINKS neben dem WC: 58 cm

BREITE der Bewegungsfläche RECHTS neben dem WC: 30 cm

TIEFE der Bewegungsfläche RECHTS neben dem WC: 58 cm

BREITE der Bewegungsfläche vor dem WC: 150 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem WC: 150 cm

Höhe des Toilettensitzes: 52 cm

Es ist ein Haltegriff links vom WC vorhanden.

Höhe des linken Haltegriffes: 90 cm

Länge des linken Haltegriffes: 60 cm

Der Haltegriff links vom WC ist hochklappbar.

Es ist ein Haltegriff rechts vom WC vorhanden.

Höhe des rechten Haltegriffes: 80 cm

Länge des rechten Haltegriffes: 30 cm

Der Haltegriff rechts vom WC ist nicht hochklappbar.

Es sind links und rechts vom WC Haltegriffe vorhanden.

Der Abstand zwischen dem linken und dem rechten Haltegriff beträgt 87 cm.

Waschbecken

BREITE der Bewegungsfläche vor dem Waschbecken: 150 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem Waschbecken: 150 cm

Höhe des Waschbeckens (Oberkante vorne): 80 cm

Das Waschbecken ist unterfahrbar in einer Höhe von 67 cm und einer Tiefe von mindestens 30 cm.

Der Spiegel ist im Stehen und Sitzen einsehbar.

Weg außen von Rezeptionseingang zu Eingang Zimmertrakt



Weg außen von Rezeptionseingang zu Eingang Zimmertrakt

©Manuela Fischer



Weg außen von Rezeptionseingang zu Eingang Zimmertrakt

©Manuela Fischer



Weg außen von Rezeptionseingang zu Eingang Zimmertrakt

©Manuela Fischer



Weg außen Zimmertrakt Richtung Rezeption

©Manuela Fischer

Breite des Weges: 200 cm

Länge des Weges: 20 m

Der Weg ist von der Oberflächenbeschaffenheit her erschütterungsarm und leicht begeh- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Maximale Längsneigung des Weges: 0 %

Maximale Längsneigung über eine Strecke von 20 m.

Flur/Weg/Gang innen

Flur von Eingang zu Zimmer 9 und 10



Flur von Eingang zu Zimmer 9 und 10

©Manuela Fischer



Flur von Eingang zu Zimmer 9 und 10

©Manuela Fischer

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 6 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 107 cm

Die Breite des Weges/Flures ist nicht eingeschränkt.

Weg vom Zimmer 9 und 10 zu Dusche und WC für Menschen mit Behinderung



Weg vom Zimmer 9 und 10 zu WC / Dusche

©Manuela Fischer



Weg vom Zimmer 9 und 10 zu WC / Dusche

©Manuela Fischer

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 10 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 107 cm

Die Breite des Weges/Flures ist nicht eingeschränkt.

Außentür zum Zimmertrakt



Außentür zum Zimmertrakt [©]Manuela Fischer



Außentür zum Zimmertrakt

©Manuela Fischer

Lichte Breite des Durchgangs: 100 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 150 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 150 cm

Höhe der Türschwelle: 0 cm

Anmerkungen für den Gast: Die Zimmer erreicht man über den Außenweg aus Richtung Rezeptionseingang.

Zimmer 9 mit WC und Dusche für Menschen mit Behinderung

Zimmer 9



Zimmer 9

©Manuela Fischer



Zimmer 9

©Manuela Fischer



Zimmer 9

©Manuela Fischer



Zimmer 9

©Manuela Fischer

Tür zum Schlafraum

Lichte Breite des Durchgangs: 94 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 107 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 200 cm

Höhe der Türschwelle: 0 cm

Zimmertyp: Doppelzimmer

BREITE der Bewegungsfläche vor wesentlichen, immobilen (feststehenden) Einrichtungsgegenständen

(z.B. Schrank): 107 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor wesentlichen, immobilen (feststehenden) Einrichtungsgegenständen (z.B.

Schrank): 200 cm

Breite des schmalsten Durchgangs im Schlafraum: 65 cm

BREITE der Bewegungsfläche links neben dem Bett: 107 cm

TIEFE der Bewegungsfläche links neben dem Bett: 200 cm

BREITE der Bewegungsfläche rechts neben dem Bett: 0 cm

TIEFE der Bewegungsfläche rechts neben dem Bett: 200 cm

Das Bett ist auf einer Längsseite in seiner gesamten Tiefe unterfahrbar.

Das Bett ist in einer Höhe von 19 cm unterfahrbar.

Maximale Höhe des Bettes: 40 cm

Breite des Bettes: 97 cm

Badezimmer

Waschbecken im Zimmer 9



Waschbecken im Zimmer 9

©Manuela Fischer

Waschbecken

BREITE der Bewegungsfläche vor dem Waschbecken: 100 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem Waschbecken: 110 cm

Höhe des Waschbeckens (Oberkante vorne): 84 cm

Das Waschbecken ist unterfahrbar in einer Höhe von 67 cm und einer Tiefe von weniger als 30 cm.

Der Spiegel ist nicht im Stehen und Sitzen einsehbar.

Es ist kein Alarmauslöser (Schnur, Knopf) vorhanden.

Zimmer 9 und 10: Dusche im WC für Menschen mit Behinderung



Dusche im WC für Menschen mit Behinderung

©Manuela Fischer



Zimmer 9 und 10: Dusche im WC für Menschen mit Behinderung

©Manuela Fischer

Dusche

Höhenunterschied zwischen der Oberkante Duschplatz/Duschwanne und dem angrenzenden Bodenbereich: 0 cm

BREITE der Bewegungsfläche in der Dusche: 150 cm

TIEFE der Bewegungsfläche in der Dusche: 150 cm

Es ist ein Duschsitz vorhanden oder kann bei Bedarf bereitgestellt werden (fest installiert, klappbar, einhängbar oder mobil und stabil).

Es sind Haltegriffe in der Dusche vorhanden.

Die Haltegriffe sind waagerecht.

Höhe der waagerechten Haltegriffe: 80 cm

Höhe der Duscharmatur: 85 cm

Es ist kein Alarmauslöser (Schnur, Knopf) vorhanden.

Zimmer 9 und 10: WC für Menschen mit Behinderung



Zimmer 9 und 10: WC für Menschen mit Behinderung

©Manuela Fischer



Zimmer 9 und 10: WC für Menschen mit Behinderung

©Manuela Fischer



Zimmer 9 und 10: WC für Menschen mit Behinderung

©Manuela Fischer



Zimmer 9 und 10: WC für Menschen mit Behinderung

©Manuela Fischer



Zimmer 9 und 10: WC für Menschen mit Behinderung

©Manuela Fischer

Tür zum öffentlichen WC

Lichte Breite des Durchgangs: 94 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 125 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 200 cm

Höhe der Türschwelle: 0 cm

Die Tür öffnet nach außen.

Die WC-Tür ist ohne Schlüssel zu öffnen.

WC

Es ist ein Unisex-WC vorhanden.

Es ist ein WC für Menschen mit Behinderung vorhanden.

Tiefe der WC-Schüssel: 58 cm

BREITE der Bewegungsfläche LINKS neben dem WC: 90 cm

TIEFE der Bewegungsfläche LINKS neben dem WC: 58 cm

BREITE der Bewegungsfläche RECHTS neben dem WC: 30 cm

TIEFE der Bewegungsfläche RECHTS neben dem WC: 58 cm

BREITE der Bewegungsfläche vor dem WC: 150 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem WC: 150 cm

Höhe des Toilettensitzes: 52 cm

Es ist ein Haltegriff links vom WC vorhanden.

Höhe des linken Haltegriffes: 90 cm

Länge des linken Haltegriffes: 60 cm

Der Haltegriff links vom WC ist hochklappbar.

Es ist ein Haltegriff rechts vom WC vorhanden.

Höhe des rechten Haltegriffes: 80 cm

Länge des rechten Haltegriffes: 30 cm

Der Haltegriff rechts vom WC ist nicht hochklappbar.

Es sind links und rechts vom WC Haltegriffe vorhanden.

Der Abstand zwischen dem linken und dem rechten Haltegriff beträgt 87 cm.

Waschbecken

BREITE der Bewegungsfläche vor dem Waschbecken: 150 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem Waschbecken: 150 cm

Höhe des Waschbeckens (Oberkante vorne): 80 cm

Das Waschbecken ist unterfahrbar in einer Höhe von 67 cm und einer Tiefe von mindestens 30 cm.

Der Spiegel ist im Stehen und Sitzen einsehbar.

Weg außen von Rezeptionseingang zu Eingang Zimmertrakt



Weg außen von Rezeptionseingang zu Eingang Zimmertrakt

©Manuela Fischer



Weg außen von Rezeptionseingang zu Eingang Zimmertrakt

©Manuela Fischer



Weg außen von Rezeptionseingang zu Eingang Zimmertrakt

©Manuela Fischer



Weg außen Zimmertrakt Richtung Rezeption

©Manuela Fischer

Breite des Weges: 200 cm

Länge des Weges: 20 m

Der Weg ist von der Oberflächenbeschaffenheit her erschütterungsarm und leicht begeh- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Maximale Längsneigung des Weges: 0 %

Maximale Längsneigung über eine Strecke von 20 m.

Flur/Weg/Gang innen

Flur von Eingang zu Zimmer 9 und 10



Flur von Eingang zu Zimmer 9 und 10

©Manuela Fischer



Flur von Eingang zu Zimmer 9 und 10

©Manuela Fischer

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 6 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 107 cm

Die Breite des Weges/Flures ist nicht eingeschränkt.

Weg vom Zimmer 9 und 10 zu Dusche und WC für Menschen mit Behinderung



Weg vom Zimmer 9 und 10 zu WC / Dusche

©Manuela Fischer



Weg vom Zimmer 9 und 10 zu WC / Dusche

©Manuela Fischer

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 10 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 107 cm

Die Breite des Weges/Flures ist nicht eingeschränkt.

Außentür zum Zimmertrakt



Außentür zum Zimmertrakt

©Manuela Fischer



Außentür zum Zimmertrakt

©Manuela Fischer

Lichte Breite des Durchgangs: 100 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 150 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 150 cm

Höhe der Türschwelle: 0 cm

Anmerkungen für den Gast: Die Zimmer erreicht man über den Außenweg aus Richtung

Rezeptionseingang.

Duschen für Übernachtungsgäste

Duschraum Herren mit WC für Übernachtungsgäste



Duschraum Herren für Zimmer 9 und 10

©Manuela Fischer



Duschraum Herren für Zimmer 9 und 10

©Manuela Fischer



Duschraum Herren für Zimmer 9 und 10

©Manuela Fischer

Tür zum Badezimmer

Lichte Breite des Durchgangs: 80 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 200 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 107 cm

Höhe der Türschwelle: 0 cm

Die Tür öffnet nach außen.

WC

Tiefe der WC-Schüssel: 54 cm

BREITE der Bewegungsfläche links neben dem WC: 20 cm

TIEFE der Bewegungsfläche links neben dem WC: 54 cm

BREITE der Bewegungsfläche rechts neben dem WC: 28 cm

TIEFE der Bewegungsfläche rechts neben dem WC: 54 cm

BREITE der Bewegungsfläche vor dem WC: 50 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem WC: 50 cm

Höhe des Toilettensitzes: 52 cm

Es gibt keinen Haltegriff links vom WC.

Es gibt keinen Haltegriff rechts vom WC.

Waschbecken

BREITE der Bewegungsfläche vor dem Waschbecken: 150 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem Waschbecken: 150 cm

Höhe des Waschbeckens (Oberkante vorne): 85 cm

Das Waschbecken ist nicht unterfahrbar.

Der Spiegel ist nicht im Stehen und Sitzen einsehbar.

Dusche

Höhenunterschied zwischen der Oberkante Duschplatz/Duschwanne und dem angrenzenden Bodenbereich: 0 cm

BREITE der Bewegungsfläche in der Dusche: 100 cm

TIEFE der Bewegungsfläche in der Dusche: 110 cm

Es ist kein Duschsitz vorhanden oder bei Bedarf bereitstellbar.

Es sind keine Haltegriffe in der Dusche vorhanden.

Höhe der Duscharmatur: 110 cm

Es ist kein Alarmauslöser (Schnur, Knopf) vorhanden.

Anmerkungen für den Gast: Die Tür zur Duschkabine ist 80 cm breit. Die Duschen für Damen befinden sich im Mädchentrakt.

Speiseraum

Speiseraum



Speiseraum

©Manuela Fischer



Speiseraum

©Manuela Fischer



Speiseraum ©Manuela Fischer



Speiseraum ©Manuela Fischer

Tür zum Speiseraum

Lichte Breite des Durchgangs: 82 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 150 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 100 cm

Höhe der Türschwelle: 0 cm

Breite des schmalsten Durchgangs im Raum: 150 cm

Es sind keine unterfahrbaren Tische vorhanden.

Weg von Rezeption zum Speiseraum



Weg von Rezeption zum Speiseraum (hinten rechts)

©Manuela Fischer



Blick vom Speiseraum zur Rezeption

©Manuela Fischer



Weg von Rezeption zum Speiseraum

©Manuela Fischer

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 14 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 138 cm

Die Breite des Weges/Flures ist nicht eingeschränkt.

Spielplatz

Spielplatz / Outdoor Fitnessgeräte



Spielplatz / Outdoor Fitnessgeräte

©Manuela Fischer



Spielplatz / Outdoor Fitnessgeräte

©Manuela Fischer



Spielplatz / Outdoor Fitnessgeräte

©Manuela Fischer



Spielplatz / Outdoor Fitnessgeräte

©Manuela Fischer

Der Spielbereich ist auch mit dem Rollstuhl befahrbar.

BREITE der kleinsten Bewegungsfläche zwischen den Spielgeräten: 150 cm

TIEFE der kleinsten Bewegungsfläche zwischen den Spielgeräten: 150 cm

Die Erlebnisbereiche sind mindestens von Nebenwegen aus erreichbar.

Es gibt keine Spielgeräte, die für Rollstuhlfahrer zugänglich und nutzbar sind.

Es gibt Sandspielbereiche.

Es sind Umsetzmöglichkeiten vom Rollstuhl auf die Sandkasteneinfassung vorhanden.

Weg vom Eingang zum Spielplatz



Weg vom Eingang zum Spielplatz (links hinter dem Gebäude Sportgeräte)

©Manuela Fischer

Breite des Weges: 350 cm

Länge des Weges: 20 m

Der Weg ist von der Oberflächenbeschaffenheit her erschütterungsarm und leicht begeh- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Maximale Längsneigung des Weges: 0 %

Maximale Längsneigung über eine Strecke von 20 m.

Hilfsmittel

Alarm/Hilfsmittel - Erstgespräch

Assistenzhunde (Begleithunde, Blindenführhunde etc.) dürfen in alle relevanten Bereiche/Räume des Betriebes/Angebotes mitgebracht werden.

Bemerkungen hinsichtlich Assistenzhunden: nach Absprache

Es werden Hilfsmittel angeboten.

Andere angebotene Hilfsmittel: Leselampe, Nachtlicht, Kinderstühle und -betten