

## Klubhaus Thale

Walpurgisstraße 37  
06502 Thale

Tel: +49 3947 77680-31  
Fax:

klubhaus@bodetal.de  
[www.bodetal.de](http://www.bodetal.de)

## Informationen für Menschen mit Gehbehinderung und Rollstuhlfahrer

Die Informationen zur Barrierefreiheit wurden am 10. September 2019 im Rahmen des Systems "Reisen für Alle" erhoben.

Detailinformationen zu Treppen, Aufzügen / Treppenliften, Rampen, Automaten und speziellen Türen auf dem Weg zu einzelnen Bereichen finden Sie in der entsprechenden Kategorie.

## Fotos zur Einrichtung



Klubhaus Thale

©Ramona Wolf

## Parkplatz

### Parkplatz



Parkplatz

©Ramona Wolf

Es ist ein allgemeiner Parkplatz vorhanden.

Es gibt 1 Stellplatz/-plätze für Menschen mit Behinderung.

Der Stellplatz / die Stellplätze für Menschen mit Behinderung ist/sind gekennzeichnet.

Stellplatzbreite: 350 cm

Stellplatzlänge: 500 cm

Der Parkplatz ist von der Oberflächenbeschaffenheit her erschütterungsarm und leicht begeh- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Entfernung des Stellplatzes/der Stellplätze für Menschen mit Behinderung zum Eingangsbereich: 30 m

## Weg vom Parkplatz zum Eingang

---



Weg vom  
Parkplatz bis zur  
Zwischentreppe

©Ramona Wolf



Weg vom  
Parkplatz bis zur  
Zwischentreppe

©Ramona Wolf



Weg vom  
Parkplatz bis zur  
Zwischentreppe  
Richtung Eingang

©Ramona Wolf



Weg vom Parkplatz  
zum Eingang

©Ramona Wolf



Weg vom Parkplatz  
zum Eingang

©Ramona Wolf

---

Breite des Weges: 300 cm

Länge des Weges: 46 m

Der Weg ist von der Oberflächenbeschaffenheit her erschütterungsarm und leicht begeh- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Maximale Längsneigung des Weges: 9 %

Maximale Längsneigung über eine Strecke von 7 m.

## Treppe auf dem Weg vom Parkplatz zum Eingang

---



### Zwischentreppe auf dem Weg zum Eingang

©Ramona Wolf

---

Vorhandene Schwellen/Stufen: 6

Höhe der Schwellen/Stufen: 15 cm

Die Treppe hat gerade Läufe.

Die Treppe hat beidseitige Handläufe.

## Eingang Klubhaus

### Eingangsbereich Klubhaus



### Eingangsbereich Klubhaus

©Ramona Wolf



### Eingangsbereich Klubhaus

©Ramona Wolf

---

### Eingangstür

Lichte Breite des Durchgangs: 160 cm

Art der Tür: Zweiflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet. Die Tür wird durch eine Servicekraft geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 150 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 150 cm

Höhe der Türschwelle: 0 cm

### Treppe am Eingang



### Eingangstreppe

©Ramona Wolf

---

Vorhandene Schwellen/Stufen: 3

Höhe der Schwellen/Stufen: 15 cm

Die Treppe hat gerade Läufe.

Die Treppe hat keinen Handlauf.

## Rampe am Eingang

---



Rampe von der Zwischenplattform zum Eingang

©Ramona Wolf



Rampe von der Zwischenplattform zum Eingang

©Ramona Wolf

---



Rampe von der Zwischenplattform zum Eingang

©Ramona Wolf

---

Maximale Längsneigung der Rampe: 4 %

Geringste nutzbare Laufbreite: 122 cm

Länge des längsten Rampenlaufs: 11 m

Die Rampe hat einschließlich ggf. vorhandener Podeste eine Gesamtlänge von 11 m.

Die Rampe hat keinen Handlauf.

Es sind keine Handläufe vorhanden.

BREITE der Bewegungsfläche vor der Rampe: 150 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor der Rampe: 150 cm

BREITE der Bewegungsfläche am Ende der Rampe: 150 cm

TIEFE der Bewegungsfläche am Ende der Rampe: 150 cm

## Kassentresen Klubhaus

### Kassentresen Klubhaus

---



Kassentresen Klubhaus

©Ramona Wolf



Kassentresen Klubhaus

©Ramona Wolf

---

BREITE der Bewegungsfläche vor dem Schalter/Tresen/der Kasse: 150 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem Schalter/Tresen/der Kasse: 150 cm

Der Schalter/Tresen/die Kasse ist an der höchsten Stelle 105 cm hoch.

Der Schalter/Tresen/die Kasse ist an der niedrigsten Stelle 105 cm hoch.

Es ist keine andere, gleichwertige Kommunikationsmöglichkeit im Sitzen vorhanden.

## Weg vom Eingang zum Kassentresen

---



Weg vom Eingang  
zum Kassentresen

©Ramona Wolf



Weg vom Eingang  
zum Kassentresen

©Ramona Wolf

---

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 4 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 200 cm

Es ist kein Durchgang vorhanden.

## Veranstaltungssaal

### Bartresen im Veranstaltungssaal

---



Bartresen im  
Veranstaltungssaal

©Ramona Wolf



Bartresen im  
Veranstaltungssaal

©Ramona Wolf

---

BREITE der Bewegungsfläche vor dem Schalter/Tresen/der Kasse: 150 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem Schalter/Tresen/der Kasse: 150 cm

Der Schalter/Tresen/die Kasse ist an der höchsten Stelle 112 cm hoch.

Der Schalter/Tresen/die Kasse ist an der niedrigsten Stelle 92 cm hoch.

Es ist keine andere, gleichwertige Kommunikationsmöglichkeit im Sitzen vorhanden.

## Veranstaltungssaal

---



## Veranstaltungssaal

©Ramona Wolf



## Veranstaltungssaal

©Ramona Wolf



## Veranstaltungssaal

©Ramona Wolf



## Veranstaltungssaal

©Ramona Wolf



## Veranstaltungssaal

©Ramona Wolf

---

### Tür zum Raum

Lichte Breite des Durchgangs: 179 cm

Art der Tür: Zweiflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet. Die Tür wird durch eine Servicekraft geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 150 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 150 cm

Höhe der Türschwelle: 0 cm

BREITE des Raums: 17 m

TIEFE des Raums: 28 m

Breite des schmalsten Durchgangs im Raum: 170 cm

Es sind Sitzgelegenheiten vorhanden.

Es sind Sitzreihen vorhanden.

Abstand zwischen Sitz und Vorderreihe: 38 cm

Es gibt ausgewiesene Plätze für Rollstuhlfahrer.

Anzahl der ausgewiesenen Plätze für Rollstuhlfahrer: 4

Die ausgewiesenen Plätze für Rollstuhlfahrer sind stufenlos und mit einer maximalen Längsneigung von 6 % erreichbar.

## Weg von Garderobe zum Veranstaltungssaal

---



Weg von  
Garderobe zum  
Veranstaltungssaal

©Ramona Wolf



Weg von  
Garderobe zum  
Veranstaltungssaal

©Ramona Wolf

---

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 5 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 300 cm

Es ist kein Durchgang vorhanden.

## WC für Menschen mit Behinderung

### WC für Menschen mit Behinderung

---



WC für Menschen  
mit Behinderung

©Ramona Wolf



WC für Menschen  
mit Behinderung

©Ramona Wolf



WC für Menschen  
mit Behinderung

©Ramona Wolf



WC für Menschen  
mit Behinderung

©Ramona Wolf



WC für Menschen  
mit Behinderung

©Ramona Wolf

Tür zum öffentlichen WC

Lichte Breite des Durchgangs: 93 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Die kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür ist 150 cm tief und 150 cm breit.

Höhe der Türschwelle: 0 cm

Die Tür öffnet nach außen.

Die WC-Tür ist ohne Schlüssel zu öffnen.

WC

Es ist ein Unisex-WC.

Es ist ein WC für Menschen mit Behinderung vorhanden.

Tiefe der WC-Schüssel: 69 cm

BREITE der Bewegungsfläche LINKS neben dem WC: 72 cm

TIEFE der Bewegungsfläche LINKS neben dem WC: 69 cm

BREITE der Bewegungsfläche RECHTS neben dem WC: 85 cm

TIEFE der Bewegungsfläche RECHTS neben dem WC: 69 cm

BREITE der Bewegungsfläche vor dem WC: 150 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem WC: 150 cm

Höhe des Toilettensitzes: 47 cm

Es ist ein Haltegriff links vom WC vorhanden.

Höhe des linken Haltegriffes: 85 cm

Länge des linken Haltegriffes: 70 cm

Der Haltegriff links vom WC ist hochklappbar.

Es ist ein Haltegriff rechts vom WC vorhanden.

Höhe des rechten Haltegriffes: 85 cm

Länge des rechten Haltegriffes: 70 cm

Der Haltegriff rechts vom WC ist hochklappbar.

Es sind links und rechts vom WC Haltegriffe vorhanden.

Der Abstand zwischen dem linken und dem rechten Haltegriff beträgt 70 cm.

Waschbecken

BREITE der Bewegungsfläche vor dem Waschbecken: 150 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem Waschbecken: 150 cm



Höhe des Waschbeckens (Oberkante vorne): 86 cm

Das Waschbecken ist unterfahrbar in einer Höhe von 67 cm und einer Tiefe von mindestens 30 cm.

Der Spiegel ist im Stehen und Sitzen einsehbar.

## Weg von Garderobe zum WC

---



Weg von Garderobe  
zum WC

©Ramona Wolf

---

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 15 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 200 cm

Es ist kein Durchgang vorhanden.

## Hilfsmittel

### Alarm/Hilfsmittel - Erstgespräch

Assistenzhunde (Begleithunde, Blindenführhunde etc.) dürfen in alle relevanten Bereiche/Räume des Betriebes/Angebotes mitgebracht werden.

Bemerkungen hinsichtlich Assistenzhunden: Veranstaltungsbedingt mit vorab Klärung

## Foyer mit Garderobe

### Garderobentresen

---



Garderobentresen

©Ramona Wolf

---

BREITE der Bewegungsfläche vor dem Schalter/Tresen/der Kasse: 150 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem Schalter/Tresen/der Kasse: 150 cm

Der Schalter/Tresen/die Kasse ist an der höchsten Stelle 85 cm hoch.

Der Schalter/Tresen/die Kasse ist an der niedrigsten Stelle 85 cm hoch.

Es ist keine andere, gleichwertige Kommunikationsmöglichkeit im Sitzen vorhanden.

## Foyer

---



Foyer

©Ramona Wolf



Foyer

©Ramona Wolf

---

### Tür zum Raum

Lichte Breite des Durchgangs: 177 cm

Art der Tür: Zweiflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet. Die Tür wird durch eine Servicekraft geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 150 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 150 cm

Höhe der Türschwelle: 0 cm

BREITE des Raums: 17 m

TIEFE des Raums: 5 m

Breite des schmalsten Durchgangs im Raum: 500 cm

Es sind keine Sitzgelegenheiten vorhanden.

### Weg vom Eingangsbereich zum Foyer

---



Weg vom  
Eingangsbereich  
zum Foyer

©Ramona Wolf

---

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 6 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 177 cm

Vorhandene Durchgänge sind mindestens 88 cm breit.

---

# Formulare ohne Teilbereiche

## Weg von der Zwischentreppe zum Eingang

---



Weg von der  
Zwischentreppe  
zum Eingang

©Ramona Wolf



Weg von der  
Zwischentreppe  
zum Eingang

©Ramona Wolf

---

Breite des Weges: 300 cm

Länge des Weges: 8 m

Der Weg ist von der Oberflächenbeschaffenheit her erschütterungsarm und leicht begeh- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Maximale Längsneigung des Weges: 5 %

Maximale Längsneigung über eine Strecke von 8 m.