

## Salzlandmuseum Schönebeck (Elbe)

Pfännerstr. 41  
39218 Schönebeck (Elbe)

Tel: +49 3471 684624410

museum@kreis-slk.de  
[www.museum.salzlandkreis.de](http://www.museum.salzlandkreis.de)

## Informationen für Menschen mit Gehbehinderung und Rollstuhlfahrer

Die Informationen zur Barrierefreiheit wurden am 8. Juli 2021 im Rahmen des Systems "Reisen für Alle" erhoben.

Detailinformationen zu Treppen, Aufzügen / Treppenliften, Rampen, Automaten und speziellen Türen auf dem Weg zu einzelnen Bereichen finden Sie in der entsprechenden Kategorie.

## Fotos zur Einrichtung



Salzlandmuseum  
Schönebeck (Elbe)

©Anne-Katrin Kreisel



Salzlandmuseum  
Schönebeck (Elbe)

©Ramona Wolf

## Parken



Parken

©Ramona Wolf



Parken

©Ramona Wolf

# Öffentlicher Parkplatz

---



Öffentlicher  
Parkplatz

©Ramona Wolf



Öffentlicher  
Parkplatz

©Ramona Wolf

---

Öffentliche Parkplätze mit einer Höchstparkdauer von 2 Stunden stehen kostenlos rund um das Museum zur Verfügung. Unmittelbar rechts neben dem Eingang Museum gibt es vier öffentliche Parkplätze ohne Kennzeichnung für Menschen mit Behinderung.

## Weg vom Parkplatz zum Eingang Museum

---



Weg vom Parkplatz  
zum Eingang Museum

©Ramona Wolf



Weg vom Parkplatz  
zum Eingang Museum

©Ramona Wolf

---

Breite des Weges: 200 cm

Länge des Weges: 42 m

Der Weg ist von der Oberflächenbeschaffenheit her erschütterungsarm und leicht begeh- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Es sind Poller vorhanden.

Abstand zwischen den Pollern: 200 cm

Maximale Längsneigung des Weges: 2 %

Maximale Längsneigung über eine Strecke von 42 m.

## Eingang Museum

---



Eingang Museum

©Ramona Wolf



Eingang Museum

©Ramona Wolf

---

## Eingangsbereich Museum

---



Eingangsbereich  
Museum

©Ramona Wolf



Eingangsbereich  
Museum

©Ramona Wolf

---

Der Eingang / Zugang ist nicht stufenlos möglich.

Eingangstür

Lichte Breite des Durchgangs: 144 cm

Art der Tür: Zweiflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 120 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 110 cm

Höhe der Türschwelle: 1 cm

## Treppe am Eingang Museum

---



Treppe am Eingang  
Museum

©Ramona Wolf

---

Vorhandene Schwellen/Stufen: 3

Höhe der Schwellen/Stufen: 17 cm

Die Treppe hat keine geraden Läufe.

Die Treppe hat keinen Handlauf.

## EG: Foyer mit Kassenraum

---



EG: Foyer mit Kassenraum

©Ramona Wolf



EG: Foyer mit Kassenraum

©Ramona Wolf



EG: Foyer mit Kassenraum

©Ramona Wolf



EG: Foyer mit Kassenraum

©Ramona Wolf

## EG: Kasse

---



EG: Kasse

©Ramona Wolf



EG: Kasse

©Ramona Wolf

BREITE der Bewegungsfläche vor dem Schalter/Tresen/der Kasse: 150 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem Schalter/Tresen/der Kasse: 120 cm

Der Schalter/Tresen/die Kasse ist an der höchsten Stelle 107 cm hoch.

Der Schalter/Tresen/die Kasse ist an der niedrigsten Stelle 107 cm hoch.

Es ist keine andere, gleichwertige Kommunikationsmöglichkeit im Sitzen vorhanden.

## Raum

### EG: Kassenraum mit Shop

---



EG: Kassenraum mit Shop

©Ramona Wolf



EG: Kassenraum mit Shop

©Ramona Wolf



EG: Kassenraum mit Shop

©Ramona Wolf



EG: Kassenraum mit Shop

©Ramona Wolf

---

BREITE des Raums: 7 m

TIEFE des Raums: 5 m

Breite des schmalsten Durchgangs im Raum: 110 cm

### EG: Foyer

---



EG: Foyer

©Ramona Wolf

---

Tür zum Raum

Lichte Breite des Durchgangs: 70 cm

Art der Tür: Zweiflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 140 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 100 cm

Höhe der Türschwelle: 0 cm

BREITE des Raums: 8 m

TIEFE des Raums: 15 m

Breite des schmalsten Durchgangs im Raum: 300 cm

Es sind keine Sitzgelegenheiten vorhanden.

Anmerkungen für den Gast: Schmäler Windfang zwischen Eingangstür Museum und Glastür Foyer .

## Stufen im Foyer vom Eingang Museum ins EG

---



Stufen im Foyer vom Eingang Museum ins EG

©Ramona Wolf



Stufen im Foyer vom Eingang Museum ins EG

©Ramona Wolf

---

Vorhandene Schwellen/Stufen: 3

Höhe der Schwellen/Stufen: 18 cm

Die Treppe hat keine geraden Läufe.

Die Treppe hat keinen Handlauf.

## EG: Weg vom Eingang Museum zum Kassenraum/Treppe ins 1.OG

---



EG: Weg vom Eingang Museum zum Kassenraum/Treppe ins 1.OG

©Ramona Wolf

---

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 7 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 200 cm

Vorhandene Durchgänge sind mindestens 88 cm breit.

# 1. OG Ausstellungsräume Salz und Elbe

---



1. OG  
Ausstellungsräume

©Ramona Wolf



1. OG  
Ausstellungsräume

©Ramona Wolf



1. OG  
Ausstellungsräume

©Ramona Wolf



1. OG  
Ausstellungsräume

©Ramona Wolf



1. OG  
Ausstellungsräume

©Ramona Wolf



1. OG  
Ausstellungsräume

©Ramona Wolf



1. OG  
Ausstellungsräume

©Ramona Wolf

# Ausstellungsraum/weitläufiger Raum

## 1. OG Ausstellung Salz

---



1. OG Ausstellung Salz

©Ramona Wolf



1. OG Ausstellung Salz

©Ramona Wolf



1. OG Ausstellung Salz

©Ramona Wolf



1. OG Ausstellung Salz

©Ramona Wolf



1. OG Ausstellung Salz

©Ramona Wolf



1. OG Ausstellung Salz

©Ramona Wolf



1. OG Ausstellung Salz

©Ramona Wolf



1. OG Ausstellung Salz

©Anne-Katrin Kreisel

---

Breite des schmalsten Durchgangs im Raum: 92 cm

Die Exponate sind nicht überwiegend im Sitzen sichtbar, wahrnehmbar oder erkennbar.

Informationen werden schriftlich vermittelt. Es gibt akustische Informationen. Informationen sind fotorealistisch dargestellt. Informationen sind olfaktorisch wahrnehmbar.

Sonstige technische Möglichkeiten der Informationsvermittlung: Film

Anmerkungen für den Gast: Ausstellung Salz besteht aus 7 Einzelräumen und 8 stufenlosen Durchgängen.

## 1. OG Ausstellung Elbe

---



1. OG Ausstellung Elbe

©Ramona Wolf



1. OG Ausstellung Elbe

©Ramona Wolf



1. OG Ausstellung Elbe

©Ramona Wolf



1. OG Ausstellung Elbe

©Ramona Wolf



1. OG Ausstellung Elbe

©Ramona Wolf

---

### Tür zum Ausstellungsraum

Lichte Breite des Durchgangs: 84 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 150 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 150 cm

Höhe der Türschwelle: 0 cm

Anmerkungen für den Gast: Die Ausstellung Elbe besteht aus 4 Einzelräumen und 5 stufenlosen Durchgängen

Breite des schmalsten Durchgangs im Raum: 99 cm

Die Exponate sind überwiegend im Sitzen sichtbar, wahrnehmbar oder erkennbar.

Informationen werden schriftlich vermittelt. Es gibt akustische Informationen. Informationen sind fotorealistisch dargestellt.

Sonstige technische Möglichkeiten der Informationsvermittlung: Film

## Schwelle/Stufe/Treppe

### 1. Treppe ins 1. OG zum Ausstellungsraum Salz

---



Treppe ins 1. OG zum  
Ausstellungsraum  
Salz

©Ramona Wolf

---

Vorhandene Schwellen/Stufen: 22

Höhe der Schwellen/Stufen: 11 cm

Die Treppe hat gerade Läufe.

Die Treppe hat beidseitige Handläufe.

Anmerkungen für den Gast: 2-teilige Treppe mit Zwischenpodest, 1. Teil mit einem Treppenaufgang nach Zwischenpodest teilt sich in zwei Treppenaufgängen

### 1. OG: Stufen zur Ausstellung Elbe

Vorhandene Schwellen/Stufen: 7

Höhe der Schwellen/Stufen: 18 cm

Die Treppe hat keine geraden Läufe.

Die Treppe hat keinen Handlauf.

# Flur/Weg/Gang innen

## 1. OG: Weg durch die Ausstellung Salz

---



1. OG: Weg durch die Ausstellung Salz

©Ramona Wolf



1. OG: Weg durch die Ausstellung Salz

©Ramona Wolf



1. OG: Weg durch die Ausstellung Salz

©Ramona Wolf



1. OG: Weg durch die Ausstellung Salz

©Ramona Wolf



1. OG: Weg durch die Ausstellung Salz

©Ramona Wolf



1. OG: Weg durch die Ausstellung Salz

©Ramona Wolf

---

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 75 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 120 cm

Vorhandene Durchgänge sind mindestens 88 cm breit.


## 1. OG: Weg ab Treppe Ausstellung Salz bis Ausstellung Elbe

---



1. OG: Weg ab Treppe  
Ausstellung Salz bis  
Ausstellung Elbe

©Ramona Wolf



1. OG: Weg ab Treppe  
Ausstellung Salz bis  
Ausstellung Elbe

©Ramona Wolf



1. OG: Weg ab Treppe  
Ausstellung Salz bis  
Ausstellung Elbe

©Ramona Wolf

---

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 20 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 200 cm

Die Breite des Weges/Flures ist nicht eingeschränkt.

## 1. OG: Weg durch die Ausstellung Elbe

---



1. OG: Weg durch die  
Ausstellung Elbe

©Ramona Wolf



1. OG: Weg durch die  
Ausstellung Elbe

©Ramona Wolf



1. OG: Weg durch die  
Ausstellung Elbe

©Ramona Wolf



1. OG: Weg durch die  
Ausstellung Elbe

©Ramona Wolf



### 1. OG: Weg durch die Ausstellung Elbe

©Ramona Wolf



### 1. OG: Weg durch die Ausstellung Elbe

©Ramona Wolf

---

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 49 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 120 cm

Vorhandene Durchgänge sind mindestens 78 cm breit.

## 1. OG: Öffentliches WC



### 1. OG: Öffentliches WC

©Ramona Wolf



### 1. OG: Öffentliches WC

©Ramona Wolf



### 1. OG: Öffentliches WC

©Ramona Wolf

## 1. OG: Besucher WC Damen

---



1. OG: Besucher WC Damen

©Ramona Wolf



1. OG: Besucher WC Damen

©Ramona Wolf



1. OG: Besucher WC Damen

©Ramona Wolf



1. OG: Besucher WC Damen

©Ramona Wolf

---

### Tür zum öffentlichen WC

Lichte Breite des Durchgangs: 80 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Die kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür ist 72 cm tief und 120 cm breit.

Höhe der Türschwelle: 0 cm

Anmerkungen für den Gast: Es gibt 2 WC Kabinen und 1 Waschbecken im Besucher-WC Damen. Zusätzlich gibt es ein WC Herren mit 2 WC Kabinen und Waschbecken.

Die Tür öffnet nach außen.

Die WC-Tür ist ohne Schlüssel zu öffnen.

### WC

Es ist ein Damen-WC vorhanden.

Es ist kein WC für Menschen mit Behinderung vorhanden.

### Waschbecken

BREITE der Bewegungsfläche vor dem Waschbecken: 120 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem Waschbecken: 72 cm

Höhe des Waschbeckens (Oberkante vorne): 82 cm

Das Waschbecken ist unterfahrbar in einer Höhe von 67 cm und einer Tiefe von weniger als 30 cm.

Der Spiegel ist nicht im Stehen und Sitzen einsehbar.

## 1. OG: Weg ab Treppe Ausstellung Salz bis öffentliches WC Damen

---



1. OG: Weg ab Treppe  
Ausstellung Salz  
bis öffentliches WC  
Damen

©Ramona Wolf



1. OG: Weg ab Treppe  
Ausstellung Salz  
bis öffentliches WC  
Damen

©Ramona Wolf

---

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 7 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 200 cm

Die Breite des Weges/Flures ist nicht eingeschränkt.

## Hilfsmittel

---



Hilfsmittel

©Ramona Wolf



Hilfsmittel

©Ramona Wolf



Hilfsmittel

©Ramona Wolf



Hilfsmittel

©Ramona Wolf

---



Hilfsmittel

©Ramona Wolf



Hilfsmittel

©Ramona Wolf



Hilfsmittel

©Ramona Wolf

---

## Alarm/Hilfsmittel

---



Alarm/Hilfsmittel

©Ramona Wolf



Alarm/Hilfsmittel

©Ramona Wolf



Alarm/Hilfsmittel

©Ramona Wolf

---

Assistenzhunde (Begleithunde, Blindenführhunde etc.) dürfen in alle relevanten Bereiche/Räume des Betriebes/Angebotes mitgebracht werden.

Bemerkungen hinsichtlich Assistenzhunden: Auf Anfrage

# Führungen

---



## Führungen

©Ramona Wolf



## Führungen

©Ramona Wolf

---

## Führung

Es ist eine Voranmeldung für die Führung notwendig.

Es stehen für Menschen mit Gehbehinderung mobile oder feste Sitzgelegenheiten zur Verfügung, die während der Führung benutzt werden können.

Anmerkungen für den Gast: Zahlreiche Audio-, Tast- und Riechstationen sind in der Salzausstellung integriert.

## EG: Ausstellungsraum Ringheiligtum Pömmelte

---



## EG: Ausstellungsraum

©Ramona Wolf



## EG: Ausstellungsraum

©Ramona Wolf



## EG: Ausstellungsraum

©Ramona Wolf

---

## EG: Ausstellung Ringheiligtum Pömmelte

---



EG: Ausstellung  
Ringheiligtum  
Pömmelte

©Manuela Fischer



EG: Ausstellung  
Ringheiligtum  
Pömmelte

©Manuela Fischer



EG: Ausstellung  
Ringheiligtum  
Pömmelte

©Manuela Fischer



EG: Ausstellung  
Ringheiligtum  
Pömmelte

©Manuela Fischer



EG: Ausstellung  
Ringheiligtum  
Pömmelte

©Salzlandmuseum

---

### Tür zum Ausstellungsraum

Lichte Breite des Durchgangs: 92 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 150 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 150 cm

Höhe der Türschwelle: 7 cm

Breite des schmalsten Durchgangs im Raum: 109 cm

Die Exponate sind überwiegend im Sitzen sichtbar, wahrnehmbar oder erkennbar.

Die Informationen zu den Exponaten sind überwiegend im Sitzen lesbar.

Informationen werden schriftlich vermittelt.

## 2. Treppe vom 1. OG Ausstellung Elbe ins EG Ausstellung Ringheiligtum Pömmelte

---



2. Treppe vom 1. OG  
Ausstellung Elbe  
ins EG Ausstellung  
Ringheiligtum  
Pömmelte

©Ramona Wolf

---

Vorhandene Schwellen/Stufen: 11

Höhe der Schwellen/Stufen: 15 cm

Die Treppe hat gerade Läufe.

Die Treppe hat beidseitige Handläufe.

## Weg durch das Treppenhaus ab Ausstellung Elbe bis Ausstellung Ringheiligtum Pömmelte

---



Weg durch das  
Treppenhaus ab  
Ausstellung Elbe  
bis Ausstellung  
Ringheiligtum  
Pömmelte

©Ramona Wolf



Weg durch das  
Treppenhaus ab  
Ausstellung Elbe  
bis Ausstellung  
Ringheiligtum  
Pömmelte

©Ramona Wolf

---

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 10 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 150 cm

Die Breite des Weges/Flures ist nicht eingeschränkt.

## 1. OG: Flurtür in Treppenhaus ins EG zur Ausstellung Ringheiligtum Pömmelte

---



1. OG: Tür in  
Treppenhaus ins  
EG zur Ausstellung  
Ringheiligtum  
Pömmelte

©Ramona Wolf

---

Lichte Breite des Durchgangs: 99 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 120 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 150 cm

Höhe der Türschwelle: 0 cm

Anmerkungen für den Gast: Flurtür am Ende der Ausstellung Elbe ins Treppenhaus. Treppenhaus führt ins EG zur Ausstellung Ringheiligtum Pömmelte.