

Tourist-Information Burg

Bahnhofstr. 10
39288 Burg

Tel: +49 3921 6369290

info@touristinfo-burg.de
<http://www.touristinfo-burg.de>

Informationen für Menschen mit Gehbehinderung und Rollstuhlfahrer

Die Informationen zur Barrierefreiheit wurden am 29. Juni 2021 im Rahmen des Systems "Reisen für Alle" erhoben und sind geprüft.

Detailinformationen zu Treppen, Aufzügen / Treppenliften, Rampen, Automaten und speziellen Türen auf dem Weg zu einzelnen Bereichen finden Sie in der entsprechenden Kategorie.

Fotos zur Einrichtung



Tourist-Information
Burg

©Manuela Fischer



Tourist-Information
Burg

©Manuela Fischer

Parken



Parken

©Manuela Fischer



Parken

©Manuela Fischer

Parkplatz



Parkplatz

©Manuela Fischer

Es ist ein Parkplatz vorhanden.

Es ist mindestens 1 Parkplatz für Menschen mit Behinderung vorhanden.

Es gibt 1 Stellplatz/-plätze für Menschen mit Behinderung.

Stellplatzbreite: 350 cm

Stellplatzlänge: 500 cm

Der Parkplatz ist von der Oberflächenbeschaffenheit her erschütterungsarm und leicht begeh- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Entfernung des Stellplatzes/der Stellplätze für Menschen mit Behinderung zum Eingangsbereich: 20 m

Der Stellplatz / die Stellplätze für Menschen mit Behinderung ist/sind gekennzeichnet.

Weg vom Parkplatz zum Eingang Bahnhofsgebäude



Weg vom Parkplatz zum Eingang Bahnhofsgebäude

©Manuela Fischer



Weg vom Parkplatz zum Eingang Bahnhofsgebäude

©Manuela Fischer



Weg vom Parkplatz zum Eingang Tourist-Information

©Manuela Fischer

Breite des Weges: 300 cm

Länge des Weges: 20 m

Der Weg ist von der Oberflächenbeschaffenheit her erschütterungsarm und leicht begeh- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Es sind Poller vorhanden.

Abstand zwischen den Pollern: 200 cm

Maximale Längsneigung des Weges: 0 %

Maximale Längsneigung über eine Strecke von 20 m.

Eingang



Eingang

©Manuela Fischer



Eingang

©Manuela Fischer




Eingang

©Manuela Fischer

Eingangsbereich

Eingang Bahnhofsgebäude



Eingang
Bahnhofsgebäude

©Manuela Fischer



Eingang
Bahnhofsgebäude

©Manuela Fischer



Eingang Bahnhofsgebäude

©Manuela Fischer

Der Eingang / Zugang ist nicht stufenlos möglich.

Eingangstür

Lichte Breite des Durchgangs: 180 cm

Art der Tür: Zweiflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 200 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 200 cm

Höhe der Türschwelle: 0 cm

Eingang Tourist-Information im Bahnhofsgebäude



Eingang Tourist- Information im Bahnhofsgebäude

©Manuela Fischer



Eingang Tourist- Information im Bahnhofsgebäude

©Manuela Fischer



Eingang Tourist- Information im Bahnhofsgebäude

©Manuela Fischer

Der Eingang / Zugang ist nicht stufenlos möglich.

Eingangstür

Lichte Breite des Durchgangs: 180 cm

Art der Tür: Zweiflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 150 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 150 cm

Höhe der Türschwelle: 2 cm

Weg durch die Bahnhofshalle zur Tourist-Information



Weg durch die
Bahnhofshalle zur
Tourist-Information

©Manuela Fischer

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 12 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 200 cm

Die Breite des Weges/Flures ist nicht eingeschränkt.

Kundenraum



Kundenraum

©Manuela Fischer



Kundenraum

©Manuela Fischer



Kundenraum

©Manuela Fischer

Tourist-Information



Tourist-Information

©Manuela Fischer



Tourist-Information


©Manuela Fischer

BREITE des Raums: 8 m

TIEFE des Raums: 7 m

Breite des schmalsten Durchgangs im Raum: 180 cm

Schalter




Schalter

©Manuela Fischer



Schalter


©Manuela Fischer



Schalter

©Manuela Fischer

Counter



Counter

©Manuela Fischer



Counter

©Manuela Fischer



Counter

©Manuela Fischer

BREITE der Bewegungsfläche vor dem Schalter/Tresen/der Kasse: 150 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem Schalter/Tresen/der Kasse: 150 cm

Der Schalter/Tresen/die Kasse ist an der höchsten Stelle 114 cm hoch.

Der Schalter/Tresen/die Kasse ist an der niedrigsten Stelle 114 cm hoch.

Es ist eine andere, gleichwertige Kommunikationsmöglichkeit im Sitzen vorhanden.

Weg vom Eingang zum Counter



Weg vom Eingang zum Counter

©Manuela Fischer

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 9 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 180 cm

Die Breite des Weges/Flures ist nicht eingeschränkt.

Hilfsmittel

Alarm/Hilfsmittel

Assistenzhunde (Begleithunde, Blindenführhunde etc.) dürfen in alle relevanten Bereiche/Räume des Betriebes/Angebotes mitgebracht werden.

Es werden Hilfsmittel angeboten.

Andere angebotene Hilfsmittel: W-LAN, QR Code, mobile Webseite, visuelle Stadtführung auf einer Leinwand (für Gruppen, auf Anmeldung)