

Glasmanufaktur HARZKRISTALL

Im Freien Felde 5
38895 Blankenburg (Harz) OT
Derenburg

Tel: +49 39453 6800

info@harzkristall.de
<http://www.harzkristall.de>

Informationen für Menschen mit Gehbehinderung und Rollstuhlfahrer

Die Informationen zur Barrierefreiheit wurden am 17. November 2020 im Rahmen des Systems "Reisen für Alle" erhoben und sind geprüft.

Detailinformationen zu Treppen, Aufzügen / Treppenliften, Rampen, Automaten und speziellen Türen auf dem Weg zu einzelnen Bereichen finden Sie in der entsprechenden Kategorie.

Fotos zur Einrichtung



Glasmanufaktur
Harzkristall
Derenburg

Glasmanufaktur Harzkristall



Parkplatz

©Manuela Fischer



Glasmanufaktur
HARZKRISTALL –
Eingang

©Manuela Fischer



Glasmanufaktur
HARZKRISTALL –
Ausstellung

©Manuela Fischer



Glasmanufaktur
HARZKRISTALL –
Ausstellung

©Manuela Fischer



Glasmanufaktur
HARZKRISTALL –
Weihnachtsausstellung
EG

©Manuela Fischer



Glasmanufaktur
HARZKRISTALL –
öffentliches WC 1. OG

©Manuela Fischer



Parkanlage

©Manuela Fischer



Terrasse vor dem Café

©Manuela Fischer



Glasmanufaktur
Harzkristall
Derenburg

Glasmanufaktur Harzkristall

Parken

Parkplatz



Parkplatz für
Menschen mit
Behinderungen



gekennzeichnete
Stellfläche



allgemeiner Parkplatz

©Manuela Fischer

Es ist ein Parkplatz vorhanden.

Es ist mindestens 1 Parkplatz für Menschen mit Behinderung vorhanden.

Es gibt 3 Stellplatz/-plätze für Menschen mit Behinderung.

Stellplatzbreite: 350 cm

Stellplatzlänge: 500 cm

Der Parkplatz ist von der Oberflächenbeschaffenheit her erschütterungsarm und leicht begeh- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Entfernung des Stellplatzes/der Stellplätze für Menschen mit Behinderung zum Eingangsbereich: 20 m

Der Stellplatz / die Stellplätze für Menschen mit Behinderung ist/sind gekennzeichnet.

Weg vom Parkplatz zum Eingang



Weg vom Parkplatz
zum Eingang



Weg vom Parkplatz
zum Eingang

©Manuela Fischer

Breite des Weges: 300 cm

Länge des Weges: 20 m

Der Weg ist von der Oberflächenbeschaffenheit her erschütterungsarm und leicht begeh- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Maximale Längsneigung des Weges: 0 %

Maximale Längsneigung über eine Strecke von 20 m.

Eingang

Eingangsbereich



Bedienelement
Eingang zum
Ausstellungsbereich



Eingangsbereich

©Manuela Fischer



Eingangsbereich

©Manuela Fischer



Eingangsbereich

©Manuela Fischer

Der Eingang / Zugang ist nicht stufenlos möglich.

Eingangstür

Lichte Breite des Durchgangs: 195 cm

Art der Tür: Zweiflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet. Die Tür wird durch eine Servicekraft geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 200 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 300 cm

Höhe der Türschwelle: 2 cm

Anmerkungen für den Gast: Das Servicepersonal an der Kasse hilft gern weiter. Der Eingangsbereich hat im Windfang 2 baugleiche Türen.

Informationstresen und Shop mit Kasse

Schalter/Tresen/Kasse

Information im Eingangsbereich



Information im Eingangsbereich

©Manuela Fischer



Information im Eingangsbereich

©Manuela Fischer

BREITE der Bewegungsfläche vor dem Schalter/Tresen/der Kasse: 300 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem Schalter/Tresen/der Kasse: 300 cm

Der Schalter/Tresen/die Kasse ist an der höchsten Stelle 105 cm hoch.

Der Schalter/Tresen/die Kasse ist an der niedrigsten Stelle 105 cm hoch.

Es ist keine andere, gleichwertige Kommunikationsmöglichkeit im Sitzen vorhanden.

Es ist ein Kassendurchgang vorhanden.

Der Kassendurchgang ist 300 cm breit.

Kassentresen im Shop



Kassentresen im Shop

BREITE der Bewegungsfläche vor dem Schalter/Tresen/der Kasse: 140 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem Schalter/Tresen/der Kasse: 500 cm

Der Schalter/Tresen/die Kasse ist an der höchsten Stelle 115 cm hoch.

Der Schalter/Tresen/die Kasse ist an der niedrigsten Stelle 85 cm hoch.

Es ist keine andere, gleichwertige Kommunikationsmöglichkeit im Sitzen vorhanden.

Es ist ein Kassendurchgang vorhanden.

Der Kassendurchgang ist 140 cm breit.

Kassenraum



Kasse des Shops



Ausgang
Ausstellung / Shop



Shop / Kasse

©Manuela Fischer

BREITE des Raums: 8 m

TIEFE des Raums: 5 m

Breite des schmalsten Durchgangs im Raum: 140 cm

Es sind keine Sitzgelegenheiten vorhanden.

Anmerkungen für den Gast: Der Shop und die Kasse befinden sich unmittelbar vor dem Ausgang im Erdgeschoss.

Weg vom Eingang zum InformationstresenKasse



Gang innen vom
Eingang zum
Informationstresen

©Manuela Fischer

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 5 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 350 cm

Vorhandene Durchgänge sind mindestens 88 cm breit.

Anmerkungen für den Gast: Der Informationstresen befindet sich direkt im Eingangsbereich.

Ausstellungs- und Verkaufsräume

Ausstellungsraum/weitläufiger Raum

EG: Ausstellung und Verkauf



Ausstellung
und Verkauf im
Erdgeschoss

©Manuela Fischer



Ausstellung
und Verkauf im
Erdgeschoss

©Manuela Fischer



Ausstellung
und Verkauf im
Erdgeschoss

©Manuela Fischer

Breite des schmalsten Durchgangs im Raum: 90 cm

Die Exponate sind überwiegend im Sitzen sichtbar, wahrnehmbar oder erkennbar.

Die Informationen zu den Exponaten sind überwiegend im Sitzen lesbar.

Informationen werden schriftlich vermittelt.

Anmerkungen für den Gast: Die Ausstellung ist gleichzeitig auch Verkauf. Die Preise sind ausgeschildert.

EG: Weihnachtsausstellung und Verkauf



Weihnachtsausstellung
und Verkauf im
Erdgeschoss

©Manuela Fischer



Weihnachtsausstellung
und Verkauf im
Erdgeschoss

©Manuela Fischer



Weihnachtsausstellung
und Verkauf im
Erdgeschoss

©Manuela Fischer

Breite des schmalsten Durchgangs im Raum: 150 cm

Die Exponate sind überwiegend im Sitzen sichtbar, wahrnehmbar oder erkennbar.

Die Informationen zu den Exponaten sind überwiegend im Sitzen lesbar.

Informationen werden schriftlich vermittelt.

Anmerkungen für den Gast: Die Lichtverhältnisse sind weihnachtlicher Stimmung angepasst und daher für Menschen mit Sehbehinderungen problematisch.

1. OG: Ausstellungs- und Verkaufsraum



Ausstellungs- und
Verkaufsraum im
Obergeschoss

©Manuela Fischer



Ausstellungs- und
Verkaufsraum im
Obergeschoss

©Manuela Fischer



Ausstellungs- und Verkaufsraum im Obergeschoss

©Manuela Fischer



Ausstellungs- und Verkaufsraum im Obergeschoss

©Manuela Fischer

Breite des schmalsten Durchgangs im Raum: 100 cm

Die Exponate sind überwiegend im Sitzen sichtbar, wahrnehmbar oder erkennbar.

Die Informationen zu den Exponaten sind überwiegend im Sitzen lesbar.

Informationen werden schriftlich vermittelt.

Treppe zum Obergeschoss



Treppe zum Obergeschoss

©Manuela Fischer



Treppe zum Obergeschoss

©Manuela Fischer



Treppe zum Obergeschoss

©Manuela Fischer

Vorhandene Schwellen/Stufen: 32

Höhe der Schwellen/Stufen: 18 cm

Die Treppe hat keine geraden Läufe.

Die Treppe hat beidseitige Handläufe.

Anmerkungen für den Gast: Die Treppe beginnt unmittelbar hinter dem Kassentresen / Information.

Aufzug



Bedienelemente



Zugang im 1. OG

©Manuela Fischer



Zugang im OG

©Manuela Fischer



Aufzug

©Manuela Fischer



Aufzug

©Manuela Fischer



Zugang im EG

©Manuela Fischer

BREITE der Bewegungsfläche vor dem Aufzug beim Einstieg: 200 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem Aufzug beim Einstieg: 350 cm

Lichte Durchgangsbreite der Aufzugtür: 90 cm

BREITE der Kabine innen: 110 cm

TIEFE der Kabine innen: 150 cm

BREITE der Bewegungsfläche vor dem Aufzug beim Ausstieg: 200 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem Aufzug beim Ausstieg: 200 cm

Es gibt ein horizontales Bedientableau.

Die Bedienelemente sind wie folgt angeordnet:

Café / Restaurant

Cafe im Erdgeschoss



Beschilderung



Cafè



Mobiliar im Cafè



Eingang ins Cafe mit Terrassenbereich

©Manuela Fischer

Breite des schmalsten Durchgangs im Raum: 150 cm

Es sind keine unterfahrbaren Tische vorhanden.

Anmerkungen für den Gast: Im Cafe wird am Tisch bedient.

Weg vom Eingang zum Cafè

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 25 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 90 cm

Vorhandene Durchgänge sind mindestens 88 cm breit.

Ausgangstür vom Cafè zur Terrasse



Ausgang zur Terrasse

Manuela Fischer



Ausgang zur Terrasse

Manuela Fischer



Tür Ausgang Cafe zur Terrasse

©Manuela Fischer

Lichte Breite des Durchgangs: 220 cm

Art der Tür: Zweiflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet. Die Tür wird durch eine Servicekraft geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 300 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 300 cm

Höhe der Türschwelle: 2 cm

Park / Außengelände

Parkgelände und Spielplatz



Weg im Parkgelände

©Manuela Fischer



Weg im Parkgelände

©Manuela Fischer



Weg im Parkgelände

©Manuela Fischer



Weg im Parkgelände

©Manuela Fischer



Weg im Parkgelände

©Manuela Fischer



Weg im Parkgelände

©Manuela Fischer



Spielplatz am Eingang

©Manuela Fischer

Breite des Weges: 230 cm

Länge des Weges: 500 m

Der Weg ist von der Oberflächenbeschaffenheit her erschütterungsarm und leicht begeh- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Maximale Längsneigung des Weges: 12 %

Maximale Längsneigung über eine Strecke von 20 m.

Anmerkungen für den Gast: Steigungen und Gefälle sind sehr anspruchsvoll. Die Oberflächengestaltung der Wege ist unterschiedlich. Teilweise existiert feinkörnige Kiesaufschüttung. Der Belag des Rundweges ist je nach Witterung unterschiedlich befahr- und begehbar!

Treppe im Park

Vorhandene Schwellen/Stufen: 15

Höhe der Schwellen/Stufen: 15 cm

Die Treppe hat gerade Läufe.

Die Treppe hat beidseitige Handläufe.

Anmerkungen für den Gast: Die Treppe führt zu einem erhöhten Plateau im Parkgelände, das aber auch ohne Stufen auf vom Rundweg erreichbar ist.

Öffentliches WC für Menschen mit Behinderung

1. OG: Öffentliches WC für Menschen mit Behinderung



Wickeltisch im WC
für Menschen mit
Behinderungen



Öffentliches WC

©Manuela Fischer



Öffentliches WC

©Manuela Fischer



Öffentliches WC

©Manuela Fischer

Tür zum öffentlichen WC

Lichte Breite des Durchgangs: 90 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 200 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 200 cm

Höhe der Türschwelle: 0 cm

Die Tür öffnet nach außen.

Die WC-Tür ist ohne Schlüssel zu öffnen.

WC

Es ist ein Unisex-WC vorhanden.

Es ist ein WC für Menschen mit Behinderung vorhanden.

Tiefe der WC-Schüssel: 70 cm

BREITE der Bewegungsfläche LINKS neben dem WC: 100 cm

TIEFE der Bewegungsfläche LINKS neben dem WC: 70 cm

BREITE der Bewegungsfläche RECHTS neben dem WC: 0 cm

TIEFE der Bewegungsfläche RECHTS neben dem WC: 70 cm

BREITE der Bewegungsfläche vor dem WC: 200 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem WC: 180 cm

Höhe des Toilettensitzes: 47 cm

Es ist ein Haltegriff links vom WC vorhanden.

Höhe des linken Haltegriffes: 75 cm

Länge des linken Haltegriffes: 86 cm

Der Haltegriff links vom WC ist hochklappbar.

Es ist ein Haltegriff rechts vom WC vorhanden.

Höhe des rechten Haltegriffes: 75 cm

Länge des rechten Haltegriffes: 86 cm

Der Haltegriff rechts vom WC ist nicht hochklappbar.

Es sind links und rechts vom WC Haltegriffe vorhanden.

Der Abstand zwischen dem linken und dem rechten Haltegriff beträgt 68 cm.

Waschbecken

BREITE der Bewegungsfläche vor dem Waschbecken: 180 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem Waschbecken: 200 cm

Höhe des Waschbeckens (Oberkante vorne): 86 cm

Das Waschbecken ist unterfahrbar in einer Höhe von 67 cm und einer Tiefe von mindestens 30 cm.

Der Spiegel ist nicht im Stehen und Sitzen einsehbar.

Es ist eine Schnur als Alarmauslöser vorhanden.

Höhe des Alarmauslösers vom Boden: 30 cm

Anmerkungen für den Gast: Wickeltisch (ausklappbar) ist vorhanden

1. OG: Weg vom Aufzug zum WC für Menschen mit Behinderung



Gang vom Aufzug zum WC für Menschen mit Behinderung

©Manuela Fischer



Gang vom Aufzug zum WC für Menschen mit Behinderung

©Manuela Fischer

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 9 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 180 cm

Vorhandene Durchgänge sind mindestens 88 cm breit.

Technische Hilfsmittel

Technische Hilfsmittel

Aufzug: EG-1. OG

Ein abgehender Notruf im Aufzug wird akustisch bestätigt, z.B. durch eine Gegensprechanlage.

Assistenzhunde (Begleithunde, Blindenführhunde etc.) dürfen in alle relevanten Bereiche/Räume des Betriebes/Angebotes mitgebracht werden.

Es werden Hilfsmittel angeboten.

Rollstuhl, Rollator,

Andere angebotene Hilfsmittel: Filme über die Glasherstellung, 4 Bildschirme in den Ausstellungen, die über Exponate informieren

Führung

Führung

Es werden Führungen für Menschen mit Gehbehinderung angeboten.

Es werden Führungen für Rollstuhlfahrer angeboten.

Die Gästeführer sind so ausgebildet, dass Rollstuhlfahrer an jeder Führung teilnehmen können.

Es ist eine Voranmeldung für die Führung notwendig.

Es stehen für Menschen mit Gehbehinderung mobile oder feste Sitzgelegenheiten zur Verfügung, die während der Führung benutzt werden können.

Die gesamte Route der Führung ist für Rollstuhlfahrer stufenlos befahrbar.