

Ringheiligtum Pömmelte

Zackmünde Nr. 10 siehe
Anfahrtsbeschreibung im WEB
39249 Barby OT Pömmelte

Tel: +49 3471 684 624710

ringheiligtum@kreis-slk.de
www.ringheiligtum-poemmelte.de

Informationen für Menschen mit Gehbehinderung und Rollstuhlfahrer

Die Informationen zur Barrierefreiheit wurden am 8. Mai 2021 im Rahmen des Systems "Reisen für Alle" erhoben.

Detailinformationen zu Treppen, Aufzügen / Treppenliften, Rampen, Automaten und speziellen Türen auf dem Weg zu einzelnen Bereichen finden Sie in der entsprechenden Kategorie.

Fotos zur Einrichtung



Ringheiligtum
Pömmelte

©Ramona Wolf



Ringheiligtum
Pömmelte

©Ramona Wolf

Parken



Parken

©Manuela Fischer



Parken

©Manuela Fischer

Parkplatz



Parkplatz

©Ramona Wolf



Parkplatz

©Ramona Wolf



Parkplatz

©Ramona Wolf

Es ist ein Parkplatz vorhanden.

Es ist mindestens 1 Parkplatz für Menschen mit Behinderung vorhanden.

Es gibt 2 Stellplatz/-plätze für Menschen mit Behinderung.

Stellplatzbreite: 400 cm

Stellplatzlänge: 550 cm

Der Parkplatz ist von der Oberflächenbeschaffenheit her erschütterungsarm und leicht begeh- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Entfernung des Stellplatzes/der Stellplätze für Menschen mit Behinderung zum Eingangsbereich: 15 m

Der Stellplatz / die Stellplätze für Menschen mit Behinderung ist/sind gekennzeichnet.

ÖPNV

Bushaltestelle in Zackmünde

Die Bushaltestelle in Zackmünde ist ca. 1000 m vom Ringheiligtum entfernt. Der Zugang zur Anlage ist nur über einen Fußweg erreichbar.

Zugang zum Gelände



Zugang zum Gelände

©Manuela Fischer



Zugang zum Gelände

©Manuela Fischer

Zugang zur Anlage



Eingangsbereich

©Ramona Wolf



Eingangsbereich

©Manuela Fischer



Eingangsbereich

©Manuela Fischer

Der Eingang / Zugang ins Gebäude ist stufenlos möglich.

Weg vom Parkplatz zum Zugang Anlage



Weg vom Parkplatz zum Ringheiligtum

©Ramona Wolf



Weg vom Parkplatz zum Gelände

©Manuela Fischer

Breite des Weges: 200 cm

Länge des Weges: 15 m

Der Weg ist von der Oberflächenbeschaffenheit her erschütterungsarm und leicht begeht- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Maximale Längsneigung des Weges: 0 %

Maximale Längsneigung über eine Strecke von 15 m.

Aussichtsturm



Aussichtsturm

©Manuela Fischer



Aussichtsturm

©Manuela Fischer



Aussichtsturm

©Manuela Fischer



Aussichtsturm

©Manuela Fischer



Aussichtsturm

©Manuela Fischer

Aussichtsturm mit Plattform



Aussichtsturm mit Plattform

©Ramona Wolf



Aussichtsturm mit Plattform

©Ramona Wolf



Aussichtsturm mit Plattform

©Ramona Wolf



Aussichtsturm mit Plattform

©Ramona Wolf



Aussichtsturm mit Plattform

©Ramona Wolf

Der Balkon / die Terrasse ist von der Oberflächenbeschaffenheit her erschütterungsarm und leicht begeh- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Die Terrasse / der Balkon ist etwa 9 m x 9 m groß (Tiefe x Breite).

Der schmalsten Durchgangs auf der Terrasse / dem Balkon ist 160 cm breit.

Anmerkungen für den Gast: Aufgang Treppe Maße 1,50 m x 1,50 m

1. Hauptweg vom Parkplatz zum Aussichtsturm / Zugang Ringheiligtum Osttor



1. Hauptweg vom
Parkplatz zum Areal
Ringheiligtum

©Manuela Fischer



1. Hauptweg vom
Parkplatz zum Areal
Ringheiligtum

©Manuela Fischer



Weg vom
Aussichtsturm zum
Zugang Osttor

©Manuela Fischer

Breite des Weges: 200 cm

Länge des Weges: 800 m

Der Weg ist von der Oberflächenbeschaffenheit her erschütterungsarm und leicht bege- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Maximale Längsneigung des Weges: 2 %

Maximale Längsneigung über eine Strecke von 800 m.

Treppe zum Aussichtsturm



Treppe zum
Aussichtsturm

©Ramona Wolf



Treppe zum
Aussichtsturm

©Ramona Wolf



Treppe zum Aussichtsturm

©Ramona Wolf

Vorhandene Schwellen/Stufen: 50

Höhe der Schwellen/Stufen: 17 cm

Die Treppe hat keine geraden Läufe.

Die Treppe hat einen einseitigen Handlauf.

Ringheiligtum



Ringheiligtum

©Manuela Fischer



Ringheiligtum

©Manuela Fischer



Ringheiligtum

©Manuela Fischer



Ringheiligtum

©Manuela Fischer



Ringheiligtum

©Manuela Fischer



Ringheiligtum

©Manuela Fischer



Ringheiligtum

©Manuela Fischer

Eingangsbereich

Zugang zum Ringheiligtum durch das Osttor



Zugang zum Ringheiligtum durch das Osttor

©Ramona Wolf



Zugang zum Ringheiligtum durch das Osttor

©Ramona Wolf

Der Eingang / Zugang ins Gebäude ist stufenlos möglich.

Anmerkungen für den Gast: schmalste Durchgangsbreite 250 cm

Ausgang aus dem Ringheiligtum durch das Westtor



Ausgang aus dem Ringheiligtum durch das Westtor

©Ramona Wolf



Ausgang aus dem Ringheiligtum durch das Westtor

©Ramona Wolf

Der Eingang / Zugang ins Gebäude ist stufenlos möglich.

Anmerkungen für den Gast: schmalste Durchgangsbreite 120 cm

Areal Ringheiligtum



Station außen: Areal Heiligtum

©Ramona Wolf



Station außen: Areal Heiligtum

©Ramona Wolf



Station außen: Areal Heiligtum

©Ramona Wolf



Station außen: Areal Heiligtum

©Ramona Wolf



Station außen: Areal Heiligtum

©Ramona Wolf

BREITE der Bewegungsfläche vor der Station / dem Objekt/Exponat: 300 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor der Station / dem Objekt/Exponat: 300 cm

Die Station / das Objekt/Exponat ist im Sitzen sichtbar, wahrnehmbar oder erkennbar.

Die Informationen sind im Sitzen lesbar.

Anmerkungen für den Gast: Das Ringheiligtum misst 115 Meter im Durchmesser und besteht aus sieben Ringen aus Holzpalisaden, Wällen und Gräben. Der Zugang erfolgt über äußere und innere Pallisadentore.

Weg außen

2. Hauptweg durch das Ringheiligtum



Hauptweg durch das Ringheiligtum

©Ramona Wolf



Hauptweg durch das Ringheiligtum

©Ramona Wolf



Hauptweg durch das Ringheiligtum

©Ramona Wolf



Hauptweg durch das Ringheiligtum

©Ramona Wolf



Hauptweg durch das Ringheiligtum

©Ramona Wolf



2. Hauptweg durch das Ringheiligtum

©Manuela Fischer

Breite des Weges: 200 cm

Länge des Weges: 120 m

Der Weg ist von der Oberflächenbeschaffenheit her nicht erschütterungsarm und leicht begeh- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Die lichte Breite des Weges ist durch Ausstattungsgegenstände eingeschränkt.

Die lichte Breite des Weges beträgt trotz vorhandener Ausstattungsgegenstände mindestens: 120 cm

Maximale Längsneigung des Weges: 2 %

Maximale Längsneigung über eine Strecke von 30 m.

Anmerkungen für den Gast: Dieser Weg führt über eine unebene Rasenfläche vom Eingang Osttor zum Ausgang Westtor.

1. Hauptweg vom Parkplatz zum Aussichtsturm / Zugang Ringheiligtum Osttor



1. Hauptweg vom Parkplatz zum Areal Ringheiligtum

©Manuela Fischer



1. Hauptweg vom Parkplatz zum Areal Ringheiligtum

©Manuela Fischer



Weg vom Aussichtsturm zum Zugang Osttor

©Manuela Fischer

Breite des Weges: 200 cm

Länge des Weges: 800 m

Der Weg ist von der Oberflächenbeschaffenheit her erschütterungsarm und leicht begehb- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Maximale Längsneigung des Weges: 2 %

Maximale Längsneigung über eine Strecke von 800 m.

3. Hauptweg vom Ausgang Areal Ringheiligtum zurück zum Parkplatz



3. Hauptweg vom Ausgang Areal Ringheiligtum zurück zum Parkplatz

©Manuela Fischer



3. Hauptweg vom Ausgang Areal Ringheiligtum zurück zum Parkplatz

©Ramona Wolf



3. Hauptweg vom Ausgang Areal Ringheiligtum zurück zum Parkplatz

©Manuela Fischer



3. Hauptweg vom Ausgang Areal Ringheiligtum zurück zum Parkplatz

©Manuela Fischer

Breite des Weges: 200 cm

Länge des Weges: 500 m

Der Weg ist von der Oberflächenbeschaffenheit her erschütterungsarm und leicht begehb- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Maximale Längsneigung des Weges: 3 %

Maximale Längsneigung über eine Strecke von 500 m.

Öffentliches WC



Öffentliches WC

©Manuela Fischer



Öffentliches WC

©Manuela Fischer

Weg vom Parkplatz zum WC-Wagen



Weg vom Parkplatz
zum WC-Wagen

©Manuela Fischer

Breite des Weges: 200 cm

Länge des Weges: 10 m

Der Weg ist von der Oberflächenbeschaffenheit her erschütterungsarm und leicht begeh- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Maximale Längsneigung des Weges: 0 %

Maximale Längsneigung über eine Strecke von 10 m.

Treppe am WC Wagen



Treppe am WC Wagen

©Ramona Wolf

Vorhandene Schwellen/Stufen: 4

Höhe der Schwellen/Stufen: 20 cm

Die Treppe hat keine geraden Läufe.

Die Treppe hat beidseitige Handläufe.

Anmerkungen für den Gast: Über Plattform 120 cm x 110 cm am Treppenende erfolgt Zugang zu den Toilettenbereichen Damen und Herren.

WC Wagen für Damen und Herren



WC Wagen für Damen und Herren

©Ramona Wolf



WC Wagen für Damen und Herren

©Ramona Wolf

Der Toilettenwagen mit Damen- und Herrenbereich war aufgrund der aktuellen Einschränkungen zum Zeitpunkt der Erhebung nicht zugänglich. Die Tür ist 80 cm breit, die Türschwelle 14 cm hoch. Der Wagen ist nur über vier Stufen mit beidseitigem Handlauf zugänglich.

Hilfsmittel

Alarm/Hilfsmittel – Erstgespräch

Assistenzhunde (Begleithunde, Blindenführhunde etc.) dürfen in alle relevanten Bereiche/Räume des Betriebes/Angebotes mitgebracht werden.

Führungen

Führungen

Es werden Führungen für Rollstuhlfahrer angeboten.

Es ist eine Voranmeldung für die Führung notwendig.

Die gesamte Route der Führung ist für Rollstuhlfahrer stufenlos befahrbar.

Anmerkungen für den Gast: Führungen in Gebärdensprache werden durch Gästeführer mit Übersetzer durchgeführt.

Informationselemente / Beschilderung



Informationselemente /
Beschilderung

©Manuela Fischer



Informationselemente /
Beschilderung

©Manuela Fischer



Informationselemente /
Beschilderung

©Manuela Fischer

Informationselemente entlang des Hauptweges



Informationselemente
entlang des
Hauptweges

©Ramona Wolf



Informationselemente
entlang des
Hauptweges

©Ramona Wolf



Informationselemente
entlang des
Hauptweges

©Ramona Wolf



Informationselemente
entlang des
Hauptweges

©Manuela Fischer



Informationselemente entlang des Hauptweges

©Manuela Fischer



Informationen auf dem Turm

©Manuela Fischer

BREITE der Bewegungsfläche vor der Station / dem Objekt/Exponat: 200 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor der Station / dem Objekt/Exponat: 200 cm

Die Station / das Objekt/Exponat ist im Sitzen sichtbar, wahrnehmbar oder erkennbar.

Die Informationen sind im Sitzen lesbar.

Anmerkungen für den Gast: Informationselemente sind runde Steine mit eingravierter tastbarer Schrift mit Inhalten zum Heiligtum.