

Stadtkirche St. Nicolai Coswig

Schloßstraße 58
06869 Coswig (Anhalt)

Tel: +49 34903 62938
Fax: +49 34903 62538

coswig@kircheanhalt.de
www.kirche-coswig.de

Informationen für Menschen mit Gehbehinderung und Rollstuhlfahrer

Die Informationen zur Barrierefreiheit wurden am 28. Dezember 2021 im Rahmen des Systems "Reisen für Alle" erhoben.

Detailinformationen zu Treppen, Aufzügen / Treppenliften, Rampen, Automaten und speziellen Türen auf dem Weg zu einzelnen Bereichen finden Sie in der entsprechenden Kategorie.

Fotos zur Einrichtung



Stadtkirche St. Nicolai
Coswig

©Manuela Fischer



Blick auf den Altar

©Manuela Fischer



Kirchenschiff mit
Orgel

©Manuela Fischer



Altarraum

©Manuela Fischer

Parken



Parken

©Manuela Fischer



Parken

©Manuela Fischer

Parkplatz



Parkplatz



Parkplatz

©Manuela Fischer



Weg vom Parkplatz
zur Kirche

©Manuela Fischer

Es ist ein Parkplatz vorhanden.

Es ist mindestens 1 Parkplatz für Menschen mit Behinderung vorhanden.

Es gibt 1 Stellplatz/-plätze für Menschen mit Behinderung.

Stellplatzbreite: 350 cm

Stellplatzlänge: 500 cm

Der Parkplatz ist von der Oberflächenbeschaffenheit her erschütterungsarm und leicht begeh- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Entfernung des Stellplatzes/der Stellplätze für Menschen mit Behinderung zum Eingangsbereich: 75 m

Der Stellplatz / die Stellplätze für Menschen mit Behinderung ist/sind gekennzeichnet.

Anmerkungen für den Gast: Es ist zwischen Parkplatz und Eingang eine Straße mit abgesenkten Bordsteinen zu überqueren.

Weg vom Parkplatz zur Kirche



Weg vom Parkplatz zur Kirche

©Manuela Fischer

Breite des Weges: 200 cm

Länge des Weges: 75 m

Der Weg ist von der Oberflächenbeschaffenheit her erschütterungsarm und leicht begeh- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Maximale Längsneigung des Weges: 0 %

Maximale Längsneigung über eine Strecke von 75 m.

Anmerkungen für den Gast: Es ist zwischen Parkplatz und Eingang eine Straße mit abgesenkten Bordsteinen zu überqueren.

Bushaltestelle Am Markt



Bushaltestelle Am Markt

COPYRIGHT, 2009

Bushaltestelle Am Markt



Blick auf das Rathaus



Bushaltestelle Am Markt



Bushaltestelle Am Markt



Bank an der Haltestelle



Bushaltestelle Am Markt



Blindenleitstreifen

Es gibt eine Haltestelle des öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) in max. 100m Entfernung vom Eingang/Zugang.

Entfernung der Haltestelle für Menschen mit Behinderung zum Eingangsbereich: 150 m

Breite der Bewegungsfläche entlang des Bahn-/Bussteigs/Schiffsanlegers: 120 cm

Es sind Sitzgelegenheiten vorhanden.

Schriftliche Haltestelleninformationen sind vorhanden.

Anmerkungen für den Gast: Der Weg führt am Rathaus vorbei.

Weg von Bushaltestelle zum Eingang Kirche



Weg von Bushaltestelle zum Eingang Kirche

©Manuela Fischer



Weg von Bushaltestelle zum Eingang Kirche

COPYRIGHT, 2009



Weg von
Bushaltestelle zum
Eingang Kirche

COPYRIGHT, 2009



Weg von
Bushaltestelle zum
Eingang Kirche

©Manuela Fischer

Breite des Weges: 200 cm

Länge des Weges: 150 m

Der Weg ist von der Oberflächenbeschaffenheit her erschütterungsarm und leicht begeh- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Es sind Poller vorhanden.

Abstand zwischen den Pollern: 150 cm

Maximale Längsneigung des Weges: 0 %

Maximale Längsneigung über eine Strecke von 150 m.

Eingang Hauptportal



Stadtkirche St. Nicolai
Coswig

©Manuela Fischer



Eingang Hauptportal

©Manuela Fischer



Eingang Hauptportal

©Manuela Fischer



Eingang Hauptportal

©Manuela Fischer

Eingang Hauptportal



Eingang Hauptportal

©Manuela Fischer



Eingang Hauptportal

©Manuela Fischer



Eingang Hauptportal

©Manuela Fischer

Der Eingang / Zugang ins Gebäude ist stufenlos möglich.

Eingangstür

Lichte Breite des Durchgangs: 160 cm

Art der Tür: Zweiflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 160 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 118 cm

Höhe der Türschwelle: 1 cm

Weg aussen von der Rampe/Treppe zum Eingang Hauptportal



Weg aussen von der
Rampe/Treppe zum
Eingang Hauptportal

©Manuela Fischer



Weg aussen von der
Rampe/Treppe zum
Eingang Hauptportal

©Manuela Fischer

Breite des Weges: 250 cm

Länge des Weges: 6 m

Der Weg ist von der Oberflächenbeschaffenheit her erschütterungsarm und leicht begeh- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Maximale Längsneigung des Weges: 0 %

Maximale Längsneigung über eine Strecke von 6 m.

Anmerkungen für den Gast: Der Weg von der Außentreppe zum Eingang Hauptportal ist 11 m lang.

Treppe zum Eingang



Treppe zum Eingang

©Manuela Fischer

Vorhandene Schwellen/Stufen: 5

Höhe der Schwellen/Stufen: 14 cm

Die Treppe hat gerade Läufe.

Die Treppe hat keinen Handlauf.

Rampe zum Eingang



Rampe zum Eingang

©Manuela Fischer



Rampe zum Eingang

©Manuela Fischer



Rampe zum Eingang

©Manuela Fischer

Maximale Längsneigung der Rampe: 5 %

Geringste nutzbare Laufbreite: 160 cm

Länge des längsten Rampenlaufs: 21 m

Es gibt ein oder mehrere Zwischenpodeste.

Mindestlänge der Zwischenpodeste: 100 cm

Die Rampe hat einschließlich ggf. vorhandener Podeste eine Gesamtlänge von 21 m.

Die Rampe hat beidseitige Handläufe.

Die Handläufe werden am Anfang und Ende nicht waagrecht weitergeführt.

BREITE der Bewegungsfläche vor der Rampe: 200 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor der Rampe: 200 cm

BREITE der Bewegungsfläche am Ende der Rampe: 200 cm

TIEFE der Bewegungsfläche am Ende der Rampe: 200 cm

Windfangtür am Eingang Hauptportal



Windfangtür am
Eingang Hauptportal

©Manuela Fischer



Windfangtür am
Eingang Hauptportal

©Manuela Fischer



Anlegerampe an der
Windfangtür

©Manuela Fischer

Lichte Breite des Durchgangs: 170 cm

Art der Tür: Zweiflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 160 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 118 cm

Höhe der Türschwelle: 0 cm

Anmerkungen für den Gast: Eine Anlegerampe führt ins Kirchenschiff und überbrückt die Stufe von 20 cm. Die Rampe ist 105 cm lang, 190 cm breit und hat eine max. Längsneigung von 15%.

Kirchenschiff



Kirchenschiff

©Manuela Fischer



Kirchenschiff – Blick auf die Orgel

©Manuela Fischer



Buntglasfenster im Kirchenschiff

©Manuela Fischer

Kirchenschiff



Kirchenschiff

©Manuela Fischer



Kirchenschiff

©Manuela Fischer



Kirchenschiff

©Manuela Fischer



Rollstuhlfahrerplätze im Kirchenschiff

©Manuela Fischer



Kirchenschiff

©Manuela Fischer

BREITE des Raums: 9 m

TIEFE des Raums: 23 m

Breite des schmalsten Durchgangs im Raum: 140 cm

Es sind Sitzgelegenheiten vorhanden.

Es sind Sitzreihen vorhanden.

Abstand zwischen Sitz und Vorderreihe: 60 cm

Anmerkungen für den Gast: Die Kirchenbänke sind nur über eine Stufe von 17 cm zugänglich.
Rollstuhlfahrerplätze sind in den Seitengängen vorhanden.

Weg durch das Kirchenschiff



Weg durch das Kirchenschiff

©Manuela Fischer



Weg durch das Kirchenschiff

©Manuela Fischer

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 20 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 140 cm

Die Breite des Weges/Flures ist nicht eingeschränkt.

Winterkirche



Winterkirche

©Manuela Fischer



Winterkirche

©Manuela Fischer

Im Winter wird für Gottesdienste ein beheizter Raum hinter dem Kirchenschiff genutzt. Er ist über 2 Türen zugänglich, die Breiten betragen zwischen 78 cm und 90 cm. Der Weg vom Eingang Hauptportal zum Eingang Winterkirche ist 10 m lang und 2 m breit.

Altarraum



Altarraum

©Manuela Fischer

Altarraum

BREITE des Raums: 5 m

TIEFE des Raums: 14 m

Breite des schmalsten Durchgangs im Raum: 250 cm

Es sind keine Sitzgelegenheiten vorhanden.

Anmerkungen für den Gast: Der Altarraum ist nur über eine 17 cm hohe Stufe zu erreichen.

Weg zum Altar



Weg zum Altar

©Manuela Fischer

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 14 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 300 cm

Die Breite des Weges/Flures ist nicht eingeschränkt.

Offene Kirche



Fürstenloge

©Manuela Fischer



Eingang zur Fürstenloge

©Manuela Fischer



Treppe zur Fürstenloge

©Manuela Fischer



Blick aus der Fürstenloge

©Manuela Fischer

Eingang zur Fürstenloge



Eingang zur Fürstenloge

©Manuela Fischer



Eingang zur Fürstenloge

©Manuela Fischer

Der Eingang / Zugang ist nicht stufenlos möglich.

Eingangstür

Lichte Breite des Durchgangs: 107 cm

Art der Tür: Zweiflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 100 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 0 cm

Höhe der Türschwelle: 18 cm

Anmerkungen für den Gast: Unmittelbar hinter der Tür beginnt die Treppe.

Anmerkungen für den Gast: Ein Aufsteller "Offene Kirche" weist auf den Eingang hin.

Weg vom Eingang Hauptportal zum Eingang Fürstenloge



Weg vom Eingang Hauptportal zum Eingang Fürstenloge

©Manuela Fischer

Breite des Weges: 180 cm

Länge des Weges: 16 m

Der Weg ist von der Oberflächenbeschaffenheit her erschütterungsarm und leicht begeh- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Maximale Längsneigung des Weges: 0 %

Maximale Längsneigung über eine Strecke von 16 m.

Treppe zur Fürstenloge



Treppe zur Fürstenloge

©Manuela Fischer



Treppe zur Fürstenloge

©Manuela Fischer



Treppe zur Fürstenloge

©Manuela Fischer

Vorhandene Schwellen/Stufen: 13

Höhe der Schwellen/Stufen: 18 cm

Die Treppe hat keine geraden Läufe.

Die Treppe hat einen einseitigen Handlauf.

Offene Kirche



Fürstenloge

©Manuela Fischer



Treppe zur Fürstenloge

©Manuela Fischer



Blick vom Fenster der Fürstenloge in das Kirchenschiff

©Manuela Fischer



1. OG – Zugang zur Fürstenloge

©Manuela Fischer



Fürstenloge

©Manuela Fischer

In der Zeit von Ostern bis Reformationstag kann die Kirche jeden Samstag und Sonntag von 13 – 16 Uhr über die Fürstenloge besichtigt werden.

Ein Aufsteller vor der Tür weist den Weg. Die Fürstenloge ist nur über Treppen mit Handlauf zugänglich. Oben angekommen, können die Fenster der Loge geöffnet werden und man erhält Einblick in das Kirchenschiff und den Altarraum.

Hilfsmittel

Alarm/Hilfsmittel

Assistenzhunde (Begleithunde, Blindenführhunde etc.) dürfen in alle relevanten Bereiche/Räume des Betriebes/Angebotes mitgebracht werden.

Es werden Hilfsmittel angeboten.

Andere angebotene Hilfsmittel: Induktive Höranlage in den hinteren Bänken im Kirchenschiff

Kirchenführungen

Kirchenführung

Es werden Führungen für Menschen mit Gehbehinderung angeboten.

Es werden Führungen für Rollstuhlfahrer angeboten.

Es ist eine Voranmeldung für die Führung notwendig.

Es stehen für Menschen mit Gehbehinderung mobile oder feste Sitzgelegenheiten zur Verfügung, die während der Führung benutzt werden können.