

Strandbad Seepark Barby (Elbe)

Gnadauer Straße
39249 Barby (Elbe)

Tel: +49 39298 257666

seepark@stadt-barby.de
www.stadt-barby.de

Informationen für Menschen mit Gehbehinderung und Rollstuhlfahrer

Die Informationen zur Barrierefreiheit wurden am 30. Mai 2022 im Rahmen des Systems "Reisen für Alle" erhoben und sind geprüft.

Detailinformationen zu Treppen, Aufzügen / Treppenliften, Rampen, Automaten und speziellen Türen auf dem Weg zu einzelnen Bereichen finden Sie in der entsprechenden Kategorie.

Fotos zur Einrichtung



Strandbad Seepark
Barby (Elbe)



Strandbad Seepark
Barby (Elbe)

©Manuela Fischer



Strandbad Seepark
Barby (Elbe)

©Manuela Fischer



Strandbad Seepark
Barby (Elbe)

©Manuela Fischer



Strandbad Seepark
Barby (Elbe)

©Manuela Fischer

Parkplätze

Parkplatz

Parkplatz an der Einfahrt zum Seepark



Einfahrt zum
Parkplatz links im
Bild

©Manuela Fischer



Parkplatz an der
Einfahrt zum Seepark

©Manuela Fischer



Parkplatz an der
Einfahrt zum Seepark

©Manuela Fischer

Es ist ein Parkplatz vorhanden.

Es ist mindestens 1 Parkplatz für Menschen mit Behinderung vorhanden.

Es gibt 4 Stellplatz/-plätze für Menschen mit Behinderung.

Stellplatzbreite: 350 cm

Stellplatzlänge: 500 cm

Der Parkplatz ist von der Oberflächenbeschaffenheit her erschütterungsarm und leicht begeh- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Entfernung des Stellplatzes/der Stellplätze für Menschen mit Behinderung zum Eingangsbereich: 111 m

Der Stellplatz / die Stellplätze für Menschen mit Behinderung ist/sind nicht gekennzeichnet.

Parkplatz am Eingang Strandbad



Parkplatz am Eingang



Parkplatz am Eingang

©Manuela Fischer



Parkplatz am Eingang

©Manuela Fischer

Es ist ein Parkplatz vorhanden.

Es ist mindestens 1 Parkplatz für Menschen mit Behinderung vorhanden.

Es gibt 1 Stellplatz/-plätze für Menschen mit Behinderung.

Stellplatzbreite: 350 cm

Stellplatzlänge: 500 cm

Der Parkplatz ist von der Oberflächenbeschaffenheit her erschütterungsarm und leicht begehb- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Entfernung des Stellplatzes/der Stellplätze für Menschen mit Behinderung zum Eingangsbereich: 50 m

Der Stellplatz / die Stellplätze für Menschen mit Behinderung ist/sind gekennzeichnet.

Weg außen

Weg vom Parkplatz am Eingang zum Strandbad



Weg vom Parkplatz
am Eingang zum
Strandbad

©Manuela Fischer



Weg vom Parkplatz
am Eingang zum
Strandbad

©Manuela Fischer

Breite des Weges: 170 cm

Länge des Weges: 50 m

Der Weg ist von der Oberflächenbeschaffenheit her erschütterungsarm und leicht begeh- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Maximale Längsneigung des Weges: 4 %

Maximale Längsneigung über eine Strecke von 5 m.

Weg vom Parkplatz an der Einfahrt zum Strandbad



Weg vom Parkplatz
an der Einfahrt zum
Eingang Strandbad

©Manuela Fischer

Breite des Weges: 170 cm

Länge des Weges: 111 m

Der Weg ist von der Oberflächenbeschaffenheit her erschütterungsarm und leicht begeh- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Maximale Längsneigung des Weges: 1 %

Maximale Längsneigung über eine Strecke von 60 m.

Eingang Strandbad / Infopavillon

Eingangsbereich

Eingang zum Strandbad durch den Infopavillon



Eingangsbereich des
Infopavillon



Eingang zum
Strandbad durch den
Infopavillon

©Manuela Fischer



Eingang zum
Strandbad durch den
Infopavillon

©Manuela Fischer



Eingang zum
Strandbad durch den
Infopavillon

©Manuela Fischer

Der Eingang / Zugang ins Gebäude ist stufenlos möglich.

Eingangstür

Lichte Breite des Durchgangs: 89 cm

Art der Tür: Zweiflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet. Die Tür wird durch eine Servicekraft geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 200 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 200 cm

Höhe der Türschwelle: 3 cm

Ausgang Infopavillon / Zugang zum Seepark



Ausgang
Infopavillon / Zugang
zum Seepark

©Manuela Fischer



Ausgang
Infopavillon / Zugang
zum Seepark

©Manuela Fischer



Blick auf den Ausgang
Infopavillon vom
Strandpark aus

©Manuela Fischer

Der Eingang / Zugang ins Gebäude ist stufenlos möglich.

Eingangstür

Lichte Breite des Durchgangs: 162 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird durch eine Servicekraft geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 148 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 200 cm

Höhe der Türschwelle: 0 cm

Anmerkungen für den Gast: Der Zugang zum Seepark ist erst nach Kauf einer Karte im Infopavillon möglich.

Kasse im Infopavillon

Kasse im Infopavillon



Kasse im Infopavillon

©Manuela Fischer



Kasse im Infopavillon

©Manuela Fischer

BREITE der Bewegungsfläche vor dem Schalter/Tresen/der Kasse: 200 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem Schalter/Tresen/der Kasse: 200 cm

Der Schalter/Tresen/die Kasse ist an der höchsten Stelle 116 cm hoch.

Der Schalter/Tresen/die Kasse ist an der niedrigsten Stelle 71 cm hoch.

Es ist eine andere, gleichwertige Kommunikationsmöglichkeit im Sitzen vorhanden.

Aufenthaltsbereich im Infopavillon



Aufenthaltsbereich im Infopavillon

©Manuela Fischer



Aufenthaltsbereich im Infopavillon

©Manuela Fischer

BREITE des Raums: 9 m

TIEFE des Raums: 6,5 m

Breite des schmalsten Durchgangs im Raum: 200 cm

Umkleide

Öffentliche Duschen / Umkleiden für Damen



Weg vom Ausgang
Infopavillon zu den
Duschen/Umkleiden/
Strand

©Manuela Fischer



Tür zur Umkleide /
Duschen

©Manuela Fischer



Waschbecken im
Vorraum

©Manuela Fischer



Zugang zu den
Duschen

©Manuela Fischer



Öffentliche Duschen /
Umkleiden

©Manuela Fischer



Duschen

©Manuela Fischer



Weg zu den Duschen/
Umkleiden

©Manuela Fischer

Der leicht begeh- und befahrbare Weg vom Infopavillon zum Duschhaus ist 150 cm breit und 50 m lang. Erhoben wurde nur der Bereich Damen. Der Duschbereich kann gleichzeitig als Umkleide genutzt werden. Die Eingangstür ist 90 cm breit (Schwelle 4 cm). Die schmalste Durchgangsbreite in der Dusche beträgt 100 cm. Analog sind Duschen/Umkleiden auch für Herren vorhanden.

Strand

Schwimmbereich mit Strand



Schwimmbereich mit Strand

©Manuela Fischer



Schwimmbereich mit Strand

©Manuela Fischer

Strand

Es werden keine Hilfsmittel angeboten.

Es gibt keine speziellen Wege- oder Strandmatten, die am Strand entlang bzw. ins Wasser führen.

Es werden keine Strandrollstühle oder Wattmobile angeboten.

Weg außen

Außenweg vom Infopavillon zur Holzbrücke Richtung Strand



Außenweg vom Infopavillon zur Holzbrücke Richtung Strand

©Manuela Fischer



Außenweg vom Infopavillon zur Holzbrücke Richtung Strand

©Manuela Fischer



Außenweg vom Infopavillon zur Holzbrücke Richtung Strand

©Manuela Fischer



Außenweg vom Infopavillon zur Holzbrücke Richtung Strand

©Manuela Fischer

Breite des Weges: 180 cm

Länge des Weges: 60 m

Der Weg ist von der Oberflächenbeschaffenheit her erschütterungsarm und leicht begehb- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Maximale Längsneigung des Weges: 5 %

Maximale Längsneigung über eine Strecke von 5 m.

Holzbrücke Richtung Strand



Holzbrücke Richtung Strand

©Manuela Fischer



Holzbrücke Richtung Strand

©Manuela Fischer

Breite des Weges: 200 cm

Länge des Weges: 5 m

Der Weg ist von der Oberflächenbeschaffenheit her erschütterungsarm und leicht begeh- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Maximale Längsneigung des Weges: 5 %

Maximale Längsneigung über eine Strecke von 4 m.

Anmerkungen für den Gast: Die Höhe des beidseitigen Handlaufes an der Brücke beträgt 117 cm.

Holzbohlenweg ab Holzbrücke zum Strand



Holzbohlenweg ab Holzbrücke zum Strand

©Manuela Fischer



Holzbohlenweg ab Holzbrücke zum Strand

©Manuela Fischer

Breite des Weges: 118 cm

Länge des Weges: 92 m

Der Weg ist von der Oberflächenbeschaffenheit her erschütterungsarm und leicht begeh- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Maximale Längsneigung des Weges: 2 %

Maximale Längsneigung über eine Strecke von 4 m.

Anmerkungen für den Gast: Das Wasser ist nur über den Strand zu erreichen.

Rampe an der Holzbrücke



Zugang zur
Holzbrücke

Maximale Längsneigung der Rampe: 4 %

Geringste nutzbare Laufbreite: 160 cm

Länge des längsten Rampenlaufs: 0 m

Mindestlänge der Zwischenpodeste: 0 cm

Die Rampe hat einschließlich ggf. vorhandener Podeste eine Gesamtlänge von 45 m.

Die Rampe hat keinen Handlauf.

BREITE der Bewegungsfläche vor der Rampe: 186 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor der Rampe: 200 cm

BREITE der Bewegungsfläche am Ende der Rampe: 200 cm

TIEFE der Bewegungsfläche am Ende der Rampe: 500 cm

Öffentliches WC für Menschen mit Behinderung im Infopavillon

Öffentliches WC für Menschen mit Behinderung im Infopavillon



Öffentliches WC
für Menschen mit
Behinderung im
Infopavillon

©Manuela Fischer



Öffentliches WC
für Menschen mit
Behinderung im
Infopavillon

©Manuela Fischer



Öffentliches WC für Menschen mit Behinderung im Infopavillon

©Manuela Fischer

Tür zum öffentlichen WC

Lichte Breite des Durchgangs: 92 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird durch eine Servicekraft geöffnet. Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 200 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 111 cm

Höhe der Türschwelle: 1 cm

Die Tür öffnet nach außen.

Die WC-Tür ist ohne Schlüssel zu öffnen.

WC

Es ist ein Unisex-WC vorhanden.

Es ist ein WC für Menschen mit Behinderung vorhanden.

Tiefe der WC-Schüssel: 51 cm

BREITE der Bewegungsfläche LINKS neben dem WC: 18 cm

TIEFE der Bewegungsfläche LINKS neben dem WC: 51 cm

BREITE der Bewegungsfläche RECHTS neben dem WC: 50 cm

TIEFE der Bewegungsfläche RECHTS neben dem WC: 51 cm

BREITE der Bewegungsfläche vor dem WC: 190 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem WC: 82 cm

Höhe des Toilettensitzes: 55 cm

Es ist ein Haltegriff links vom WC vorhanden.

Höhe des linken Haltegriffes: 85 cm

Länge des linken Haltegriffes: 51 cm

Der Haltegriff links vom WC ist hochklappbar.

Es gibt keinen Haltegriff rechts vom WC.

Waschbecken

BREITE der Bewegungsfläche vor dem Waschbecken: 117 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem Waschbecken: 185 cm

Höhe des Waschbeckens (Oberkante vorne): 82 cm

Das Waschbecken ist unterfahrbar in einer Höhe von 67 cm und einer Tiefe von weniger als 30 cm.

Der Spiegel ist nicht im Stehen und Sitzen einsehbar.

Weg von der Kasse zum WC im Infopavillon



Weg um die Kasse herum zum Flur Richtung WC

©Manuela Fischer



Weg von der Kasse zum WC im Infopavillon



Weg von der Kasse zum WC im Infopavillon

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 8 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 102 cm

Vorhandene Durchgänge sind mindestens 88 cm breit.

Hilfsmittel

Hilfsmittel

Assistenzhunde (Begleithunde, Blindenführhunde etc.) dürfen in alle relevanten Bereiche/Räume des Betriebes/Angebotes mitgebracht werden.