

## Tourist-Information Magdeburg

Breiter Weg 22  
39104 Magdeburg

Tel: +49 391 63601402

info@magdeburg-tourist.de  
<http://www.magdeburg-tourist.de>

## Informationen für Menschen mit Gehbehinderung und Rollstuhlfahrer

Die Informationen zur Barrierefreiheit wurden am 16. August 2023 im Rahmen des Systems "Reisen für Alle" erhoben und sind geprüft.

Detailinformationen zu Treppen, Aufzügen / Treppenliften, Rampen, Automaten und speziellen Türen auf dem Weg zu einzelnen Bereichen finden Sie in der entsprechenden Kategorie.

## Fotos zur Einrichtung



Tourist-Information  
Magdeburg

©DSFT Berlin



Tourist-Information  
Magdeburg

©DSFT Berlin



Tourist-Information  
Magdeburg

©DSFT Berlin



Tourist-Information  
Magdeburg

©DSFT Berlin



## Tourist-Information Magdeburg

©DSFT Berlin

---

## Parken

### Parkplatz



Beschilderung



Parkplatz am  
Straßenrand



Weg vom Parkplatz

©Manuela Fischer

---

Es ist ein Parkplatz vorhanden.

Es ist mindestens 1 Parkplatz für Menschen mit Behinderung vorhanden.

Es gibt 1 Stellplatz/-plätze für Menschen mit Behinderung.

Stellplatzbreite: 350 cm

Stellplatzlänge: 500 cm

Der Parkplatz ist von der Oberflächenbeschaffenheit her erschütterungsarm und leicht begeh- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Entfernung des Stellplatzes/der Stellplätze für Menschen mit Behinderung zum Eingangsbereich: 180 m

Der Stellplatz / die Stellplätze für Menschen mit Behinderung ist/sind gekennzeichnet.

Die öffentlichen Parknischen befinden sich um die Ecke der Tourist-Info gegenüber dem Einkaufszentrum Allee Center.

## Parkautomat

---



Parkautomat

---

BREITE der Bewegungsfläche vor dem Automaten: 200 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem Automaten: 300 cm

HÖCHSTE Stelle der Bedienelemente vom Boden aus: 140 cm

NIEDRIGSTE Stelle der Bedienelemente vom Boden aus: 110 cm

## Weg vom Parkplatz zur Tourist-Information

---



Weg vom  
Parkplatz zur  
Touristinformation

©Manuela Fischer



Weg vom  
Parkplatz zur  
Touristinformation

©Manuela Fischer

---

Breite des Weges: 500 cm

Länge des Weges: 180 m

Der Weg ist von der Oberflächenbeschaffenheit her erschütterungsarm und leicht begehb- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Maximale Längsneigung des Weges: 0 %

Maximale Längsneigung über eine Strecke von 180 m.

# Straßenbahnhaltestelle

## Straßenbahnhaltestelle "Alter Markt"

---



Straßenbahnhaltestelle

©DSFT Berlin



Straßenbahnhaltestelle

©DSFT Berlin



Straßenbahnhaltestelle

©DSFT Berlin

---

Es gibt eine Haltestelle des öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) in max. 100m Entfernung vom Eingang/Zugang.

Entfernung der Haltestelle für Menschen mit Behinderung zum Eingangsbereich: 20 m

Breite der Bewegungsfläche entlang des Bahn-/Bussteigs/Schiffsanlegers: 150 cm

Es sind Sitzgelegenheiten vorhanden.

Schriftliche Haltestelleninformationen sind vorhanden.

Anmerkungen für den Gast: Die Haltestelle befindet sich direkt vor der Tür.

## Weg von der Haltestelle zur Touristinformation

---



Weg von der Haltestelle zur Touristinformation

©DSFT Berlin

---

Breite des Weges: 200 cm

Länge des Weges: 20 m

Der Weg ist von der Oberflächenbeschaffenheit her erschütterungsarm und leicht begeh- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Maximale Längsneigung des Weges: 0 %

Maximale Längsneigung über eine Strecke von 20 m.

## Eingangsbereich

### Eingangsbereich

---



Eingangsbereich

©DSFT Berlin



Eingangsbereich

©DSFT Berlin

---

Der Eingang / Zugang ins Gebäude ist stufenlos möglich.

Eingangstür

Lichte Breite des Durchgangs: 96 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 200 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 200 cm

Höhe der Türschwelle: 1 cm

# Tourist-Information mit Counter

## Counter



Counter

©Manuela Fischer



Counter

©DSFT Berlin

BREITE der Bewegungsfläche vor dem Schalter/Tresen/der Kasse: 200 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem Schalter/Tresen/der Kasse: 200 cm

Der Schalter/Tresen/die Kasse ist an der höchsten Stelle 106 cm hoch.

Der Schalter/Tresen/die Kasse ist an der niedrigsten Stelle 106 cm hoch.

Es ist eine andere, gleichwertige Kommunikationsmöglichkeit im Sitzen vorhanden.

## Tourist-Information



Tourist-Information

©DSFT Berlin



Tourist-Information

©DSFT Berlin



Tourist-Information

©DSFT Berlin



Tourist-Information

©DSFT Berlin

BREITE des Raums: 8 m

TIEFE des Raums: 11 m

Breite des schmalsten Durchgangs im Raum: 135 cm

Es sind Sitzgelegenheiten vorhanden.

## Öffentliches WC

### Öffentliches WC

---



Öffentliches WC

©DSFT Berlin



Türöffner

©DSFT Berlin



Öffentliches WC

©DSFT Berlin



Öffentliches WC

©DSFT Berlin



Weg zur Tourist-  
Information

©DSFT Berlin



Weg zur Tourist-  
Information

©DSFT Berlin



Weg zur Tourist-  
Information

©DSFT Berlin

---

Die Tourist-Information verfügt über kein eigenes WC für Menschen mit Behinderung.

In den gegenüberliegenden Einkaufszentren Allee Center und Galeria Karstadt ( in ca. 40 m Entfernung) gibt es öffentliche WC-Anlagen, auch für Menschen mit Behinderung. Die Gebäude sind stufenlos zugänglich und verfügen über Aufzüge.

In ca. 250 m Entfernung (in Nähe des Rathauses) gibt es ein öffentliches, kostenloses WC (Unisex).

## **Technische Hilfsmittel**

### **Technische Hilfsmittel**

Assistenzhunde (Begleithunde, Blindenführhunde etc.) dürfen in alle relevanten Bereiche/Räume des Betriebes/Angebotes mitgebracht werden.

Es werden Hilfsmittel angeboten.

Andere angebotene Hilfsmittel: Tour-Guide-System für Menschen mit Hörbehinderung (Kopfhörer, Stimmenverstärker), Stadtführer in Groß- und Brailleschrift sowie in Leichter Sprache, Elektromobile-Ausleihe auf Voranmeldung für die Stadtführung

Es werden Führungen für Menschen mit Behinderung angeboten.

## **Führungen**

### **Führungen**

Es werden Führungen für Menschen mit Gehbehinderung angeboten.

Es werden Führungen für Rollstuhlfahrer angeboten.

Die Gästeführer sind so ausgebildet, dass Rollstuhlfahrer an jeder Führung teilnehmen können.

Es ist eine Voranmeldung für die Führung notwendig.

Die gesamte Route der Führung ist für Rollstuhlfahrer stufenlos befahrbar.