

Wörlitzer Park im Gartenreich Dessau-Wörlitz

Kirchgasse
06785 Oranienbaum-Wörlitz OT
Wörlitz

Tel: +49 34905 4090

schloss-woerlitz@gartenreich.de
[https://www.gartenreich.de/de/schloesser-
u-gaerten/woerlitz](https://www.gartenreich.de/de/schloesser-u-gaerten/woerlitz)

Informationen für Menschen mit Gehbehinderung und Rollstuhlfahrer

Die Informationen zur Barrierefreiheit wurden am 4. November 2020 im Rahmen des Systems "Reisen für Alle" erhoben.

Detailinformationen zu Treppen, Aufzügen / Treppenliften, Rampen, Automaten und speziellen Türen auf dem Weg zu einzelnen Bereichen finden Sie in der entsprechenden Kategorie.

Fotos zur Einrichtung



Wörlitzer Park im
Gartenreich Dessau-
Wörlitz

Kulturstiftung Dessau-
Wörlitz



Wörlitzer Schloss

©Manuela Fischer



Wörlitzer Park im
Gartenreich Dessau-
Wörlitz

©Manuela Fischer




Villa Hamilton auf der
Insel Stein

©Manuela Fischer



Wörlitzer Park im
Gartenreich Dessau-
Wörlitz

©Kulturstiftung Dessau-
Wörlitz



Antikes Theater auf
der Insel Stein

©Kulturstiftung Dessau-
Wörlitz

Parken



Parken

©Manuela Fischer



Parken

©Manuela Fischer

Parkplatz Kirchgasse am Wörlitzer Park



Parkplatz Kirchgasse am Wörlitzer Park



Parkplatz Kirchgasse am Wörlitzer Park



Öffentlicher Parkraum Kirchgasse am Wörlitzer Park

©Manuela Fischer



Parkeingang zum Wörlitzer Park

©Manuela Fischer

Es ist ein Parkplatz vorhanden.

Es ist mindestens 1 Parkplatz für Menschen mit Behinderung vorhanden.

Es gibt 1 Stellplatz/-plätze für Menschen mit Behinderung.

Stellplatzbreite: 350 cm

Stellplatzlänge: 500 cm

Der Parkplatz ist von der Oberflächenbeschaffenheit her nicht erschütterungsarm und leicht begeh- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Entfernung des Stellplatzes/der Stellplätze für Menschen mit Behinderung zum Eingangsbereich: 150 m

Der Stellplatz / die Stellplätze für Menschen mit Behinderung ist/sind nicht gekennzeichnet.

Der öffentliche Parkraum befindet sich in der Straße Wörlitzer Markt und in der Kirchgasse. Vom Parkeingang an der Kirchgasse ist das Wörlitzer Schloss in Sichtweite.

ÖPNV

Wörlitzer Bahnhof

Der stufenlos begehbare Bahnhof Wörlitz befindet sich ca. 900 m vom Eingang Kirchgasse zum Wörlitzer Park entfernt. Die Eisenbahnwagen verfügen über klappbare Rampen am Ein-/Ausgang. Rollstuhlfahrer finden in den Wagen bequem Platz auf dafür vorgesehene Stellflächen.

Eingang in den Park



Eingang in den Park

©Manuela Fischer



Weg vom Parkplatz zum Eingang in den Park

©Manuela Fischer

Parkeingang an der Kirchgasse



Parkeingang an der Kirchgasse



Parkeingang an der Kirchgasse

©Manuela Fischer



Blick auf das Wörlitzer Schloss vom Parkeingang aus

©Manuela Fischer

Der Eingang / Zugang ins Gebäude ist stufenlos möglich.

Weg vom Parkplatz Kirchgasse zum Eingang



Weg vom Parkplatz
Kirchgasse zum
Eingang

Breite des Weges: 150 cm

Länge des Weges: 30 m

Der Weg ist von der Oberflächenbeschaffenheit her erschütterungsarm und leicht begeh- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Maximale Längsneigung des Weges: 0 %

Maximale Längsneigung über eine Strecke von 0 m.

Allgemeine Informationen zum Wörlitzer Park



Blick vom Belvedere
des Schlosses in
Schochs Garten

©KsDW, Bildarchiv



Schloss Wörlitz

©KsDW, Bildarchiv



Blick in den Wörlitzer
Park

©Manuela Fischer



Fähranleger im
Wörlitzer Park

©Manuela Fischer



Allgemeine
Informationen zum
Wörlitzer Park

©Manuela Fischer



Allgemeine
Informationen zum
Wörlitzer Park

©Manuela Fischer



Villa Hamilton auf der Insel Stein

©Manuela Fischer



Gondelfahrten im Wörlitzer Park

©Manuela Fischer



Allgemeine Informationen zum Wörlitzer Park

©Manuela Fischer

Der Wörlitzer Park – der erste Landschaftsgarten im englischen Stil auf dem europäischen Festland.

Die Wörlitzer Schloss- und Parkanlagen bestehen aus fünf Gartenanlagen auf insgesamt 112 ha Fläche, die sich um den Wörlitzer See schmiegen. In der Anlage liegen idyllisch weitere Seen und Kanäle, die über Brücken, mit Fähren oder Gondeln überquert werden können.

Es sind daher nur einige Bereiche des Wörlitzer Parks ebenerdig bzw. stufenlos zugänglich. Diese Bereiche sind im Rahmen des Projekts "Reisen für Alle" erhoben und zertifiziert.

Dazu gehören:

>> der Schlossgarten mit seinen breiten, ebenerdigen Wegen und dem Wörlitzer Schloss, dem Erstlingsbau und somit dem Meisterwerk des deutschen Klassizismus. Der Festsaal im Schloss ist über einen Hublift im Außenbereich stufenlos erreichbar.

>> die Insel Stein mit der Villa Hamilton (nur über Stufen erreichbar), die einen Hauch italienisches Flair nach Deutschland bringt. Ergänzt wird das Ensemble durch Felsengänge, Grotten, ein Kolumbarium und ein antikes Amphitheater, welches sich in den Sommermonaten in eine naturnahe Kulisse für Theateraufführungen, Konzerte und Freilichtkino verwandelt. Die Insel Stein mit dem Amphitheater ist über eine leicht begeh- und befahrbare Hängebrücke mit beidseitigen Handläufen und einer Längsneigung von 7% erreichbar. Die Felsengänge durch die Grotte sind mindestens 110 cm breit. Im Amphitheater sind Rollstuhlfahrerplätze vorhanden.

>> und das Gotische Haus, welches vom Großparkplatz Seespitze über einen stufenlosen Fußweg erreichbar ist. Hier gibt es auch ein öffentliches WC für Menschen mit Behinderung.

Weitere Bereiche sind nur über Stufen, Brücken, Fähren oder Gondeln zu erreichen, die für Menschen mit Gehbehinderung sowie für Rollstuhlfahrer nicht oder nur sehr schwer zugänglich sind (je nach Behinderungsgrad, bitte vorher anfragen).

Wörlitzer Schloss



Wörlitzer Schloss

©Manuela Fischer



Wörlitzer Schloss,
Festsaal



Hublift an der
Seeseite des Wörlitzer
Schlosses

©Manuela Fischer



Wörlitzer Park

©Manuela Fischer

EG: Eingang zum Festsaal Wörlitzer Schloss

Der Eingang / Zugang ins Gebäude ist stufenlos möglich.

Eingangstür

Lichte Breite des Durchgangs: 180 cm

Art der Tür: Zweiflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet. Die Tür wird durch eine Servicekraft geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 250 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 250 cm

Höhe der Türschwelle: 0 cm

EG: Festsaal im Wörlitzer Schloss



EG: Festsaal im
Wörlitzer Schloss

©Manuela Fischer



EG: Festsaal im
Wörlitzer Schloss

©Manuela Fischer



EG: Festsaal im
Wörlitzer Schloss



EG: Festsaal im
Wörlitzer Schloss



EG: Festsaal im
Wörlitzer Schloss
Eingangstür

Tür zum Raum

Lichte Breite des Durchgangs: 190 cm

Art der Tür: Zweiflügel

Die Tür wird durch eine Servicekraft geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 150 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 150 cm

Höhe der Türschwelle: 2 cm

BREITE des Raums: 8 m

TIEFE des Raums: 10 m


Breite des schmalsten Durchgangs im Raum: 200 cm

Weg außen

Weg vom Parkeingang Kirchgasse zum Wörlitzer Schloss



Weg vom Parkeingang
zum Wörlitzer Schloss



Weg vom Parkeingang
zum Wörlitzer Schloss

Breite des Weges: 400 cm

Länge des Weges: 140 m

Der Weg ist von der Oberflächenbeschaffenheit her erschütterungsarm und leicht begeh- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Es sind Poller vorhanden.

Abstand zwischen den Pollern: 120 cm

Maximale Längsneigung des Weges: 0 %

Maximale Längsneigung über eine Strecke von 0 m.

Weg außen an der Rückseite des Schlosses



Weg außen an der Rückseite des Schlosses

Manuela Fischer



Weg außen an der Rückseite des Schlosses

©Manuela Fischer



Weg außen an der Rückseite des Schlosses

©Manuela Fischer

Breite des Weges: 250 cm

Länge des Weges: 18 m

Der Weg ist von der Oberflächenbeschaffenheit her erschütterungsarm und leicht begeh- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Maximale Längsneigung des Weges: 12 %

Maximale Längsneigung über eine Strecke von 18 m.

Anmerkungen für den Gast: Dieser Weg führt zum Außen-Hublift zum Festsaal.

Außentreppe zum Festsaal im Wörlitzer Schloss

Vorhandene Schwellen/Stufen: 12

Höhe der Schwellen/Stufen: 16 cm

Die Treppe hat gerade Läufe.

Die Treppe hat keinen Handlauf.

Hublift außen zum Festsaal im Wörlitzer Schloss



Hublift außen zum Festsaal im Wörlitzer Schloss



Hublift außen zum Festsaal im Wörlitzer Schloss



Hublift außen zum Festsaal im Wörlitzer Schloss

©Manuela Fischer

Es ist ein Hublift vorhanden

BREITE der Bewegungsfläche vor dem Lift beim Einstieg: 250 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem Lift beim Einstieg: 250 cm

BREITE der Plattform: 110 cm

TIEFE der Plattform: 140 cm

BREITE der Bewegungsfläche vor dem Lift beim Ausstieg: 200 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem Lift beim Ausstieg: 250 cm

Anmerkungen für den Gast: Der Hublift wird vom Personal des Schlosses bedient.

Tür an der Rückseite zum Festsaal



Tür an der Rückseite zum Festsaal



Tür an der Rückseite zum Festsaal

©Manuela Fischer

Lichte Breite des Durchgangs: 160 cm

Art der Tür: Zweiflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet. Die Tür wird durch eine Servicekraft geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 250 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 250 cm

Höhe der Türschwelle: 2 cm

Anmerkungen für den Gast: An dieser Tür befindet sich der Hublift auf der Rückseite des Schlosses.

Hauptwege durch den Park



Hauptwege durch den Park

©Manuela Fischer



Hauptwege durch den Park

©Manuela Fischer



Hauptwege durch den Park

©Manuela Fischer




Hauptwege durch den Park

©Manuela Fischer



Amtsfähre



Hauptwege durch den Park



Gondelstation

Weg außen

Weg vom Parkeingang Kirchgasse zur Insel Stein



Kleine Brücke mit einer Längsneigung von 8% auf 8 m Länge




Ebenerdiger Weg vom Parkeingang Kirchgasse zur Insel Stein



Ebenerdiger Weg vom Parkeingang Kirchgasse zur Insel Stein



Ebenerdiger Weg vom Parkeingang Kirchgasse zur Insel Stein



Ebenerdiger Weg vom Parkeingang Kirchgasse zur Insel Stein



Sitzmöglichkeiten



Fähre

©Manuela Fischer

Breite des Weges: 200 cm

Länge des Weges: 1300 m

Der Weg ist von der Oberflächenbeschaffenheit her erschütterungsarm und leicht begehb- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Maximale Längsneigung des Weges: 6 %

Maximale Längsneigung über eine Strecke von 25 m.

Anmerkungen für den Gast: An einer kleinen Brücke auf dem Weg beträgt die Längsneigung auf 8 m Länge 8%. Alle Wege im Park sind mit einer wassergebundenen Oberfläche versehen. Weitere Bereiche im Park sind nur über Fähren erreichbar.

Kleine Brücke auf dem Weg zur Insel Stein



Flussüberquerung auf dem Weg zur Insel Stein

Breite des Weges: 140 cm

Länge des Weges: 3 m

Der Weg ist von der Oberflächenbeschaffenheit her erschütterungsarm und leicht begeh- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Es sind Umlaufschranken vorhanden.

BREITE der Bewegungsfläche zwischen den Schranken: 120 cm

TIEFE der Bewegungsfläche zwischen den Schranken: 300 cm

Maximale Längsneigung des Weges: 8 %

Maximale Längsneigung über eine Strecke von 8 m.

Anmerkungen für den Gast: Die Längsneigung ist vor der Brücke auf 8 m zu finden.

Blankomodul

Fähren zur Überquerung der Flussläufe



Amtsfähre zur Überquerung der Flussläufe

©Manuela Fischer



Amtsfähre zur Überquerung der Flussläufe

©Manuela Fischer



Amtsfähre zur Überquerung der Flussläufe

©Manuela Fischer



Amtsfähre zur Überquerung der Flussläufe

©Manuela Fischer



Amtsfähre zur Überquerung der Flussläufe

©Manuela Fischer

Amtsfähre, Roseninselfähren und Teelaubenfähre fahren von Frühjahr bis Herbst innerhalb fester Fahrzeiten ohne Fahrplan.

Die Fähren bieten die Möglichkeit der Seeüberquerung auf dem Weg zu den verschiedenen Sehenswürdigkeiten. Der Zugang ist stark vom wechselnden Wasserstand des Sees abhängig und daher nicht zu verallgemeinern.

Menschen mit Behinderungen sind daher beim Zu- und Ausstieg immer auf die Unterstützung des Personals der Fähre oder auf Begleitpersonen angewiesen. Rollstühle können nicht befördert werden.

Gondeln



Anlegestelle der Gondeln

Die Benutzung der Gondeln ist für Menschen mit Behinderungen, speziell für Rollstuhlfahrer, nur mit Unterstützung des Personals oder von Begleitpersonen möglich. Ein niveaugleicher Zustieg ist nicht möglich!

Insel Stein



Insel Stein mit Villa Hamilton

©Manuela Fischer



Zugang zur Insel Stein

©Manuela Fischer



Felsengrotte, Insel Stein

©Manuela Fischer



Insel Stein, antikes Theater

©Manuela Fischer

Weg außen

Weg vom Wörlitzer Schloss zur Insel Stein



Weg vom Wörlitzer Schloss zur Insel Stein

©Manuela Fischer



Weg vom Wörlitzer Schloss zur Insel Stein

©Manuela Fischer

Breite des Weges: 200 cm

Länge des Weges: 1000 m

Der Weg ist von der Oberflächenbeschaffenheit her erschütterungsarm und leicht begeh- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Maximale Längsneigung des Weges: 0 %

Maximale Längsneigung über eine Strecke von 1000 m.

Insel Stein: Weg durch die Felsengänge der Grotte zum antiken Theater



Insel Stein: Weg durch die Felsengänge / Grotte zum Amphitheater

©Manuela Fischer



Insel Stein: Weg durch die Felsengänge der Grotte zum Amphitheater

©Manuela Fischer



Insel Stein: Weg durch die Felsengänge der Grotte zum Amphitheater

©Manuela Fischer

Breite des Weges: 110 cm

Länge des Weges: 20 m

Der Weg ist von der Oberflächenbeschaffenheit her erschütterungsarm und leicht begeh- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Die lichte Breite des Weges ist durch Ausstattungsgegenstände eingeschränkt.

Die lichte Breite des Weges beträgt trotz vorhandener Ausstattungsgegenstände mindestens: 95 cm

Maximale Längsneigung des Weges: 0 %

Maximale Längsneigung über eine Strecke von 20 m.

Insel Stein: Zugang über die Brücke



Insel Stein: Zugang über die Brücke

©Manuela Fischer



Insel Stein: Zugang über die Brücke

©Manuela Fischer

Breite des Weges: 150 cm

Länge des Weges: 15 m

Der Weg ist von der Oberflächenbeschaffenheit her erschütterungsarm und leicht begeh- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Maximale Längsneigung des Weges: 7 %

Maximale Längsneigung über eine Strecke von 10 m.

Antikes Theater auf der Insel Stein



Brücke zum antiken Theater durch die Grotten

©Manuela Fischer



Antikes Theater auf der Insel Stein

©KSDW



Antikes Theater auf der Insel Stein

©Manuela Fischer



Gondelanlegestelle am Antiken Theater

©Manuela Fischer

Das Amphitheater ist über zwei Wege zu erreichen:

1. Es gibt direkt am Außengelände des Theaters eine Gondelanlegestelle.
2. Über den direkten Weg durch den Park – über die Brücke – und durch die Felsengrotte. Der Weg ist stufenlos gut begeh- und befahrbar.

Die Stein-Sitzreihen im Theater sind nur über Stufen zugänglich. Es besteht für RollstuhlfahrerInnen die Möglichkeit, vor der ersten untersten Reihe Platz zu nehmen. Ein WC für Menschen mit Behinderung ist an der Insel Stein vorhanden.

Mehr Infos unter <https://www.gartenreich.de/de/schloesser-u-gaerten/woerlitz/insel-stein-und-villa-hamilton>

Insel Stein: Öffentliches WC für Menschen mit Behinderung

Insel Stein: Öffentliches WC für Menschen mit Behinderungen




Insel Stein:
Öffentliches WC
für Menschen mit
Behinderungen

©Manuela Fischer



Insel Stein: Tür zum
öffentlichen WC
für Menschen mit
Behinderungen

Jürgen Ludewig



Insel Stein:
Öffentliches WC
für Menschen mit
Behinderungen

Jürgen Ludewig



Insel Stein:
Öffentliches WC
für Menschen mit
Behinderungen

Jürgen Ludewig



Insel Stein:
Öffentliches WC
für Menschen mit
Behinderungen

Jürgen Ludewig

Tür zum öffentlichen WC

Lichte Breite des Durchgangs: 95 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird ohne eigenen Kraftaufwand (Drücker, Lichtschanke, Bewegungsmelder etc.) geöffnet.

Die kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür ist 250 cm tief und 150 cm breit.

Höhe der Türschwelle: 0 cm

Die Tür öffnet nach außen.

Die WC-Tür ist ohne Schlüssel zu öffnen.

WC

Es ist ein Unisex-WC vorhanden.

Es ist ein WC für Menschen mit Behinderung vorhanden.

Tiefe der WC-Schüssel: 47 cm

BREITE der Bewegungsfläche LINKS neben dem WC: 97 cm

TIEFE der Bewegungsfläche LINKS neben dem WC: 47 cm

BREITE der Bewegungsfläche RECHTS neben dem WC: 130 cm

TIEFE der Bewegungsfläche RECHTS neben dem WC: 47 cm

BREITE der Bewegungsfläche vor dem WC: 180 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem WC: 140 cm

Höhe des Toilettensitzes: 50 cm

Der Zugang zur Bewegungsfläche rechts oder links vom WC ist eingeschränkt. Die Durchgangsbreite ist: 97 cm.

Es ist ein Haltegriff links vom WC vorhanden.

Höhe des linken Haltegriffes: 87 cm

Länge des linken Haltegriffes: 84 cm

Der Haltegriff links vom WC ist hochklappbar.

Es ist ein Haltegriff rechts vom WC vorhanden.

Höhe des rechten Haltegriffes: 87 cm

Länge des rechten Haltegriffes: 84 cm

Der Haltegriff rechts vom WC ist hochklappbar.

Es sind links und rechts vom WC Haltegriffe vorhanden.

Der Abstand zwischen dem linken und dem rechten Haltegriff beträgt 65 cm.

Waschbecken

BREITE der Bewegungsfläche vor dem Waschbecken: 130 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem Waschbecken: 180 cm

Höhe des Waschbeckens (Oberkante vorne): 85 cm

Das Waschbecken ist unterfahrbar in einer Höhe von 67 cm und einer Tiefe von mindestens 30 cm.

Der Spiegel ist im Stehen und Sitzen einsehbar.

Es ist eine Schnur als Alarmauslöser vorhanden.

Höhe des Alarmauslösers vom Boden: 10 cm

Anmerkungen für den Gast: Wickeltisch vorhanden

Weg vom Eingang Insel Stein zum öffentlichen WC für Menschen mit Behinderungen



Weg vom Eingang
Insel Stein zum
öffentlichen WC
für Menschen mit
Behinderungen

Breite des Weges: 200 cm

Länge des Weges: 50 m

Der Weg ist von der Oberflächenbeschaffenheit her erschütterungsarm und leicht begeh- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Maximale Längsneigung des Weges: 0 %

Maximale Längsneigung über eine Strecke von 50 m.

Gotisches Haus: Öffentliches WC



Eingang Gotisches
Haus

©Manuela Fischer

Großparkplatz Seespitze in der Nähe zum Gotischen Haus



Großparkplatz in der Nähe des Gotischen Haus



Großparkplatz in der Nähe des Gotischen Haus

Es ist ein Parkplatz vorhanden.

Es ist mindestens 1 Parkplatz für Menschen mit Behinderung vorhanden.

Es gibt 3 Stellplatz/-plätze für Menschen mit Behinderung.

Stellplatzbreite: 350 cm

Stellplatzlänge: 500 cm

Der Parkplatz ist von der Oberflächenbeschaffenheit her erschütterungsarm und leicht begeh- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Entfernung des Stellplatzes/der Stellplätze für Menschen mit Behinderung zum Eingangsbereich: 600 m

Der Stellplatz / die Stellplätze für Menschen mit Behinderung ist/sind nicht gekennzeichnet.

Der Großparkplatz Seespitze befindet in der Straße Seespitze Nr. 25, etwa 800 m vom Gotischen Haus entfernt. Ausgeschilderte Parkplätze für Menschen mit Behinderungen gibt es dort nicht. Er ist aber ausreichend dimensioniert.

Ein Fußweg führt ebenerdig in den Park.

Achtung: Vom Gotischen Haus gelangt man nicht stufenlos in den Schlossgarten Wörlitz mit dem Schloss und der Insel Stein.

Gotisches Haus: Öffentliches WC



Gotisches Haus:
Öffentliches WC



Gotisches Haus:
Öffentliches WC



Gotisches Haus:
Öffentliches WC



Gotisches Haus:
Öffentliches WC

Tür zum öffentlichen WC

Lichte Breite des Durchgangs: 90 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Die kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür ist 150 cm tief und 150 cm breit.

Höhe der Türschwelle: 10 cm

Die Tür öffnet nach innen, beeinflusst aber die Bewegungsflächen vor WC und Waschbecken nicht.

Die WC-Tür ist ohne Schlüssel zu öffnen.

WC

Es ist ein Unisex-WC vorhanden.

Es ist ein WC für Menschen mit Behinderung vorhanden.

Tiefe der WC-Schüssel: 46 cm

BREITE der Bewegungsfläche LINKS neben dem WC: 75 cm

TIEFE der Bewegungsfläche LINKS neben dem WC: 46 cm

BREITE der Bewegungsfläche RECHTS neben dem WC: 0 cm

TIEFE der Bewegungsfläche RECHTS neben dem WC: 46 cm

BREITE der Bewegungsfläche vor dem WC: 130 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem WC: 160 cm

Höhe des Toilettensitzes: 46 cm

Der Zugang zur Bewegungsfläche rechts oder links vom WC ist eingeschränkt. Die Durchgangsbreite ist: 0 cm.

Es gibt keinen Haltegriff links vom WC.

Es ist ein Haltegriff rechts vom WC vorhanden.

Höhe des rechten Haltegriffes: 80 cm

Länge des rechten Haltegriffes: 80 cm

Der Haltegriff rechts vom WC ist nicht hochklappbar.

Waschbecken

BREITE der Bewegungsfläche vor dem Waschbecken: 160 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem Waschbecken: 130 cm

Höhe des Waschbeckens (Oberkante vorne): 80 cm


Das Waschbecken ist unterfahrbar in einer Höhe von 67 cm und einer Tiefe von weniger als 30 cm.

Der Spiegel ist im Stehen und Sitzen einsehbar.

Anmerkungen für den Gast: Das WC befindet sich außerhalb des Gebäudes, versteckt hinter Büschen.

Weg außen

Weg vom Großparkplatz Seespitze zum Eingang Gotisches Haus



Weg vom
Großparkplatz zum
Eingang Gotisches
Haus

Breite des Weges: 160 cm

Länge des Weges: 800 m

Der Weg ist von der Oberflächenbeschaffenheit her erschütterungsarm und leicht begeh- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Maximale Längsneigung des Weges: 0 %

Maximale Längsneigung über eine Strecke von 800 m.

Wolfsbrücke auf dem Weg zum Gotischen Haus



Wolfsbrücke auf dem Weg zum Gotischen Haus

Kulturstiftung Dessau-
Woerlitz D-06846 Dessau-
Rosslau



Wolfsbrücke auf dem Weg zum Gotischen Haus

Kulturstiftung Dessau-
Woerlitz D-06846 Dessau-
Rosslau

Breite des Weges: 500 cm

Länge des Weges: 20 m

Der Weg ist von der Oberflächenbeschaffenheit her nicht erschütterungsarm und leicht begeh- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Maximale Längsneigung des Weges: 4 %

Maximale Längsneigung über eine Strecke von 20 m.

Hilfsmittel

Alarm/Hilfsmittel

Assistenzhunde dürfen nicht mitgebracht werden.

Anmerkungen für den Gast: Das Wörlitzer Schloss, das Gotische Haus und das Küchengebäude mit der Gartenreich Information sind mit standardmäßigen, gesetzlich vorgeschriebenen Anlagen zur Brandmeldung und Wegeführungen zur Evakuierung ausgestattet. Die Alarme sind nur akustisch wahrnehmbar.

Parkführungen

Parkführungen

Es ist eine Voranmeldung für die Führung notwendig.

Anmerkungen für den Gast: Auf Anfrage