

# Gärten und Parks der Stadt Aschersleben – Gartenträume in Sachsen-Anhalt

Hecknerstr. 6 (Touristinfo)  
06449 Aschersleben

Tel: +49 3473 226670

info@aschersleben-tourismus.de  
<https://www.aschersleben-tourismus.de>

## Informationen für Menschen mit Sehbehinderung und blinde Menschen

Die Informationen zur Barrierefreiheit wurden am 19. April 2022 im Rahmen des Systems "Reisen für Alle" erhoben.

Detailinformationen zu Treppen, Aufzügen / Treppenliften, Rampen, Automaten und speziellen Türen auf dem Weg zu einzelnen Bereichen finden Sie in der entsprechenden Kategorie.

## Fotos zur Einrichtung



Fontänenfeld im Park  
Herrenbreite

©Aschersleber Kulturanstalt



Birkenensemble im  
Bestehornpark

©Manuela Fischer



Stadtpark  
Aschersleben

©Manuela Fischer



Mond im  
Gartenträume-Park  
Herrenbreite

©Aschersleber Kulturanstalt

# Parken

## Parkinformation und Parkplätze im Innenstadtbereich von Aschersleben

---



Parkplätze im  
Innenstadtbereich  
von Aschersleben

©Manuela Fischer



Parkinformation  
und Parkplätze im  
Innenstadtbereich  
von Aschersleben

©Manuela Fischer



Parkinformation  
und Parkplätze im  
Innenstadtbereich  
von Aschersleben

©Manuela Fischer



Parkinformation  
und Parkplätze im  
Innenstadtbereich  
von Aschersleben

©Manuela Fischer



Parkinformation  
und Parkplätze im  
Innenstadtbereich  
von Aschersleben

©Manuela Fischer

---

Es befinden sich ausreichend Parkgelegenheiten rund um die Gärten in Aschersleben. Je nach Ausgangsort sind diese in ca. 100 – 300 m Entfernung zu finden. Die Außenwege sind meist gut begeh- und befahrbar. Es gibt Abschnitte mit Altstadt-pflaster.

Die Parks und Gärten Herrenbreite, Bestehornpark sowie der Stadtpark mit der Eine-Terrasse der Stadt Aschersleben befinden sich im Innenstadtbereich und sind über einen ca. 200 m langen Verbindungsweg erreichbar. Der Verbindungsweg (Straßenquerungen eingeschlossen) ist von der Oberflächenbeschaffenheit her gut begeh- und befahrbar. Die während der Öffnungszeiten aufstehenden Ein- und Ausgangstore sind mindestens 170 cm breit. Die Zugänge sind stufen- und schwellenlos erreichbar.

# Gartentraum–Park "Herrenbreite"

---



Eine-Terrasse

©Aschersleber Kulturanstalt



Globus im Stadtpark

©Aschersleber Kulturanstalt



Park Herrenbreite  
– Beginn der  
Gartenroute

©Aschersleber Kulturanstalt



Stadtpark

©Aschersleber Kulturanstalt



Mond im Park  
Herrenbreite – Beginn  
der Gartenroute

©Aschersleber Kulturanstalt



Bestehornpark mit  
Orangerie

©Aschersleber Kulturanstalt

---

## Eingangsbereich Park Herrenbreite

---



Eingangsbereich Park  
Herrenbreite

©Manuela Fischer

Der Eingangsbereich ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Der Eingangsbereich ist nicht durch einen taktil wahrnehmbaren Bodenbelagswechsel erkennbar.

Eingangstür

Art der Tür: Zweiflügel

Die Tür bzw. der Türrahmen ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

## Hauptweg durch den Park Herrenbreite

---



Ein-/Ausgangstor  
Richtung  
Bestehornpark

©Manuela Fischer



Hauptweg durch den  
Park Herrenbreite

©Manuela Fischer



Hauptweg durch den  
Park Herrenbreite

©Manuela Fischer



Haupt- und  
Nebenwege durch den  
Park Herrenbreite

©Manuela Fischer

---

Breite des Weges: 500 cm

Länge des Weges: 350 m

Die Gehwegbegrenzung ist visuell kontrastreich. Die Gehwegbegrenzung ist taktil erfassbar.

Anmerkungen für den Gast: Der Garten ist eingezäunt. Es gibt mehrere miteinander verbundene Wege. Die Ein-/Ausgangstore sind mind. 150 cm breit und stehen während der Öffnungszeiten offen.

## Ein- und Ausgangstore in allen Parks

---



Ein- und  
Ausgangstore im Park  
Herrenbreite

©Manuela Fischer



Ein- und  
Ausgangstore im Park  
Herrenbreite

©Manuela Fischer



Eingangstor im  
Stadtpark

©Manuela Fischer



Ein- und  
Ausgangstore im  
Stadtpark

©Manuela Fischer



## Ein- und Ausgangstor im Bestehornpark

©Manuela Fischer

---

Art der Tür: Einflügel

Die Tür bzw. der Türrahmen ist nicht visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Anmerkungen für den Gast: Die Tore sind zu den Öffnungszeiten immer geöffnet.

## Park Herrenbreite : Öffentliches WC für Menschen mit Behinderung

### Park Herrenbreite : Eingang WC-Häuschen



### Eingang WC- Häuschen im Park Herrenbreite

©Manuela Fischer

---

Der Eingangsbereich ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Der Eingangsbereich ist durch einen taktil wahrnehmbaren Bodenbelagswechsel erkennbar.

Eingangstür

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

### Park Herrenbreite: Öffentliches WC für Menschen mit Behinderung



### Öffentliches WC für Menschen mit Behinderung im Park Herrenbreite

©Manuela Fischer



### Öffentliches WC für Menschen mit Behinderung im Park Herrenbreite

©Manuela Fischer

Tür zum öffentlichen WC

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

## Gartentraum–Park "Bestehornpark"

### Bestehornpark: Eingangsbereich

---



Eingangsbereich  
Bestehornpark

©Manuela Fischer

Der Eingangsbereich ist nicht visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Der Eingangsbereich ist nicht durch einen taktil wahrnehmbaren Bodenbelagswechsel erkennbar.

### Weg außen

### Verbindungsweg (über Straße) zwischen Park Herrenbreite und Bestehornpark

---



Verbindungsweg (über  
Straße) zwischen  
Garten Herrenbreite  
und Bestehornpark

©Manuela Fischer



Wegweiser auf dem  
Verbindungsweg

©Manuela Fischer

Breite des Weges: 300 cm


Länge des Weges: 150 m

Die Gehwegbegrenzung ist visuell kontrastreich. Die Gehwegbegrenzung ist taktil erfassbar.

Anmerkungen für den Gast: Es ist ein Zebrastreifen zu überqueren.

## Hauptweg durch den Bestehornpark

---



Hauptweg durch den Bestehornpark

©Manuela Fischer



Hauptweg durch den Bestehornpark

©Manuela Fischer



Hauptweg durch den Bestehornpark

©Manuela Fischer



Hauptweg durch den Bestehornpark

©Manuela Fischer



Hauptweg durch den Bestehornpark

©Manuela Fischer

---

Breite des Weges: 230 cm

Länge des Weges: 120 m

Die Gehwegbegrenzung ist visuell kontrastreich. Die Gehwegbegrenzung ist taktil erfassbar.

Anmerkungen für den Gast: Der Park ist frei zugänglich. Hier befindet sich auch die Neo-Rauch-Stiftung mit einer Ausstellung.

## Ein- und Ausgangstore in allen Parks

---



Ein- und Ausgangstore im Park Herrenbreite

©Manuela Fischer



Ein- und Ausgangstore im Park Herrenbreite

©Manuela Fischer



### Eingangstor im Stadtpark

©Manuela Fischer



### Ein- und Ausgangstore im Stadtpark

©Manuela Fischer



### Ein- und Ausgangstor im Bestehornpark

©Manuela Fischer

---

Art der Tür: Einflügel

Die Tür bzw. der Türrahmen ist nicht visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Anmerkungen für den Gast: Die Tore sind zu den Öffnungszeiten immer geöffnet.

## Gartentraum-Park "Stadtpark mit Eine-Terrassen"

### Stadtpark: Eingangsbereich

---



### Eingangsbereich Stadtpark

©Manuela Fischer

---

Der Eingangsbereich ist nicht visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Der Eingangsbereich ist nicht durch einen taktil wahrnehmbaren Bodenbelagswechsel erkennbar.

Anmerkungen für den Gast: Vor dem Eingang hat der Weg eine Längsneigung von ca. 2%.



## Weg außen

### Verbindungsweg (über Straße) zwischen Bestehornpark und Stadtpark / Eine-Terrasse

---



Ausgang  
Bestehornpark  
Richtung Stadtpark  
(Verbindungsweg)

©Manuela Fischer



Verbindungsweg  
zwischen  
Bestehornpark und  
Stadtpark / Eine-  
Terrasse

©Manuela Fischer



Verbindungsweg über  
Straße

©Manuela Fischer



Ampelquerung  
(hinten Mitte Bild  
Eingang Stadtpark)

©Manuela Fischer

---

Breite des Weges: 180 cm

Länge des Weges: 140 m

Die Gehwegbegrenzung ist visuell kontrastreich. Die Gehwegbegrenzung ist taktil erfassbar.

Anmerkungen für den Gast: Der Weg führt über eine stark befahrene Straße mit Ampelüberquerung. Die nutzbare Laufbreite variiert zwischen 180 cm und 250 cm.

### Hauptweg durch den Stadtpark

---



Hauptweg durch den  
Stadtpark

©Manuela Fischer



Sitzgelegenheiten im  
Stadtpark

©Manuela Fischer



Rosarium im  
Stadtpark

©Manuela Fischer



Wegekreuz im  
Stadtpark

©Manuela Fischer

---

Breite des Weges: 250 cm

Länge des Weges: 150 m

Die Gehwegbegrenzung ist visuell kontrastreich. Die Gehwegbegrenzung ist taktil erfassbar.

Anmerkungen für den Gast: Der Stadtpark ist eingezäunt. Hier befindet sich ein öffentliches WC. Es gibt mehrere Verbindungswege durch den Park.

## Weg vom Stadtpark zum Bereich Eine-Terrasse

---



Weg vom Stadtpark zum Bereich Eine-Terrasse

©Manuela Fischer



Weg vom Stadtpark zum Bereich Eine-Terrasse

©Manuela Fischer

---

Breite des Weges: 200 cm

Länge des Weges: 50 m

Die Gehwegbegrenzung ist visuell kontrastreich.

## Weg entlang der Eine-Terrasse zum öffentlichen WC

---



Weg vom Stadtpark entlang der Eine-Terrasse zum öffentlichen WC

©Manuela Fischer



Weg entlang der Eine-Terrasse zum öffentlichen WC

©Manuela Fischer

---

Breite des Weges: 200 cm

Länge des Weges: 125 m

Die Gehwegbegrenzung ist visuell kontrastreich. Die Gehwegbegrenzung ist taktil erfassbar.

## Treppen auf dem Verbindungsweg zwischen Bestehornpark und Stadtpark

---



Treppen auf dem Verbindungsweg zwischen Bestehornpark und Stadtpark

©Manuela Fischer

---

Vorhandene Schwellen/Stufen: 14

Höhe der Schwellen/Stufen: 13 cm

---

Die Treppe hat gerade Läufe.

Die Treppe hat keinen Handlauf.

Es sind keine Handläufe vorhanden.

Es sind keine taktilen Informationen zum Stockwerk am Anfang und am Ende der Treppenläufe vorhanden.

Die Stufen sind nicht visuell kontrastreich gestaltet.

Es besteht kein visueller Kontrast zwischen dem Fußbodenbelag und Treppenauf- oder abgängen.

Es besteht kein taktiler Kontrast zwischen dem Fußbodenbelag und Treppenauf- oder abgängen.

Es ist keine künstliche Beleuchtung der Treppe vorhanden.

## Ein- und Ausgangstore in allen Parks

---



Ein- und  
Ausgangstore im Park  
Herrenbreite

©Manuela Fischer



Ein- und  
Ausgangstore im Park  
Herrenbreite

©Manuela Fischer



Eingangstor im  
Stadtpark

©Manuela Fischer



Ein- und  
Ausgangstore im  
Stadtpark

©Manuela Fischer



Ein- und Ausgangstor  
im Bestehornpark

©Manuela Fischer

---

Art der Tür: Einflügel

Die Tür bzw. der Türrahmen ist nicht visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Anmerkungen für den Gast: Die Tore sind zu den Öffnungszeiten immer geöffnet.

# Stadtspark: Öffentliches WC für Menschen mit Behinderung

## Stadtspark: Eingang WC für Menschen mit Behinderung

---



Stadtspark: Eingang WC für Menschen mit Behinderung

©Manuela Fischer



Stadtspark: Eingang WC für Menschen mit Behinderung

©Manuela Fischer



Stadtspark: Eingang WC für Menschen mit Behinderung

©Manuela Fischer

---

Der Eingangsbereich ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Der Eingangsbereich ist durch einen taktil wahrnehmbaren Bodenbelagswechsel erkennbar.

Anmerkungen für den Gast: Die Pflasterfläche ist fast genauso breit wie die Tür, daher ist es für RollstuhlfahrerInnen schwierig, die nach außen öffnende Tür aufzumachen.

## Stadtspark: Öffentliches WC für Menschen mit Behinderung

---



Öffentliches WC für Menschen mit Behinderung im Stadtspark

©Manuela Fischer



Öffentliches WC für Menschen mit Behinderung im Stadtspark

©Manuela Fischer



## Stadtspark: Öffentliches WC für Menschen mit Behinderung

©Manuela Fischer

---

Tür zum öffentlichen WC

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

## Stadtspark: Weg vom Eingang zum öffentlichen WC



Stadtspark: Weg  
vom Eingang zum  
öffentlichen WC

©Manuela Fischer



Weg zum  
Rosengarten  
(Richtung WC)

©Manuela Fischer



Rollstuhlfahrer  
erreichen das WC  
stufenlos nur über  
diesen Rampenweg.

©Manuela Fischer



Stadtspark: Weg  
vom Eingang zum  
öffentlichen WC

©Manuela Fischer

---

Breite des Weges: 250 cm

Länge des Weges: 250 m

Die Gehwegbegrenzung ist visuell kontrastreich. Die Gehwegbegrenzung ist taktil erfassbar.

# Eine-Terrassen im Stadtpark: Öffentliches WC für Menschen mit Behinderung

## Eine-Terrasse: Eingang öffentliches WC für Menschen mit Behinderung

---



Eine-Terrasse:  
Eingang öffentliches  
WC für Menschen mit  
Behinderung

©Manuela Fischer

Der Eingangsbereich ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Der Eingangsbereich ist durch einen taktil wahrnehmbaren Bodenbelagswechsel erkennbar.

## Eine-Terrasse: Öffentliches WC für Menschen mit Behinderung

---



Öffentliches WC  
für Menschen mit  
Behinderung an der  
Eine-Terrasse

©Manuela Fischer



Öffentliches WC  
für Menschen mit  
Behinderung an der  
Eine-Terrasse

©Manuela Fischer

Tür zum öffentlichen WC

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

## Weg entlang der Eine-Terrasse zum öffentlichen WC

---



Weg vom Stadtpark  
entlang der Eine-  
Terrasse zum  
öffentlichen WC

©Manuela Fischer



Weg entlang der  
Eine-Terrasse zum  
öffentlichen WC

©Manuela Fischer

Breite des Weges: 200 cm

Länge des Weges: 125 m

Die Gehwegbegrenzung ist visuell kontrastreich. Die Gehwegbegrenzung ist taktil erfassbar.

## Hilfsmittel

### Alarm/Hilfsmittel

Assistenzhunde (Begleithunde, Blindenführhunde etc.) dürfen in alle relevanten Bereiche/Räume des Betriebes/Angebotes mitgebracht werden.

Es werden Hilfsmittel angeboten.

Andere Hilfsmittel,

Andere angebotene Hilfsmittel: Geländeplan der Parks in Brailleschrift

## Bedienelemente / Leitsystem

### Visuell taktile Gestaltung

---



Mantelbogen visuell  
taktile Gestaltung

©Manuela Fischer



Mantelbogen visuell  
taktile Gestaltung

©Manuela Fischer



Mantelbogen visuell  
taktile Gestaltung

©Manuela Fischer

---

Die Gehbahnen in Fluren/Wegen/Gängen sind im gesamten Gebäude/Objekt visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Die Gehbahnen in Fluren/Wegen/Gängen sind im gesamten Gebäude/Objekt nicht mit taktil erfassbaren Markierungen gekennzeichnet. Die Wände oder andere bauliche Elemente können nicht zur Orientierung genutzt werden.

Die Beschilderung ist in gut lesbarer Schrift gestaltet.

Es besteht zwischen Schrift/Piktogramm und Hintergrund ein guter visueller Kontrast.

Informationen sind nicht taktil erfassbar.

Informationen zur Orientierung sind in Schriftform verfügbar.