

Gedenkstätte ROTER OCHSE Halle (Saale)

Am Kirchtor 20 b
06108 Halle (Saale)

Tel: +49 345 470698337
Fax: +49 345 470698339


info-roterochse@erinnern.org
<https://gedenkstaette-halle.sachsen-anhalt.de>

Informationen für Menschen mit Sehbehinderung und blinde Menschen

Die Informationen zur Barrierefreiheit wurden am 30. Dezember 2022 im Rahmen des Systems "Reisen für Alle" erhoben.

Detailinformationen zu Treppen, Aufzügen / Treppenliften, Rampen, Automaten und speziellen Türen auf dem Weg zu einzelnen Bereichen finden Sie in der entsprechenden Kategorie.

Fotos zur Einrichtung



Übersicht
Gedenkstätte ROTER
OCHSE Halle (Saale)

©Manuela Fischer



Eingang

©Manuela Fischer



Eingangsbereich

©Manuela Fischer



Empfangsbereich mit
Informationscounter

©Manuela Fischer



EG: Ausstellungsräume

©Manuela Fischer



EG: Wege durch die Ausstellung

©Manuela Fischer



1. OG: Wege durch die Ausstellung

©Manuela Fischer



1. OG: Ausstellung

©Manuela Fischer



1. OG: Ausstellung

©Manuela Fischer



1. OG: Veranstaltungsraum

©Manuela Fischer



2. OG: Wege durch die Ausstellung

©Manuela Fischer



2. OG: Ausstellung

©Manuela Fischer



WC für Menschen mit Behinderung

©Manuela Fischer



1. OG: Beispiel einer Sonderausstellung

Sammlung Gedenkstätte
Roter Ochse Halle (Saale)

Parken

Parkplatz für Menschen mit Behinderung auf dem Hof



Parkplatz für Menschen mit Behinderung auf dem Hof

©Manuela Fischer



Stufenloser Eingang Hofseite

©Manuela Fischer



Parkplatz für Menschen mit Behinderung auf dem Hof

©Manuela Fischer



Tür vom Hof zum Eingangsbereich

©Manuela Fischer

Es ist ein Parkplatz vorhanden.

Es ist mindestens 1 Parkplatz für Menschen mit Behinderung vorhanden.

Es gibt 4 Stellplatz/-plätze für Menschen mit Behinderung.

Stellplatzbreite: 350 cm

Stellplatzlänge: 500 cm

Entfernung des Stellplatzes/der Stellplätze für Menschen mit Behinderung zum Eingangsbereich: 10 m

Der Stellplatz / die Stellplätze für Menschen mit Behinderung ist/sind nicht gekennzeichnet.

Bitte vor Anreise telefonisch unter 0345 / 470698330 reservieren.

Ansonsten stehen im öffentlichen Raum rund um die Gedenkstätte Parkplätze zur Verfügung.

Weg außen



Weg außen

©Manuela Fischer

Breite des Weges: 250 cm

Länge des Weges: 50 m

Die Gehwegbegrenzung ist visuell kontrastreich. Die Gehwegbegrenzung ist taktil erfassbar.

Eingang

Eingangsbereich



Eingangsbereich

©Manuela Fischer



Eingangsbereich

©Manuela Fischer



Eingangsbereich

©Manuela Fischer



Eingangsbereich

©Manuela Fischer



Eingangsbereich

©Manuela Fischer

Der Eingangsbereich ist nicht visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Der Eingangsbereich ist durch einen taktil wahrnehmbaren Bodenbelagswechsel erkennbar.

Eingangstür

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist nicht visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Glastüren sind nicht mit Sicherheitsmarkierungen gekennzeichnet.

Informationsschalter

Informationscounter



Übersicht Ausstellung

©Manuela Fischer



Informationsschalter

©Manuela Fischer

Die Gehbahn von der Eingangstür zum Schalter/Tresen/zur Kasse ist nicht mit visuell kontrastreichen Markierungen (z.B. Teppich) gekennzeichnet.

Die Gehbahn von der Eingangstür zum Schalter/Tresen/zur Kasse ist nicht mit taktil erfassbaren Markierungen (z.B. Bodenindikatoren) gekennzeichnet.

Anmerkungen für den Gast: Der Eintritt ist frei.

Schließfächer im Eingangsbereich



Weg zu den Schließfächern

©Manuela Fischer



Schließfächer im Eingangsbereich

©Manuela Fischer

BREITE des Raums: 124 m

TIEFE des Raums: 250 m

Es sind keine Hindernisse, z.B. in den Raum ragende Gegenstände, vorhanden.

Weg vom Eingang zur Kasse



Flur im Eingangsbereich

©Manuela Fischer



Durchgang zur Kasse

©Manuela Fischer



Weg vom Eingang zur Kasse

©Manuela Fischer

Es sind keine Hindernisse, z.B. in den Weg ragende Gegenstände, vorhanden.

EG: Ausstellungsräume "Nationalsozialismus"

EG: Ausstellungsräume "Nationalsozialismus"



EG: Zugang zur Ausstellung

©Manuela Fischer



EG: Ausstellungsräume

©Manuela Fischer



EG: Ausstellungsräume

©Manuela Fischer



EG: Ausstellungsräume

©Manuela Fischer



EG: Ausstellungsräume

©Manuela Fischer



EG: Ausstellungsräume

©Manuela Fischer



EG: Ausstellungsräume

©Manuela Fischer



EG: Ausstellungsräume

©Manuela Fischer



**EG:
Ausstellungsräume**

©Manuela Fischer



**EG:
Ausstellungsräume**

©Manuela Fischer



**EG:
Ausstellungsräume**

©Manuela Fischer



**EG:
Ausstellungsräume**

©Manuela Fischer



**EG:
Ausstellungsräume**

©Manuela Fischer

Tür zum Ausstellungsraum

Art der Tür: Einflügel

Die Tür bzw. der Türrahmen ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Anmerkungen für den Gast: Es gibt Türen mit 75 cm Durchgangsbreiten. Bewegungsflächen wurden vor den Türen gemessen

Wesentliche "Gehbahnen" im Raum sind visuell kontrastreich gestaltet.

Wesentliche "Gehbahnen" im Raum sind nicht taktil erfassbar.

Es sind Hindernisse, z.B. in den Raum ragende Gegenstände, vorhanden.

Hindernisse: Vitrinen, Informationstafeln

Es gibt einen visuellen Kontrast zwischen den Exponaten und der Umgebung.

Die Exponate sind allgemein gut ausgeleuchtet.

Die Exponatsbeschilderung ist visuell kontrastreich gestaltet.

Informationen werden schriftlich vermittelt. Es gibt akustische Informationen.

Sonstige technische Möglichkeiten der Informationsvermittlung: Audioguide

Anmerkungen für den Gast: Die Türen stehen immer offen. Die Bewegungsflächen vor den Exponaten sind mindestens 110 cm x 150 cm groß.

Flur/Weg/Gang innen

EG: Weg durch die Ausstellung



EG: Weg durch die Ausstellung

©Manuela Fischer



EG: Weg durch die Ausstellung

©Manuela Fischer



EG: Weg durch die Ausstellung

©Manuela Fischer



Durchgang 73 cm breit

©Manuela Fischer



EG: Weg durch die Ausstellung

©Manuela Fischer



EG: Weg durch die Ausstellung

©Manuela Fischer



EG: Weg durch die Ausstellung

©Manuela Fischer

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 55 m

Es sind keine Hindernisse, z.B. in den Weg ragende Gegenstände, vorhanden.

Anmerkungen für den Gast: Auf dem Weg durch die Flure befindet sich ein 73 cm breiter Durchgang .

EG: Durchgang vom Informationscounter zur Ausstellung



EG: Durchgang vom Informationscounter zur Ausstellung

©Manuela Fischer

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 5 m

Es sind keine Hindernisse, z.B. in den Weg ragende Gegenstände, vorhanden.

Anmerkungen für den Gast: Am Durchgang befindet sich eine 170 cm lange Rampe mit einer Längsneigung von 6%.

1. OG: Sonderausstellungen

1. OG: Sonderausstellungsräume



1. OG: Ausstellungsräume

©Manuela Fischer



1. OG: Ausstellungsräume

©Manuela Fischer



**1. OG:
Ausstellungsräume**

©Manuela Fischer



**1. OG:
Ausstellungsräume**

©Manuela Fischer



**1. OG:
Ausstellungsräume**

©Manuela Fischer



**1. OG:
Ausstellungsräume**

©Manuela Fischer



**1. OG:
Ausstellungsräume**

©Manuela Fischer



**1. OG:
Ausstellungsräume**

©Manuela Fischer



**1. OG:
Ausstellungsräume**

©Manuela Fischer



**Beispiel einer
Sonderausstellung**

©Sammlung Gedenkstätte
Roter Ochse Halle (Saale)



**Beispiel einer
Sonderausstellung**

©Sammlung Gedenkstätte
Roter Ochse Halle (Saale)



**Nutzung des
Audioguides**

©Sammlung Gedenkstätte
Roter Ochse Halle (Saale)

Tür zum Ausstellungsraum

Art der Tür: Einflügel

Die Tür bzw. der Türrahmen ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Anmerkungen für den Gast: Die Türen zu den Ausstellungsräumen sind zwischen 71 cm und 79 cm breit. Türschwellen sind teilweise bis zu 8 cm hoch. Die Türen stehen offen. Die Räume sind relativ klein, so dass man auch von außen einen guten Einblick in die Ausstellung bekommt.

Wesentliche "Gehbahnen" im Raum sind visuell kontrastreich gestaltet.

Wesentliche "Gehbahnen" im Raum sind nicht taktil erfassbar.

Es sind Hindernisse, z.B. in den Raum ragende Gegenstände, vorhanden.

Hindernisse: Vitrinen, Informationstafeln, Mobiliar

Es gibt einen visuellen Kontrast zwischen den Exponaten und der Umgebung.

Die Exponate sind allgemein gut ausgeleuchtet.

Die Exponatsbeschilderung ist visuell kontrastreich gestaltet.

Informationen werden schriftlich vermittelt. Es gibt akustische Informationen.

Sonstige technische Möglichkeiten der Informationsvermittlung: Audioguide

Treppe EG – 1. OG



Treppenhaus (Tür oberhalb, Ausgang zum Gedenkhof)

©Manuela Fischer



Treppenhaus

©Manuela Fischer



Treppenhaus

©Manuela Fischer

Vorhandene Schwellen/Stufen: 16

Höhe der Schwellen/Stufen: 19 cm

Die Treppe hat gerade Läufe.

Die Treppe hat beidseitige Handläufe.

Die Handläufe werden am Anfang und am Ende der Treppenläufe mehr als 28 cm waagrecht weitergeführt.

Es sind keine taktilen Informationen zum Stockwerk am Anfang und am Ende der Treppenläufe vorhanden.

Die Stufen sind nicht visuell kontrastreich gestaltet.

Es besteht kein visueller Kontrast zwischen dem Fußbodenbelag und Treppenauf- oder abgängen.

Es besteht kein taktiler Kontrast zwischen dem Fußbodenbelag und Treppenauf- oder abgängen.

Die Treppe ist hell und blendfrei ausgeleuchtet.

Aufzug



Aufzug im EG

©Manuela Fischer



Aufzug

©Manuela Fischer



Aufzug

©Manuela Fischer

Der Aufzug ist hell und blendfrei ausgeleuchtet.

Es gibt ein horizontales Bedientableau.

Die Bedienelemente und die Beschilderung sind visuell kontrastreich gestaltet.

Die Bedienelemente und die Beschilderung sind taktil erfassbar.

Die Beschilderung ist nicht in Brailleschrift vorhanden.

Die Halteposition wird durch Sprache angesagt.

1. OG: Weg durch die Ausstellung



1. OG: Weg durch die Ausstellung

©Manuela Fischer



1. OG: Weg durch die Ausstellung

©Manuela Fischer

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 24 m

Es sind keine Hindernisse, z.B. in den Weg ragende Gegenstände, vorhanden.

Tür

1. OG: Flurtüren und Durchgänge



1. OG: Flurtüren

©Manuela Fischer



1. OG: Flurtüren

©Manuela Fischer



1. OG: Flurtüren

©Manuela Fischer



1. OG: Flurtüren

©Manuela Fischer

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet. Die Tür wird durch eine Servicekraft geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist nicht visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Glastüren sind nicht mit Sicherheitsmarkierungen gekennzeichnet.

EG: Tür zum Treppenhaus



EG: Tür zum Treppenhaus

©Manuela Fischer



EG: Tür zum Treppenhaus

©Manuela Fischer

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist nicht visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Glastüren sind nicht mit Sicherheitsmarkierungen gekennzeichnet.

1. OG: Veranstaltungsraum

1. OG: Veranstaltungsraum



1. OG:
Veranstaltungsraum

©Manuela Fischer



1. OG:
Veranstaltungsraum

©Manuela Fischer



1. OG:
Veranstaltungsraum

©Manuela Fischer



Küchenbereich

©Manuela Fischer



Blick zum Treppenhaus

©Manuela Fischer



1. OG: Veranstaltungsraum

©Manuela Fischer

BREITE des Raums: 8 m

TIEFE des Raums: 13 m

Es sind keine Hindernisse, z.B. in den Raum ragende Gegenstände, vorhanden.

Anmerkungen für den Gast: Bestuhlung flexibel, eine Küche ist vorhanden

1. OG: Türen zum Veranstaltungsbereich



1. OG: Tür vom Treppenhaus zum Veranstaltungsbereich

©Manuela Fischer



1. OG: Tür vom Treppenhaus zum Veranstaltungsbereich

©Manuela Fischer

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist nicht visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Glastüren sind nicht mit Sicherheitsmarkierungen gekennzeichnet.

2. OG: Ausstellungsräume "Sowjetisches Militärtribunal / MfS"

2. OG: Ausstellungsräume "Sowjetisches Militärtribunal / MfS"




2. OG:
Ausstellungsräume
"Sowjetisches
Militärtribunal / MfS"

©Manuela Fischer



2. OG:
Ausstellungsräume
"Sowjetisches
Militärtribunal / MfS"

©Manuela Fischer



2. OG:
Ausstellungsräume
"Sowjetisches
Militärtribunal / MfS"

©Manuela Fischer



2. OG:
Ausstellungsräume
"Sowjetisches
Militärtribunal / MfS"

©Manuela Fischer



2. OG:
Ausstellungsräume
"Sowjetisches
Militärtribunal / MfS"

©Manuela Fischer



2. OG:
Ausstellungsräume
"Sowjetisches
Militärtribunal / MfS"

©Manuela Fischer



2. OG:
Ausstellungsräume
"Sowjetisches
Militärtribunal / MfS"

©Manuela Fischer



2. OG:
Ausstellungsräume
"Sowjetisches
Militärtribunal / MfS"

©Manuela Fischer



2. OG:
Ausstellungsräume
"Sowjetisches
Militärtribunal / MfS"

©Manuela Fischer



2. OG:
Ausstellungsräume
"Sowjetisches
Militärtribunal / MfS"

©Manuela Fischer

Tür zum Ausstellungsraum

Art der Tür: Einflügel

Die Tür bzw. der Türrahmen ist nicht visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Glastüren sind nicht mit Sicherheitsmarkierungen gekennzeichnet.

Anmerkungen für den Gast: Die Türen zu den Ausstellungsräumen stehen immer offen. Die Bewegungsflächen an den Türen wurden im Flur gemessen.

Wesentliche "Gehbahnen" im Raum sind visuell kontrastreich gestaltet.

Wesentliche "Gehbahnen" im Raum sind nicht taktil erfassbar.

Es sind Hindernisse, z.B. in den Raum ragende Gegenstände, vorhanden.

Hindernisse: Vitrinen, Mobiliar

Es gibt einen visuellen Kontrast zwischen den Exponaten und der Umgebung.

Die Exponate sind allgemein gut ausgeleuchtet.

Die Exponatsbeschilderung ist visuell kontrastreich gestaltet.

Informationen werden schriftlich vermittelt. Es gibt akustische Informationen.

Sonstige technische Möglichkeiten der Informationsvermittlung: Audioguide

Treppen 1. OG – 2. OG



Treppen 1. OG – 2. OG

©Manuela Fischer



Treppen 1. OG – 2. OG

©Manuela Fischer



Treppen 1. OG – 2. OG

©Manuela Fischer

Vorhandene Schwellen/Stufen: 19

Höhe der Schwellen/Stufen: 18 cm

Die Treppe hat gerade Läufe.

Die Treppe hat einen einseitigen Handlauf.

Die Handläufe werden am Anfang und am Ende der Treppenläufe nicht weitergeführt.

Es sind keine taktilen Informationen zum Stockwerk am Anfang und am Ende der Treppenläufe vorhanden.

Die Stufen sind nicht visuell kontrastreich gestaltet.

Es besteht kein visueller Kontrast zwischen dem Fußbodenbelag und Treppenauf- oder abgängen.

Es besteht kein taktiler Kontrast zwischen dem Fußbodenbelag und Treppenauf- oder abgängen.

Die Treppe ist hell und blendfrei ausgeleuchtet.

Aufzug



Aufzug im EG

©Manuela Fischer



Aufzug

©Manuela Fischer



Aufzug

©Manuela Fischer

Der Aufzug ist hell und blendfrei ausgeleuchtet.

Es gibt ein horizontales Bedientableau.


Die Bedienelemente und die Beschilderung sind visuell kontrastreich gestaltet.

Die Bedienelemente und die Beschilderung sind taktil erfassbar.

Die Beschilderung ist nicht in Brailleschrift vorhanden.

Die Halteposition wird durch Sprache angesagt.

2. OG: Weg durch die Ausstellung



2. OG: Weg durch die Ausstellung

©Manuela Fischer



2. OG: Weg durch die Ausstellung

©Manuela Fischer



2. OG: Weg durch die Ausstellung

©Manuela Fischer



links im Bild: Aufzug,
mittig: Damen- und
Herren WCs

©Manuela Fischer



2. OG: Vorflur Aufzug
und öffentliche WCs

©Manuela Fischer



2. OG: Weg durch die
Ausstellung

©Manuela Fischer

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 26 m

Es sind keine Hindernisse, z.B. in den Weg ragende Gegenstände, vorhanden.

2. OG: Flurtüren



2. OG: Flurtüren

©Manuela Fischer



2. OG: Flurtüren

©Manuela Fischer



2. OG: Flurtüren

©Manuela Fischer



2. OG: Flurtüren

©Manuela Fischer

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird durch eine Servicekraft geöffnet. Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist nicht visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Glastüren sind nicht mit Sicherheitsmarkierungen gekennzeichnet.

1. OG: Gedenkhof

1. OG: Gedenkhof



1. OG: Gedenkhof

©Manuela Fischer



1. OG: Gedenkhof

©Manuela Fischer



1. OG: Gedenkhof

©Manuela Fischer



1. OG: Gedenkhof

©Manuela Fischer

Tür zum Raum

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

BREITE des Raums: 9 m

TIEFE des Raums: 30 m

Es sind keine Hindernisse, z.B. in den Raum ragende Gegenstände, vorhanden.

Anmerkungen für den Gast: Der Gedenkhof im 1. OG ist sowohl über die Treppe als auch über den Aufzug zugänglich.

Treppe EG – 1. OG



Treppenhaus (Tür oberhalb, Ausgang zum Gedenkhof)

©Manuela Fischer



Treppenhaus

©Manuela Fischer



Treppenhaus

©Manuela Fischer

Vorhandene Schwellen/Stufen: 16

Höhe der Schwellen/Stufen: 19 cm

Die Treppe hat gerade Läufe.

Die Treppe hat beidseitige Handläufe.

Die Handläufe werden am Anfang und am Ende der Treppenläufe mehr als 28 cm waagrecht weitergeführt.

Es sind keine taktilen Informationen zum Stockwerk am Anfang und am Ende der Treppenläufe vorhanden.

Die Stufen sind nicht visuell kontrastreich gestaltet.

Es besteht kein visueller Kontrast zwischen dem Fußbodenbelag und Treppenauf- oder abgängen.

Es besteht kein taktiler Kontrast zwischen dem Fußbodenbelag und Treppenauf- oder abgängen.

Die Treppe ist hell und blendfrei ausgeleuchtet.

Aufzug



Aufzug im EG

©Manuela Fischer



Aufzug

©Manuela Fischer



Aufzug

©Manuela Fischer

Der Aufzug ist hell und blendfrei ausgeleuchtet.

Es gibt ein horizontales Bedientableau.

Die Bedienelemente und die Beschilderung sind visuell kontrastreich gestaltet.

Die Bedienelemente und die Beschilderung sind taktil erfassbar.

Die Beschilderung ist nicht in Brailleschrift vorhanden.

Die Halteposition wird durch Sprache angesagt.

EG: Öffentliches WC für Menschen mit Behinderung

EG: Öffentliches WC für Menschen mit Behinderung



EG: Öffentliches WC für Menschen mit Behinderung

©Manuela Fischer



EG: Öffentliches WC für Menschen mit Behinderung

©Manuela Fischer



EG: Öffentliches WC für Menschen mit Behinderung

©Manuela Fischer



EG: Öffentliches WC für Menschen mit Behinderung

©Manuela Fischer



EG: Öffentliches WC für Menschen mit Behinderung

©Manuela Fischer

Tür zum öffentlichen WC

Art der Tür / des Durchgangs: Sonstige

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist nicht visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Anmerkungen für den Gast: Wickeltisch vorhanden

EG: Weg vom Informationsschalter zu Aufzug/WC für Menschen mit Behinderung



EG: Weg vom Informationsschalter zu Aufzug/WC für Menschen mit Behinderung

©Manuela Fischer



EG: Weg vom Informationsschalter zu Aufzug/WC für Menschen mit Behinderung

©Manuela Fischer

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 7 m

Es sind keine Hindernisse, z.B. in den Weg ragende Gegenstände, vorhanden.

Hilfsmittel

Alarm/Hilfsmittel



Audioguide

©Sammlung Gedenkstätte
Roter Ochse Halle (Saale)

Aufzug: Aufzug EG – 2. OG

Ein abgehender Notruf im Aufzug wird akustisch bestätigt, z.B. durch eine Gegensprechanlage.

Assistenzhunde (Begleithunde, Blindenführhunde etc.) dürfen in alle relevanten Bereiche/Räume des Betriebes/Angebotes mitgebracht werden.

Es werden Hilfsmittel angeboten.

Audioguides

Andere angebotene Hilfsmittel: Tablets mit Bild- und Hörfunktion

Anmerkungen für den Gast: WLAN ist vorhanden

Bedienelemente / Leitsystem

Visuell taktile Gestaltung



Visuell taktile Gestaltung

©Manuela Fischer



Visuell taktile Gestaltung

©Manuela Fischer



Visuell taktile Gestaltung

©Manuela Fischer



Visuell taktile Gestaltung

©Manuela Fischer

Die Gehbahnen in Fluren/Wegen/Gängen sind fast überall visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Die Gehbahnen in Fluren/Wegen/Gängen sind im gesamten Gebäude/Objekt nicht mit taktil erfassbaren Markierungen gekennzeichnet. Die Wände oder andere bauliche Elemente können nicht zur Orientierung genutzt werden.

Alle erhobenen und für den Gast nutzbaren Bereiche (Eingangsbereich, Kasse/Tresen, Schlafräume, Flure, Gänge) sind gut, d.h. hell und blendfrei, ausgeleuchtet.

Die Beschilderung ist in gut lesbarer Schrift gestaltet.

Es besteht zwischen Schrift/Piktogramm und Hintergrund ein guter visueller Kontrast.

Informationen sind nicht taktil erfassbar.

Informationen zur Orientierung sind in Schriftform verfügbar.

Führungen

Führung

Es ist eine Voranmeldung für die Führung notwendig.

Es steht ein Audioguide zur Verfügung, der eigenständig von Menschen mit Sehbehinderung / blinden Menschen bedient werden kann.

Anmerkungen für den Gast: Ab 5 Personen werden Führungen angeboten.