

Jugendherberge Dessau

Ebertallee 151
06846 Dessau-Roßlau

Tel: +49 340 619803

dessau@jugendherberge.de
<http://www.jugendherberge-dessau.de>

Informationen für Menschen mit Sehbehinderung und blinde Menschen

Die Informationen zur Barrierefreiheit wurden am 20. August 2023 im Rahmen des Systems "Reisen für Alle" erhoben und sind geprüft.

Detailinformationen zu Treppen, Aufzügen / Treppenliften, Rampen, Automaten und speziellen Türen auf dem Weg zu einzelnen Bereichen finden Sie in der entsprechenden Kategorie.

Fotos zur Einrichtung



Jugendherberge
Dessau

©DSFT Berlin



Rezeption

©DSFT Berlin



Zimmer 1

©DSFT Berlin



Öffentliches WC

©DSFT Berlin



Cafeteria

©DSFT Berlin



Speiseraum

©DSFT Berlin



Terrasse

©DSFT Berlin



Jugendherberge
Dessau

©DSFT Berlin



Nebeneingang mit
Rampe

©DSFT Berlin

Parkplatz

Parkplatz



Parkplatz

©DSFT Berlin



Parkplatz

©DSFT Berlin

Es ist ein Parkplatz vorhanden.

Es ist mindestens 1 Parkplatz für Menschen mit Behinderung vorhanden.

Weg außen

Weg vom Parkplatz zum Haupteingang



Weg vom Parkplatz
zum Haupteingang

©DSFT Berlin

Breite des Weges: 400 cm

Länge des Weges: 15 m

Die Gehwegbegrenzung ist taktil erfassbar.

Weg vom Parkplatz zum Nebeneingang mit Rampe



Weg vom Parkplatz
zum Nebeneingang
mit Rampe

©DSFT Berlin



Weg vom Parkplatz
zum Nebeneingang
mit Rampe

©DSFT Berlin

Breite des Weges: 300 cm

Länge des Weges: 25 m

Die Gehwegbegrenzung ist visuell kontrastreich.

Haupteingang

Haupteingang



Haupteingang

©DSFT Berlin



Haupteingang

©DSFT Berlin

Der Eingangsbereich ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Der Eingangsbereich ist nicht durch einen taktil wahrnehmbaren Bodenbelagswechsel erkennbar.

Eingangstür

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist nicht visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Treppe zum Haupteingang



Treppe zum Haupteingang

©DSFT Berlin



Treppe zum Haupteingang

©DSFT Berlin

Vorhandene Schwellen/Stufen: 4

Höhe der Schwellen/Stufen: 17 cm

Die Treppe hat keine geraden Läufe.

Die Treppe hat beidseitige Handläufe.

Die Handläufe werden am Anfang und am Ende der Treppenläufe nicht weitergeführt.

Es sind keine taktilen Informationen zum Stockwerk am Anfang und am Ende der Treppenläufe vorhanden.

Die Stufen sind nicht visuell kontrastreich gestaltet.

Es besteht kein visueller Kontrast zwischen dem Fußbodenbelag und Treppenauf- oder abgängen.

Es besteht kein taktiler Kontrast zwischen dem Fußbodenbelag und Treppenauf- oder abgängen.

Die Treppe ist hell und blendfrei ausgeleuchtet.

Tür Windfang innen



Tür Windfang innen

©DSFT Berlin

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist nicht visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Glastüren sind nicht mit Sicherheitsmarkierungen gekennzeichnet.

Stufenloser Nebeneingang

Stufenloser Nebeneingang



Stufenloser
Nebeneingang

©DSFT Berlin



Stufenloser
Nebeneingang

©DSFT Berlin



Stufenloser
Nebeneingang

©DSFT Berlin

Der Eingangsbereich ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Der Eingangsbereich ist durch einen taktil wahrnehmbaren Bodenbelagswechsel erkennbar.

Eingangstür

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist nicht visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Tür Nebeneingang



Tür Nebeneingang

©DSFT Berlin



Tür Nebeneingang

©DSFT Berlin

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Glastüren sind nicht mit Sicherheitsmarkierungen gekennzeichnet.

Zimmer Nr. 1

Zimmer Nr. 1 (baugleich mit Zimmer 2)



Zimmer Nr. 1

©DSFT Berlin



Zimmer Nr. 1

©DSFT Berlin



Zimmer Nr. 1

©DSFT Berlin



Zimmer Nr. 1

©DSFT Berlin



Zimmer Nr. 1

©DSFT Berlin

Tür zum Schlafräum

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Zimmertyp: Doppelzimmer

Es sind keine Hindernisse, z.B. in den Raum ragende Gegenstände, vorhanden.

Anmerkungen für den Gast: Zimmer 1 und 2 sind baugleich. Die 2 Betten stehen jeweils mit der Längsseite an der Wand.

Es gibt insgesamt 4 barrierefrei konzipierte Zimmer im Betrieb.

Bad im Zimmer Nr. 1



Bad im Zimmer Nr. 1

©DSFT Berlin



Bad im Zimmer Nr. 1

©DSFT Berlin



Bad im Zimmer Nr. 1

©DSFT Berlin



Bad im Zimmer Nr. 1

©DSFT Berlin



Bad im Zimmer Nr. 1

©DSFT Berlin



Bad im Zimmer Nr. 2

©DSFT Berlin



Bad im Zimmer Nr. 2

©DSFT Berlin

Tür zum Badezimmer

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Anmerkungen für den Gast: Die Bäder in 1 und 2 sind spiegelverkehrt, daher sind die WCs sowohl von links als auch von rechts anfahrbar.

Weg von der Rezeption zu WC/ Zimmern 1 und 2



Weg von der
Rezeption zu den
Zimmern 1 und 2

©DSFT Berlin



WC Tür gelb

©DSFT Berlin



Weg von der
Rezeption zu den
Zimmern 1 und 2

©DSFT Berlin

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 20 m

Es sind keine Hindernisse, z.B. in den Weg ragende Gegenstände, vorhanden.

Rezeption

Rezeption



Rezeption

©DSFT Berlin

Die Gehbahn von der Eingangstür zum Schalter/Tresen/zur Kasse ist mit visuell kontrastreichen Markierungen (z.B. Teppich) gekennzeichnet.

Die Gehbahn von der Eingangstür zum Schalter/Tresen/zur Kasse ist nicht mit taktil erfassbaren Markierungen (z.B. Bodenindikatoren) gekennzeichnet.

Flur/Weg/Gang innen

Weg vom stufenlosen Nebeneingang zur Rezeption



Weg vom stufenlosen
Nebeneingang zur
Rezeption

©DSFT Berlin



Weg vom stufenlosen
Nebeneingang zur
Rezeption

©DSFT Berlin

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 24 m

Es sind keine Hindernisse, z.B. in den Weg ragende Gegenstände, vorhanden.

Weg vom Haupteingang zur Rezeption



Weg vom
Haupteingang zur
Rezeption

©DSFT Berlin

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 3 m

Es sind keine Hindernisse, z.B. in den Weg ragende Gegenstände, vorhanden.

Gastronomie

Speiseraum

Cafeteria



Cafeteria

©DSFT Berlin



Cafeteria

©DSFT Berlin

Es sind keine Hindernisse, z.B. in den Raum ragende Gegenstände, vorhanden.

Speiseraum



Speiseraum

©DSFT Berlin



Speiseraum

©DSFT Berlin



Speiseraum

©DSFT Berlin



Speiseraum

©DSFT Berlin



Speiseraum

©DSFT Berlin

Tür zum Speiseraum

Art der Tür: Zweiflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Glastüren sind nicht mit Sicherheitsmarkierungen gekennzeichnet.

Es sind keine Hindernisse, z.B. in den Raum ragende Gegenstände, vorhanden.

Anmerkungen für den Gast: Der Tresen ist 85 cm. Die Bewegungsflächen vor dem Tresen betragen mind. 200 cm x 200 cm.

Öffentliches WC für Menschen mit Behinderung

Öffentliches WC für Menschen mit Behinderung



Öffentliches WC für Menschen mit Behinderung

©DSFT Berlin



Öffentliches WC für Menschen mit Behinderung

©DSFT Berlin



Öffentliches WC für Menschen mit Behinderung

©DSFT Berlin



Öffentliches WC für Menschen mit Behinderung

©DSFT Berlin



Öffentliches WC für Menschen mit Behinderung

©DSFT Berlin

Tür zum öffentlichen WC

Art der Tür / des Durchgangs: Sonstige

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Weg von der Rezeption zu WC/ Zimmern 1 und 2



Weg von der
Rezeption zu den
Zimmern 1 und 2

©DSFT Berlin



WC Tür gelb

©DSFT Berlin



Weg von der
Rezeption zu den
Zimmern 1 und 2

©DSFT Berlin

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 20 m

Es sind keine Hindernisse, z.B. in den Weg ragende Gegenstände, vorhanden.

Spielplatz

Spielplatz



Spielplatz

©DSFT Berlin



Spielplatz

©DSFT Berlin



Spielplatz

©DSFT Berlin



Spielplatz

©DSFT Berlin



Spielplatz

©DSFT Berlin



Spielplatz

©DSFT Berlin

Es gibt keine Spielgeräte, die für Blinde und Sehbehinderte zugänglich und nutzbar sind.

Weg über Terrasse zum Spielplatz



Weg über Terrasse
zum Spielplatz

©DSFT Berlin

Breite des Weges: 150 cm

Länge des Weges: 200 m

Die Gehwegbegrenzung ist taktil erfassbar.

UG: Spiel- und Freizeitbereiche

Raum

UG: Freizeitbereich – Tischtennis, Billard (nur über Stufen erreichbar)



UG: Freizeitbereich –
Tischtennis, Billard

©DSFT Berlin



UG: Freizeitbereich –
Tischtennis, Billard

©DSFT Berlin



UG: Freizeitbereich –
Tischtennis, Billard

©DSFT Berlin



UG: Freizeitbereich –
Tischtennis, Billard

©DSFT Berlin



UG: Freizeitbereich –
Tischtennis, Billard

©DSFT Berlin

Tür zum Raum

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

BREITE des Raums: 12 m

TIEFE des Raums: 7 m

Es sind Hindernisse, z.B. in den Raum ragende Gegenstände, vorhanden.

Hindernisse: Tischtennisplatte, Tischkicker, Billard.

Anmerkungen für den Gast: Der Tischkicker ist stufenlos zugänglich.

UG: Freizeitbereich – Disco (nur über Stufen erreichbar)




Zugang zum Discobereich

©DSFT Berlin



UG: Freizeitbereich – Disco

©DSFT Berlin



UG: Freizeitbereich – Disco

©DSFT Berlin



Disco

©DSFT Berlin

Tür zum Raum

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

BREITE des Raums: 9 m

TIEFE des Raums: 4 m

Es sind keine Hindernisse, z.B. in den Raum ragende Gegenstände, vorhanden.

Anmerkungen für den Gast: Der direkte Discobereich ist nur über eine Treppe mit 5 Stufen erreichbar.

Schwelle/Stufe/Treppe

Treppe zum Discobereich



Treppe zum Discobereich

©DSFT Berlin

Vorhandene Schwellen/Stufen: 5

Höhe der Schwellen/Stufen: 16 cm

Die Treppe hat gerade Läufe.

Die Treppe hat beidseitige Handläufe.

Die Handläufe werden am Anfang und am Ende der Treppenläufe nicht weitergeführt.

Es sind keine taktilen Informationen zum Stockwerk am Anfang und am Ende der Treppenläufe vorhanden.

Die Stufen sind nicht visuell kontrastreich gestaltet.

Es besteht ein visueller Kontrast zwischen dem Fußbodenbelag und Treppenauf- oder abgängen.

Es besteht ein taktiler Kontrast zwischen dem Fußbodenbelag und Treppenauf- oder abgängen.

Die Treppe ist hell und blendfrei ausgeleuchtet.

Treppe zum Freizeitbereich



Treppe zum Freizeitbereich

©DSFT Berlin



Treppe zum Freizeitbereich
(nur über Stufen erreichbar)

©DSFT Berlin

Vorhandene Schwellen/Stufen: 3

Höhe der Schwellen/Stufen: 14 cm

Die Treppe hat gerade Läufe.

Die Treppe hat keinen Handlauf.

Die Handläufe werden am Anfang und am Ende der Treppenläufe nicht weitergeführt.

Es sind keine taktilen Informationen zum Stockwerk am Anfang und am Ende der Treppenläufe vorhanden.

Mindestens die erste und letzte Stufe weisen mit der waagerechten und senkrechten Stufenfläche visuell kontrastreiche Kanten auf.

Es besteht kein visueller Kontrast zwischen dem Fußbodenbelag und Treppenauf- oder abgängen.

Es besteht kein taktiler Kontrast zwischen dem Fußbodenbelag und Treppenauf- oder abgängen.

Die Treppe ist hell und blendfrei ausgeleuchtet.

Treppenhaus



Treppenhaus

©DSFT Berlin



Treppenhaus

©DSFT Berlin

Vorhandene Schwellen/Stufen: 12

Höhe der Schwellen/Stufen: 16 cm

Die Treppe hat gerade Läufe.

Die Treppe hat einen einseitigen Handlauf.

Die Handläufe werden am Anfang und am Ende der Treppenläufe mehr als 28 cm waagrecht weitergeführt.

Es sind keine taktilen Informationen zum Stockwerk am Anfang und am Ende der Treppenläufe vorhanden.

Mindestens die erste und letzte Stufe weisen mit der waagerechten und senkrechten Stufenfläche visuell kontrastreiche Kanten auf.

Es besteht kein visueller Kontrast zwischen dem Fußbodenbelag und Treppenauf- oder abgängen.

Es besteht kein taktiler Kontrast zwischen dem Fußbodenbelag und Treppenauf- oder abgängen.

Die Treppe ist hell und blendfrei ausgeleuchtet.

Aufzug



Aufzug

©DSFT Berlin



Aufzug

©DSFT Berlin



Aufzug

©DSFT Berlin

Der Aufzug ist hell und blendfrei ausgeleuchtet.

Es gibt kein horizontales Bedientableau.

Die Bedienelemente und die Beschilderung sind visuell kontrastreich gestaltet.

Die Bedienelemente und die Beschilderung sind taktil erfassbar.

Die Beschilderung ist nicht in Brailleschrift vorhanden.

Der Aufzug bedient nur zwei Etagen.

Bedienelemente / Leitsystem

Visuell taktile Gestaltung

Technische Hilfsmittel

Technische Hilfsmittel

Aufzug: UG-EG-2. OG (auf Anfrage nutzbar)

Assistenzhunde (Begleithunde, Blindenführhunde etc.) dürfen in alle relevanten Bereiche/Räume des Betriebes/Angebotes mitgebracht werden.

Bemerkungen hinsichtlich Assistenzhunden: nach Absprache

Anmerkungen für den Gast: Hilfsmittel können im nahe gelegenen Sanitätshaus kostenpflichtig ausgeliehen werden. W-LAN steht in öffentlichen Bereichen zur Verfügung.