## Klubhaus Thale

Walpurgisstraße 37 06502 Thale Tel: +49 3947 77680-31

klubhaus@bodetal.de www.bodetal.de

## Informationen für Menschen mit Sehbehinderung und blinde Menschen

Die Informationen zur Barrierefreiheit wurden am 26. November 2022 im Rahmen des Systems "Reisen für Alle" erhoben.

Detailinformationen zu Treppen, Aufzügen / Treppenliften, Rampen, Automaten und speziellen Türen auf dem Weg zu einzelnen Bereichen finden Sie in der entsprechenden Kategorie.

## **Fotos zur Einrichtung**



Klubhaus Thale

©Manuela Fischer



Klubhaus Thale

©Manuela Fischer



Garderobe

©Manuela Fischer



Foyer

©Manuela Fischer



Veranstaltungssaal ©Manuela Fischer

## **Parkplatz**

## Parkplatz für Menschen mit Behinderung



Parkplatz für Menschen mit Behinderung

©Ramona Wolf

Es ist ein Parkplatz vorhanden.

Es ist mindestens 1 Parkplatz für Menschen mit Behinderung vorhanden.

Es gibt 1 Stellplatz/-plätze für Menschen mit Behinderung.

Stellplatzbreite: 350 cm

Stellplatzlänge: 500 cm

Entfernung des Stellplatzes/der Stellplätze für Menschen mit Behinderung zum Eingangsbereich: 30 m

Der Stellplatz / die Stellplätze für Menschen mit Behinderung ist/sind gekennzeichnet.

## Weg vom Parkplatz zum Eingang



Weg vom Parkplatz zum Eingang

©Ramona Wolf



Weg vom Parkplatz zum Eingang

©Ramona Wolf



Weg vom Parkplatz zum Eingang

©Ramona Wolf



Weg vom Parkplatz zum Eingang



#### Weg vom Parkplatz zum Eingang

©Ramona Wolf

Breite des Weges: 300 cm

Länge des Weges: 46 m

Es ist keine Gehwegbegrenzung vorhanden.

## Treppe auf dem Weg vom Parkplatz zum Eingang



Treppe auf dem Weg vom Parkplatz zum Eingang

©Ramona Wolf

Vorhandene Schwellen/Stufen: 6

Höhe der Schwellen/Stufen: 15 cm

Die Treppe hat gerade Läufe.

Die Treppe hat beidseitige Handläufe.

Die Handläufe werden am Anfang und am Ende der Treppenläufe mehr als 28 cm waagerecht weitergeführt.

Es sind keine taktilen Informationen zum Stockwerk am Anfang und am Ende der Treppenläufe vorhanden.

Die Stufen sind nicht visuell kontrastreich gestaltet.

Es besteht kein visueller Kontrast zwischen dem Fußbodenbelag und Treppenauf- oder abgängen.

Es besteht kein taktiler Kontrast zwischen dem Fußbodenbelag und Treppenauf- oder abgängen.

Die Treppe ist nicht hell und blendfrei ausgeleuchtet.

#### Haltestelle Bus

#### **Bus Haltestelle Klubhaus**



Bus Haltestelle Klubhaus

©Ramona Wolf



Bus Haltestelle Klubhaus

©Ramona Wolf



Bus Haltestelle Klubhaus

©Ramona Wolf

Es gibt eine Haltestelle des öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) in max. 100m Entfernung vom Eingang/Zugang.

Entfernung der Haltestelle für Menschen mit Behinderung zum Eingangsbereich: 100 m Schriftliche Haltestelleninformationen sind vorhanden.

## Weg von der Haltestelle Bus bis zum Eingang Klubhaus



Weg von der Haltestelle Bus bis zum Eingang Klubhaus

©Ramona Wolf



Weg von der Haltestelle Bus bis zum Eingang Klubhaus



Weg von der Haltestelle Bus bis zum Eingang Klubhaus

©Ramona Wolf



Weg von der Haltestelle Bus bis zum Eingang Klubhaus

©Ramona Wolf



Weg von der Haltestelle Bus bis zum Eingang Klubhaus

©Ramona Wolf

Breite des Weges: 150 cm

Länge des Weges: 100 m

Die Gehwegbegrenzung ist taktil erfassbar.

Anmerkungen für den Gast: Es gibt abgesenkte Bordsteine bei der Überquerung der Straße

## **Eingang Klubhaus**

## **Eingangsbereich Klubhaus**



Eingangsbereich Klubhaus

©Ramona Wolf



Eingangsbereich Klubhaus

©Ramona Wolf

Der Eingangsbereich ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Der Eingangsbereich ist durch einen taktil wahrnehmbaren Bodenbelagswechsel erkennbar.

Eingangstür

Art der Tür: Zweiflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet. Die Tür wird durch eine Servicekraft geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist nicht visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

### **Treppe am Eingang**



Treppe am Eingang

©Ramona Wolf

Vorhandene Schwellen/Stufen: 3

Höhe der Schwellen/Stufen: 15 cm

Die Treppe hat gerade Läufe.

Die Treppe hat keinen Handlauf.

Die Handläufe werden am Anfang und am Ende der Treppenläufe nicht weitergeführt.

Es sind keine taktilen Informationen zum Stockwerk am Anfang und am Ende der Treppenläufe vorhanden.

Die Stufen sind nicht visuell kontrastreich gestaltet.

Es besteht kein visueller Kontrast zwischen dem Fußbodenbelag und Treppenauf- oder abgängen.

Es besteht kein taktiler Kontrast zwischen dem Fußbodenbelag und Treppenauf- oder abgängen.

Es ist keine künstliche Beleuchtung der Treppe vorhanden.

### Kassentresen Klubhaus

#### Kassentresen Klubhaus



Kassentresen Klubhaus ©Ramona Wolf



Kassentresen Klubhaus



#### Weg vom Eingang zur Kasse

**©Manuela Fischer** 

Die Gehbahn von der Eingangstür zum Schalter/Tresen/zur Kasse ist nicht mit visuell kontrastreichen Markierungen (z.B. Teppich) gekennzeichnet.

Die Gehbahn von der Eingangstür zum Schalter/Tresen/zur Kasse ist nicht mit taktil erfassbaren Markierungen (z.B. Bodenindikatoren) gekennzeichnet.

## Foyer mit Garderobe

#### Garderobentresen



#### Garderobentresen

©Ramona Wolf

Die Gehbahn von der Eingangstür zum Schalter/Tresen/zur Kasse ist nicht mit visuell kontrastreichen Markierungen (z.B. Teppich) gekennzeichnet.

Die Gehbahn von der Eingangstür zum Schalter/Tresen/zur Kasse ist nicht mit taktil erfassbaren Markierungen (z.B. Bodenindikatoren) gekennzeichnet.

#### **Foyer**



Foyer

©Ramona Wolf



Foyer



Foyer

©Ramona Wolf

Tür zum Raum

Art der Tür: Zweiflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet. Die Tür wird durch eine Servicekraft geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist nicht visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

BREITE des Raums: 17 m

TIEFE des Raums: 5 m

Es sind keine Hindernisse, z.B. in den Raum ragende Gegenstände, vorhanden.

### Weg vom Eingangsbereich zum Foyer



Weg vom Eingangsbereich zum Foyer

©Ramona Wolf



Weg vom Eingangsbereich zum Foyer

©Ramona Wolf

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 6 m

Es sind keine Hindernisse, z.B. in den Weg ragende Gegenstände, vorhanden.

## Veranstaltungssaal

### Bartresen im Veranstaltungssaal



Bartresen im Veranstaltungssaal

©Ramona Wolf



Bartresen im Veranstaltungssaal

©Ramona Wolf



Bartresen im Veranstaltungssaal

©Ramona Wolf

Die Gehbahn von der Eingangstür zum Schalter/Tresen/zur Kasse ist nicht mit visuell kontrastreichen Markierungen (z.B. Teppich) gekennzeichnet.

Die Gehbahn von der Eingangstür zum Schalter/Tresen/zur Kasse ist nicht mit taktil erfassbaren Markierungen (z.B. Bodenindikatoren) gekennzeichnet.

### Veranstaltungssaal



Veranstaltungssaal

©Ramona Wolf



Veranstaltungssaal

©Ramona Wolf



Veranstaltungssaal

©Ramona Wolf



Veranstaltungssaal



Veranstaltungssaal
©Ramona Wolf



Veranstaltungssaal
©Ramona Wolf

Tür zum Raum

Art der Tür: Zweiflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet. Die Tür wird durch eine Servicekraft geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist nicht visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

BREITE des Raums: 17 m


TIEFE des Raums: 28 m

Es sind keine Hindernisse, z.B. in den Raum ragende Gegenstände, vorhanden.

### Weg von Garderobe zum Veranstaltungssaal



Weg von Garderobe zum Veranstaltungssaal





Weg von Garderobe zum Veranstaltungssaal

©Ramona Wolf



Weg von Garderobe zum Veranstaltungssaal

©Ramona Wolf

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 5 m

Es sind keine Hindernisse, z.B. in den Weg ragende Gegenstände, vorhanden.

## WC für Menschen mit Behinderung

## WC für Menschen mit Behinderung



WC für Menschen mit Behinderung

©Ramona Wolf



WC für Menschen mit Behinderung

©Ramona Wolf



WC für Menschen mit Behinderung

©Ramona Wolf



WC für Menschen mit Behinderung

©Ramona Wolf



WC für Menschen mit Behinderung

©Ramona Wolf

Tür zum öffentlichen WC

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist nicht visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

### Weg von Garderobe zum WC



Weg von Garderobe zum WC

©Ramona Wolf

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 15 m

Es sind keine Hindernisse, z.B. in den Weg ragende Gegenstände, vorhanden.

## Hilfsmittel

### Alarm/Hilfsmittel

Assistenzhunde (Begleithunde, Blindenführhunde etc.) dürfen in alle relevanten Bereiche/Räume des Betriebes/Angebotes mitgebracht werden.

Bemerkungen hinsichtlich Assistenzhunden: Veranstaltungsbedingt mit vorab Klärung

## **Bedienelemente / Leitsystem**

### Mantelbogen visuell taktile Gestaltung



Mantelbogen visuell taktile Gestaltung

©Ramona Wolf



Mantelbogen visuell taktile Gestaltung

©Ramona Wolf



Mantelbogen visuell taktile Gestaltung

©Ramona Wolf



Mantelbogen visuell taktile Gestaltung



# Mantelbogen visuell taktile Gestaltung

©Ramona Wolf

Die Bedienelemente (z.B. Türgriffe, Lichtschalter, Notruftaster) sind im gesamten Gebäude/Objekt taktil erfassbar.

Die Bedienelemente (z.B. Türgriffe, Lichtschalter, Notruftaster) sind im gesamten Gebäude/Objekt nicht visuell kontrastreich gestaltet.

Die Gehbahnen in Fluren/Wegen/Gängen sind im gesamten Gebäude/Objekt visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Die Gehbahnen in Fluren/Wegen/Gängen sind im gesamten Gebäude/Objekt nicht mit taktil erfassbaren Markierungen gekennzeichnet. Die Wände oder andere bauliche Elemente können nicht zur Orientierung genutzt werden.

Alle erhobenen und für den Gast nutzbaren Bereiche (Eingangsbereich, Kasse/Tresen, Schlafräume, Flure, Gänge) sind gut, d.h. hell und blendfrei, ausgeleuchtet.

Die Beschilderung ist in gut lesbarer Schrift gestaltet.

Es besteht zwischen Schrift/Piktogramm und Hintergrund ein guter visueller Kontrast.

Informationen sind nicht taktil erfassbar.

Informationen zur Orientierung sind in Schriftform verfügbar.