

Waldcamping Olympiasee

Waldschlößchen 38
06869 Coswig / Anhalt

Tel: +49 34903 478180

info@camping-olympiasee.de
www.camping-olympiasee.de

Informationen für Menschen mit Sehbehinderung und blinde Menschen

Die Informationen zur Barrierefreiheit wurden am 16. August 2021 im Rahmen des Systems "Reisen für Alle" erhoben.

Detailinformationen zu Treppen, Aufzügen / Treppenliften, Rampen, Automaten und speziellen Türen auf dem Weg zu einzelnen Bereichen finden Sie in der entsprechenden Kategorie.

Fotos zur Einrichtung



Waldcamping
Olympiasee

©Manuela Fischer



Waldcamping
Olympiasee

©Manuela Fischer



Waldcamping
Olympiasee

©Manuela Fischer

Parken



Parken

©Manuela Fischer



Parken

©Manuela Fischer

Parkplatz vor dem Gelände



Parkplatz vor dem Gelände

©Manuela Fischer

Der Parkplatz vor dem Eingang aufs Gelände ist unbefestigt, eine Kennzeichnung der Stellflächen ist nicht vorhanden. Der Platz ist gut begeh- und befahrbar (feste Schotterdecke).

Weg vom Parkplatz zur Rezeption



Weg vom Parkplatz zur Rezeption

©Manuela Fischer



Weg vom Parkplatz zur Rezeption

©Manuela Fischer



Weg vom Parkplatz zur Rezeption

©Manuela Fischer

Breite des Weges: 300 cm

Länge des Weges: 70 m

Es ist keine Gehwegbegrenzung vorhanden.

Eingang



Eingang

©Manuela Fischer



Eingang

©Manuela Fischer

Einfahrt mit Schranke



Eingangsbereich

©Manuela Fischer



Einfahrt mit Schranke

©Manuela Fischer

Der Eingangsbereich ist nicht visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Der Eingangsbereich ist nicht durch einen taktil wahrnehmbaren Bodenbelagswechsel erkennbar.

Anmerkungen für den Gast: Die Einfahrt auf den Campingplatz erfolgt über eine Schranke. Der Weg neben der Schranke ist 150 cm breit.

Rezeption mit Shop



Rezeption mit Shop

©Manuela Fischer



Rezeption mit Shop

©Manuela Fischer



Rezeption mit Shop

©Manuela Fischer

Eingang Kasse und Shop



Eingang Kasse und Shop

©Manuela Fischer

Der Eingangsbereich ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Der Eingangsbereich ist durch einen taktil wahrnehmbaren Bodenbelagswechsel erkennbar.

Rezeption / Kasse



Rezeption / Kasse

©Manuela Fischer

Die Gehbahn von der Eingangstür zum Schalter/Tresen/zur Kasse ist nicht mit visuell kontrastreichen Markierungen (z.B. Teppich) gekennzeichnet.

Die Gehbahn von der Eingangstür zum Schalter/Tresen/zur Kasse ist nicht mit taktil erfassbaren Markierungen (z.B. Bodenindikatoren) gekennzeichnet.

Das Kassendisplay/die Preisangabe an der Kasse ist nicht gut erkennbar (z.B. groß oder schwenkbar).

Rezeptionsgebäude



Rezeptionsgebäude

©Manuela Fischer

Tür zum Raum

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Es sind keine Hindernisse, z.B. in den Raum ragende Gegenstände, vorhanden.

Stufe am Eingang Rezeption



Stufe am Eingang Rezeption

©Manuela Fischer

Vorhandene Schwellen/Stufen: 1

Höhe der Schwellen/Stufen: 20 cm

Die Treppe hat gerade Läufe.

Die Treppe hat keinen Handlauf.

Es sind keine Handläufe vorhanden.

Es sind keine taktilen Informationen zum Stockwerk am Anfang und am Ende der Treppenläufe vorhanden.

Die Stufen sind nicht visuell kontrastreich gestaltet.

Es besteht kein visueller Kontrast zwischen dem Fußbodenbelag und Treppenauf- oder abgängen.

Es besteht kein taktiler Kontrast zwischen dem Fußbodenbelag und Treppenauf- oder abgängen.

Die Treppe ist nicht hell und blendfrei ausgeleuchtet.

Biergarten am Bistro

Biergarten / Terrasse



Biergarten / Terrasse

©Manuela Fischer

Es sind keine Hindernisse, z.B. in den Raum / die Außengastronomiefläche ragende Gegenstände, vorhanden.

Es gibt eine Speise-/Getränkete Karte.

Die Schrift der Speise-/Getränkete Karte ist schnörkellos und visuell kontrastreich gestaltet.

Es ist keine Speise-/Getränkete Karte in Großschrift vorhanden.

Es ist keine Speise-/Getränkete Karte in Brailleschrift vorhanden.

Die Speise-/Getränkete Karte wird nicht auf einer barrierefreien Website dargestellt.

Speisen/Getränke werden durch Servicekräfte an den Platz gebracht.

Anmerkungen für den Gast: Das Bistro ist aktuell freitags und samstags geöffnet und bietet eine kleine Speisekarte, der Saison angepasst. Gäste auf dem Platz können vom täglichen Brötchenservice Gebrauch machen. Weitere Infos auf der Internetseite unter: www.camping-olympiasee.de

Weg von der Schranke zum Bistro / Spielplatz



Weg von der Schranke zum Bistro

©Manuela Fischer



Weg von der Schranke zum Bistro / Spielplatz

©Manuela Fischer

Breite des Weges: 300 cm

Länge des Weges: 10 m

Es ist keine Gehwegbegrenzung vorhanden.

Stellplätze



Stellplätze

©Manuela Fischer



Stellplätze

©Manuela Fischer

Wohnmobilstellplätze 21–24, 50, 51



Wohnmobilstellplätze 21–24, 50, 51

©Manuela Fischer



Wohnmobilstellplätze 21–24, 50, 51

©Manuela Fischer



Wohnmobilstellplätze 21–24, 50, 51

©Manuela Fischer



Wohnmobilstellplätze 21–24, 50, 51

©Manuela Fischer

Es ist ein Parkplatz vorhanden.

Es ist mindestens 1 Parkplatz für Menschen mit Behinderung vorhanden.

Es gibt 5 Stellplatz/-plätze für Menschen mit Behinderung.

Stellplatzbreite: 400 cm

Stellplatzlänge: 500 cm

Entfernung des Stellplatzes/der Stellplätze für Menschen mit Behinderung zum Eingangsbereich: 100 m

Der Stellplatz / die Stellplätze für Menschen mit Behinderung ist/sind nicht gekennzeichnet.

Die Wohnmobilstellplätze werden zugewiesen. Es besteht die Möglichkeit, mit dem PKW direkt neben dem Anhänger zu parken. Die Stellflächen können variieren, je nach Größe des Fahrzeuges. Ver- und Entsorgungsstationen sind vorhanden.

Weg von der Schranke zu den Wohnmobilstellplätze 21–24, 50, 51



Weg von der Schranke zu den Wohnmobilstellplätze 21–24, 50, 51

©Manuela Fischer



Weg von der Schranke zu den Wohnmobilstellplätze 21–24, 50, 51

©Manuela Fischer



Weg von der Schranke zu den Wohnmobilstellplätze 21–24, 50, 51

©Manuela Fischer

Breite des Weges: 300 cm

Länge des Weges: 100 m

Die Gehwegbegrenzung ist visuell kontrastreich.

Informationen zum Campingplatz Olympiasee mit Badegelegenheit



Informationen zum Campingplatz Olympiasee mit Badegelegenheit

©Manuela Fischer



Informationen zum Campingplatz Olympiasee mit Badegelegenheit

©Manuela Fischer



Informationen zum Campingplatz Olympiasee mit Badegelegenheit

©Manuela Fischer



Informationen zum Campingplatz Olympiasee mit Badegelegenheit

©Manuela Fischer



Informationen
zum Campingplatz
Olympiasee mit
Badegelegenheit

©Manuela Fischer



Informationen
zum Campingplatz
Olympiasee mit
Badegelegenheit

©Manuela Fischer

Der Campingplatz liegt ruhig mitten im Wald am Olympiasee am Rande der Stadt Coswig (Anhalt). Es gibt ca. 10 Wohnmobilstellplätze, 35 Plätze für Wohnanhänger inkl. PKW Stellplätze und ca. 65 Zeltplätze. Der Badesee hat einen Strandzugang. Der Hauptweg dorthin hat eine max. Längsneigung von ca. 20%. Ein Spielplatz ist im vorderen Eingangsbereich vorhanden. Das Servicepersonal vermittelt gern geführte Wanderungen durch den Naturpark Fläming, Paddeltouren, Radtouren. Ein Radverleih befindet sich in Coswig.

WC-Gebäude



WC-Gebäude

©Manuela Fischer



WC-Gebäude

©Manuela Fischer

Eingangsbereich WC-Gebäude Damen und Herren



Eingangsbereich WC-
Gebäude Damen und
Herren

©Manuela Fischer



Eingangsbereich WC-
Gebäude Damen und
Herren

©Manuela Fischer



Eingangsbereich WC-
Gebäude Damen und
Herren

©Manuela Fischer

Der Eingangsbereich ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Der Eingangsbereich ist durch einen taktil wahrnehmbaren Bodenbelagswechsel erkennbar.

Eingangstür

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist nicht visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

WC-Kabinen Damen im WC-Gebäude



WC-Kabinen Damen
im WC-Gebäude

©Manuela Fischer



WC-Kabinen Damen
im WC-Gebäude

©Manuela Fischer



WC-Kabinen Damen
im WC-Gebäude

©Manuela Fischer

Tür zum Badezimmer

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist nicht visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Weg von der Schranke zum Sanitärtrakt mit WCs/Duschen und Spülraum am Wohnmobilstellplatz



Weg von der Schranke zum WC-Gebäude am Wohnmobilstellplatz

©Manuela Fischer



Weg von der Schranke zum WC-Gebäude am Wohnmobilstellplatz

©Manuela Fischer



Weg von der Schranke zum WC-Gebäude am Wohnmobilstellplatz

©Manuela Fischer



Weg von der Schranke zum WC-Gebäude am Wohnmobilstellplatz

©Manuela Fischer

Breite des Weges: 200 cm

Länge des Weges: 170 m

Die Gehwegbegrenzung ist visuell kontrastreich.

Hilfsmittel

Alarm/Hilfsmittel

Assistenzhunde (Begleithunde, Blindenführhunde etc.) dürfen in alle relevanten Bereiche/Räume des Betriebes/Angebotes mitgebracht werden.

Es werden Hilfsmittel angeboten.

Andere Hilfsmittel,

Andere angebotene Hilfsmittel: Duschhocker

Anmerkungen für den Gast: Es wird WLAN angeboten. Naturführungen, Rad- und Wanderungen werden bei Interesse vermittelt.

Bedienelemente / Leitsystem

Mantelbogen visuell taktile Gestaltung

Die Bedienelemente (z.B. Türgriffe, Lichtschalter, Notruftaster) sind im gesamten Gebäude/Objekt taktil erfassbar.

Die Bedienelemente (z.B. Türgriffe, Lichtschalter, Notruftaster) sind im gesamten Gebäude/Objekt nicht visuell kontrastreich gestaltet.

Alle erhobenen und für den Gast nutzbaren Bereiche (Eingangsbereich, Kasse/Tresen, Schlafräume, Flure, Gänge) sind gut, d.h. hell und blendfrei, ausgeleuchtet.

Die Beschilderung ist in gut lesbarer Schrift gestaltet.

Es besteht zwischen Schrift/Piktogramm und Hintergrund ein guter visueller Kontrast.

Informationen sind nicht taktil erfassbar.

Informationen zur Orientierung sind in Schriftform verfügbar.

Spielplatz



Spielplatz

©Manuela Fischer

Spielplatz



Spielplatz

©Manuela Fischer



Spielplatz

©Manuela Fischer

Es gibt keine Spielgeräte, die für Blinde und Sehbehinderte zugänglich und nutzbar sind.

Weg von der Schranke zum Bistro / Spielplatz



Weg von der Schranke
zum Bistro

©Manuela Fischer



Weg von der Schranke
zum Bistro /
Spielplatz

©Manuela Fischer

Breite des Weges: 300 cm

Länge des Weges: 10 m

Es ist keine Gehwegbegrenzung vorhanden.

Duschgebäude



Duschgebäude

©Manuela Fischer



Duschgebäude

©Manuela Fischer

Eingangsbereich Duschgebäude Damen und Herren



Eingangsbereich
Duschgebäude Damen
und Herren

©Manuela Fischer



Eingangsbereich
Duschgebäude Damen
und Herren

©Manuela Fischer



Eingangsbereich Duschgebäude Damen und Herren

©Manuela Fischer

Der Eingangsbereich ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Der Eingangsbereich ist durch einen taktil wahrnehmbaren Bodenbelagswechsel erkennbar.

Eingangstür

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Duschkabinen im Duschgebäude



Duschkabinen im Duschgebäude

©Manuela Fischer



Duschkabinen im Duschgebäude

©Manuela Fischer



Duschkabinen im Duschgebäude

©Manuela Fischer



Duschkabinen im Duschgebäude

©Manuela Fischer

Tür zum Badezimmer

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist nicht visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Anmerkungen für den Gast: Der Weg vor den Duschkabinen ist 82 cm breit und 500 cm lang.

Weg außen

Weg von der Schranke zum Sanitärtrakt mit WCs/Duschen und Spülraum am Wohnmobilstellplatz



Weg von der Schranke zum WC-Gebäude am Wohnmobilstellplatz

©Manuela Fischer



Weg von der Schranke zum WC-Gebäude am Wohnmobilstellplatz

©Manuela Fischer



Weg von der Schranke zum WC-Gebäude am Wohnmobilstellplatz

©Manuela Fischer



Weg von der Schranke zum WC-Gebäude am Wohnmobilstellplatz

©Manuela Fischer

Breite des Weges: 200 cm

Länge des Weges: 170 m

Die Gehwegbegrenzung ist visuell kontrastreich.

Weg vom WC-Gebäude zur Treppe Richtung Duschgebäude



Zum Duschgebäude rechts um die Ecke

©Manuela Fischer



Weg vom WC-Gebäude zur Treppe Richtung Duschgebäude

©Manuela Fischer

Breite des Weges: 200 cm

Länge des Weges: 10 m

Die Gehwegbegrenzung ist visuell kontrastreich.

Schwelle/Stufe/Treppe

Stufen außen zum Vorplatz Duschgebäude



Stufen zum
Duschhaus

©Manuela Fischer

Vorhandene Schwellen/Stufen: 3

Höhe der Schwellen/Stufen: 15 cm

Die Treppe hat gerade Läufe.

Die Treppe hat keinen Handlauf.

Es sind keine Handläufe vorhanden.

Es sind keine taktilen Informationen zum Stockwerk am Anfang und am Ende der Treppenläufe vorhanden.

Die Stufen sind nicht visuell kontrastreich gestaltet.

Es besteht kein visueller Kontrast zwischen dem Fußbodenbelag und Treppenauf- oder abgängen.

Es besteht kein taktiler Kontrast zwischen dem Fußbodenbelag und Treppenauf- oder abgängen.

Die Treppe ist hell und blendfrei ausgeleuchtet.

Stufe am Eingang ins Duschgebäude



Stufe am Eingang ins
Duschgebäude

©Manuela Fischer

Vorhandene Schwellen/Stufen: 1

Höhe der Schwellen/Stufen: 12 cm

Die Treppe hat keine geraden Läufe.

Die Treppe hat keinen Handlauf.

Es sind keine Handläufe vorhanden.

Es sind keine taktilen Informationen zum Stockwerk am Anfang und am Ende der Treppenläufe vorhanden.

Die Stufen sind nicht visuell kontrastreich gestaltet.

Es besteht kein visueller Kontrast zwischen dem Fußbodenbelag und Treppenauf- oder abgängen.

Es besteht kein taktiler Kontrast zwischen dem Fußbodenbelag und Treppenauf- oder abgängen.

Die Treppe ist hell und blendfrei ausgeleuchtet.

Spülraum mit Waschmaschinen

Weg von der Schranke zum Sanitärtrakt mit WCs/Duschen und Spülraum am Wohnmobilstellplatz



Weg von der Schranke zum WC-Gebäude am Wohnmobilstellplatz

©Manuela Fischer



Weg von der Schranke zum WC-Gebäude am Wohnmobilstellplatz

©Manuela Fischer



Weg von der Schranke zum WC-Gebäude am Wohnmobilstellplatz

©Manuela Fischer



Weg von der Schranke zum WC-Gebäude am Wohnmobilstellplatz

©Manuela Fischer

Breite des Weges: 200 cm

Länge des Weges: 170 m

Die Gehwegbegrenzung ist visuell kontrastreich.

Spülraum mit Waschmaschinen

Der Spülraum mit 3 Spülbecken für Geschirr und 2 Waschmaschinen befindet sich direkt neben dem WC-Gebäude. Die Spülbecken sind in einer Höhe von 87 cm unterfahrbar. Der Raum ist stufenlos erreichbar und 3 m x 5 m groß.