

Glasmanufaktur HARZKRISTALL

Im Freien Felde 5
38895 Blankenburg (Harz) OT
Derenburg

Tel: +49 39453 6800

info@harzkristall.de
<http://www.harzkristall.de>

Informationen für Menschen mit Sehbehinderung und blinde Menschen

Die Informationen zur Barrierefreiheit wurden am 17. November 2020 im Rahmen des Systems "Reisen für Alle" erhoben und sind geprüft.

Detailinformationen zu Treppen, Aufzügen / Treppenliften, Rampen, Automaten und speziellen Türen auf dem Weg zu einzelnen Bereichen finden Sie in der entsprechenden Kategorie.

Fotos zur Einrichtung



Glasmanufaktur
Harzkristall
Derenburg

Glasmanufaktur Harzkristall



Parkplatz

©Manuela Fischer



Glasmanufaktur
HARZKRISTALL –
Eingang

©Manuela Fischer



Glasmanufaktur
HARZKRISTALL –
Ausstellung

©Manuela Fischer



Glasmanufaktur
HARZKRISTALL –
Ausstellung

©Manuela Fischer



Glasmanufaktur
HARZKRISTALL –
Weihnachtsausstellung
EG

©Manuela Fischer



Glasmanufaktur
HARZKRISTALL –
öffentliches WC 1. OG

©Manuela Fischer



Parkanlage

©Manuela Fischer



Terrasse vor dem Café

©Manuela Fischer



Glasmanufaktur
Harzkristall
Derenburg

Glasmanufaktur Harzkristall

Parken

Parkplatz



Parkplatz für
Menschen mit
Behinderungen



gekennzeichnete
Stellfläche



allgemeiner Parkplatz

©Manuela Fischer

Es ist ein Parkplatz vorhanden.

Es ist mindestens 1 Parkplatz für Menschen mit Behinderung vorhanden.

Es gibt 3 Stellplatz/-plätze für Menschen mit Behinderung.

Stellplatzbreite: 350 cm

Stellplatzlänge: 500 cm

Entfernung des Stellplatzes/der Stellplätze für Menschen mit Behinderung zum Eingangsbereich: 20 m

Der Stellplatz / die Stellplätze für Menschen mit Behinderung ist/sind gekennzeichnet.

Weg vom Parkplatz zum Eingang



Weg vom Parkplatz
zum Eingang



Weg vom Parkplatz
zum Eingang

©Manuela Fischer

Breite des Weges: 300 cm

Länge des Weges: 20 m

Es ist keine Gehwegbegrenzung vorhanden.

Eingang

Eingangsbereich



Bedienelement
Eingang zum
Ausstellungsbereich



Eingangsbereich

©Manuela Fischer



Eingangsbereich

©Manuela Fischer



Eingangsbereich

©Manuela Fischer

Der Eingangsbereich ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Der Eingangsbereich ist durch einen taktil wahrnehmbaren Bodenbelagswechsel erkennbar.

Eingangstür

Art der Tür: Zweiflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet. Die Tür wird durch eine Servicekraft geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Glastüren sind nicht mit Sicherheitsmarkierungen gekennzeichnet.

Anmerkungen für den Gast: Das Servicepersonal an der Kasse hilft gern weiter. Der Eingangsbereich hat im Windfang 2 baugleiche Türen.

Informationstresen und Shop mit Kasse

Schalter/Tresen/Kasse

Information im Eingangsbereich



Information im Eingangsbereich

©Manuela Fischer



Information im Eingangsbereich

©Manuela Fischer

Die Gehbahn von der Eingangstür zum Schalter/Tresen/zur Kasse ist nicht mit visuell kontrastreichen Markierungen (z.B. Teppich) gekennzeichnet.

Die Gehbahn von der Eingangstür zum Schalter/Tresen/zur Kasse ist nicht mit taktil erfassbaren Markierungen (z.B. Bodenindikatoren) gekennzeichnet.

Das Kassendisplay/die Preisangabe an der Kasse ist gut erkennbar (z.B. groß oder schwenkbar).

Kassentresen im Shop

Die Gehbahn von der Eingangstür zum Schalter/Tresen/zur Kasse ist nicht mit visuell kontrastreichen Markierungen (z.B. Teppich) gekennzeichnet.

Die Gehbahn von der Eingangstür zum Schalter/Tresen/zur Kasse ist nicht mit taktil erfassbaren Markierungen (z.B. Bodenindikatoren) gekennzeichnet.

Das Kassendisplay/die Preisangabe an der Kasse ist gut erkennbar (z.B. groß oder schwenkbar).

Kassenraum



Kasse des Shops



Ausgang
Ausstellung / Shop



Shop / Kasse

©Manuela Fischer

BREITE des Raums: 8 m

TIEFE des Raums: 5 m

Es sind keine Hindernisse, z.B. in den Raum ragende Gegenstände, vorhanden.

Anmerkungen für den Gast: Der Shop und die Kasse befinden sich unmittelbar vor dem Ausgang im Erdgeschoss.

Weg vom Eingang zum InformationstresenKasse



Gang innen vom
Eingang zum
Informationstresen

©Manuela Fischer

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 5 m

Es sind keine Hindernisse, z.B. in den Weg ragende Gegenstände, vorhanden.

Anmerkungen für den Gast: Der Informationstresen befindet sich direkt im Eingangsbereich.

Ausstellungs- und Verkaufsräume

Ausstellungsraum/weitläufiger Raum

EG: Ausstellung und Verkauf



Ausstellung
und Verkauf im
Erdgeschoss

©Manuela Fischer



Ausstellung
und Verkauf im
Erdgeschoss

©Manuela Fischer



Ausstellung und Verkauf im Erdgeschoss

©Manuela Fischer

Wesentliche "Gehbahnen" im Raum sind nicht visuell kontrastreich gestaltet.

Wesentliche "Gehbahnen" im Raum sind nicht taktil erfassbar.

Es sind Hindernisse, z.B. in den Raum ragende Gegenstände, vorhanden.

Hindernisse: Ausstellungsveritinnen und Tische

Es gibt einen visuellen Kontrast zwischen den Exponaten und der Umgebung.

Die Exponate sind allgemein gut ausgeleuchtet.

Die Exponatsbeschilderung ist nicht visuell kontrastreich gestaltet.

Informationen werden schriftlich vermittelt.

Anmerkungen für den Gast: Die Ausstellung ist gleichzeitig auch Verkauf. Die Preise sind ausgeschildert.

EG: Weihnachtsausstellung und Verkauf



Weihnachtsausstellung und Verkauf im Erdgeschoss

©Manuela Fischer



Weihnachtsausstellung und Verkauf im Erdgeschoss

©Manuela Fischer



Weihnachtsausstellung und Verkauf im Erdgeschoss

©Manuela Fischer

Wesentliche "Gehbahnen" im Raum sind visuell kontrastreich gestaltet.

Wesentliche "Gehbahnen" im Raum sind nicht taktil erfassbar.

Es sind Hindernisse, z.B. in den Raum ragende Gegenstände, vorhanden.

Hindernisse: Ausstellungsvitrinen / Schränke / Tische

Es gibt einen visuellen Kontrast zwischen den Exponaten und der Umgebung.

Die Exponate sind nicht allgemein gut ausgeleuchtet.

Die Exponatsbeschilderung ist nicht visuell kontrastreich gestaltet.

Informationen werden schriftlich vermittelt.

Anmerkungen für den Gast: Die Lichtverhältnisse sind weihnachtlicher Stimmung angepasst und daher für Menschen mit Sehbehinderungen problematisch.

1. OG: Ausstellungs- und Verkaufsraum



Ausstellungs- und Verkaufsraum im Obergeschoss

©Manuela Fischer



Ausstellungs- und Verkaufsraum im Obergeschoss

©Manuela Fischer



Ausstellungs- und Verkaufsraum im Obergeschoss

©Manuela Fischer



Ausstellungs- und Verkaufsraum im Obergeschoss

©Manuela Fischer

Wesentliche "Gehbahnen" im Raum sind nicht visuell kontrastreich gestaltet.

Wesentliche "Gehbahnen" im Raum sind nicht taktil erfassbar.

Es sind Hindernisse, z.B. in den Raum ragende Gegenstände, vorhanden.

Hindernisse: Ausstellungsvitrinen / Tische

Es gibt einen visuellen Kontrast zwischen den Exponaten und der Umgebung.

Die Exponate sind allgemein gut ausgeleuchtet.

Die Exponatsbeschilderung ist visuell kontrastreich gestaltet.

Informationen werden schriftlich vermittelt.

Treppe zum Obergeschoss



Treppe zum Obergeschoss

©Manuela Fischer



Treppe zum Obergeschoss

©Manuela Fischer



Treppe zum Obergeschoss

©Manuela Fischer

Vorhandene Schwellen/Stufen: 32

Höhe der Schwellen/Stufen: 18 cm

Die Treppe hat keine geraden Läufe.

Die Treppe hat beidseitige Handläufe.

Die Handläufe werden am Anfang und am Ende der Treppenläufe nicht weitergeführt.

Es sind keine taktilen Informationen zum Stockwerk am Anfang und am Ende der Treppenläufe vorhanden.

Mindestens die erste und letzte Stufe weisen mit der waagerechten und senkrechten Stufenfläche visuell kontrastreiche Kanten auf.

Es besteht ein visueller Kontrast zwischen dem Fußbodenbelag und Treppenauf- oder abgängen.

Es besteht kein taktiler Kontrast zwischen dem Fußbodenbelag und Treppenauf- oder abgängen.

Die Treppe ist hell und blendfrei ausgeleuchtet.

Anmerkungen für den Gast: Die Treppe beginnt unmittelbar hinter dem Kassentresen / Information.

Aufzug



Zugang im 1. OG

©Manuela Fischer



Zugang im OG

©Manuela Fischer



Aufzug

©Manuela Fischer



Aufzug

©Manuela Fischer



Zugang im EG

©Manuela Fischer

Der Aufzug ist hell und blendfrei ausgeleuchtet.

Es gibt ein horizontales Bedientableau.

Die Bedienelemente und die Beschilderung sind nicht visuell kontrastreich gestaltet.

Die Bedienelemente und die Beschilderung sind nicht taktil erfassbar.

Die Beschilderung ist nicht in Brailleschrift vorhanden.

Der Aufzug bedient nur zwei Etagen.

Die Etagennummern sind nicht in der Türleibung oder im Türrahmen taktil erfassbar.

Café / Restaurant

Cafe im Erdgeschoss



Beschilderung



Cafè



Mobiliar im Cafè



Eingang ins Cafe mit Terrassenbereich

©Manuela Fischer

Es sind keine Hindernisse, z.B. in den Raum ragende Gegenstände, vorhanden.

Speisekarte

Die Schrift der Speisekarte ist schnörkellos und visuell kontrastreich gestaltet.

Es ist eine Speisekarte in Großschrift vorhanden.

Anmerkungen für den Gast: Im Cafe wird am Tisch bedient.

Weg vom Eingang zum Cafè

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 25 m

Es sind Hindernisse, z.B. in den Weg ragende Gegenstände, vorhanden.

Hindernisse: Vitrinen und Tische mit Exponaten und Waren

Ausgangstür vom Café zur Terrasse



Ausgang zur Terrasse

Manuela Fischer



Ausgang zur Terrasse

Manuela Fischer



Tür Ausgang Cafe zur
Terrasse

©Manuela Fischer

Art der Tür: Zweiflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet. Die Tür wird durch eine Servicekraft geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Glastüren sind nicht mit Sicherheitsmarkierungen gekennzeichnet.

Park / Außengelände

Parkgelände und Spielplatz



Weg im Parkgelände

©Manuela Fischer



Weg im Parkgelände

©Manuela Fischer



Weg im Parkgelände

©Manuela Fischer



Weg im Parkgelände

©Manuela Fischer



Weg im Parkgelände

©Manuela Fischer



Weg im Parkgelände

©Manuela Fischer



Spielplatz am Eingang

©Manuela Fischer

Breite des Weges: 230 cm

Länge des Weges: 500 m

Die Gehwegbegrenzung ist visuell kontrastreich.

Anmerkungen für den Gast: Steigungen und Gefälle sind sehr anspruchsvoll. Die Oberflächengestaltung der Wege ist unterschiedlich. Teilweise existiert feinkörnige Kiesaufschüttung. Der Belag des Rundweges ist je nach Witterung unterschiedlich befahr- und begehbar!

Treppe im Park



Treppe zum Aussichtsplateau im Park

Vorhandene Schwellen/Stufen: 15

Höhe der Schwellen/Stufen: 15 cm

Die Treppe hat gerade Läufe.

Die Treppe hat beidseitige Handläufe.

Die Handläufe werden am Anfang und am Ende der Treppenläufe nicht weitergeführt.

Es sind keine taktilen Informationen zum Stockwerk am Anfang und am Ende der Treppenläufe vorhanden.

Die Stufen sind nicht visuell kontrastreich gestaltet.

Es besteht ein visueller Kontrast zwischen dem Fußbodenbelag und Treppenauf- oder abgängen.

Es besteht kein taktiler Kontrast zwischen dem Fußbodenbelag und Treppenauf- oder abgängen.

Es ist keine künstliche Beleuchtung der Treppe vorhanden.

Anmerkungen für den Gast: Die Treppe führt zu einem erhöhten Plateau im Parkgelände, das aber auch ohne Stufen auf vom Rundweg erreichbar ist.

Öffentliches WC für Menschen mit Behinderung

1. OG: Öffentliches WC für Menschen mit Behinderung



Wickeltisch im WC
für Menschen mit
Behinderungen



Öffentliches WC

©Manuela Fischer



Öffentliches WC

©Manuela Fischer



Öffentliches WC

©Manuela Fischer

Tür zum öffentlichen WC

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist nicht visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Anmerkungen für den Gast: Wickeltisch (ausklappbar) ist vorhanden

1. OG: Weg vom Aufzug zum WC für Menschen mit Behinderung



Gang vom Aufzug
zum WC für
Menschen mit
Behinderung

©Manuela Fischer



Gang vom Aufzug
zum WC für
Menschen mit
Behinderung

©Manuela Fischer

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 9 m

Es sind keine Hindernisse, z.B. in den Weg ragende Gegenstände, vorhanden.

Hindernisse: keine

Technische Hilfsmittel

Technische Hilfsmittel

Aufzug: EG-1. OG

Ein abgehender Notruf im Aufzug wird akustisch bestätigt, z.B. durch eine Gegensprechanlage.

Assistenzhunde (Begleithunde, Blindenführhunde etc.) dürfen in alle relevanten Bereiche/Räume des Betriebes/Angebotes mitgebracht werden.

Es werden Hilfsmittel angeboten.

Rollstuhl, Rollator,

Andere angebotene Hilfsmittel: Filme über die Glasherstellung, 4 Bildschirme in den Ausstellungen, die über Exponate informieren

Es ist keine Speisekarte in Brailleschrift oder auf einer barrierefreien Internetseite verfügbar.

Es sind keine technischen Möglichkeiten der Informationsvermittlung vorhanden.

Bedienelemente

Visuell taktile Gestaltung

Die Bedienelemente (z.B. Türgriffe, Lichtschalter, Notruftaster) sind im gesamten Gebäude/Objekt taktil erfassbar.

Die Bedienelemente (z.B. Türgriffe, Lichtschalter, Notruftaster) sind im gesamten Gebäude/Objekt visuell kontrastreich gestaltet.

Die Gehbahnen in Fluren/Wegen/Gängen sind im gesamten Gebäude/Objekt visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Die Gehbahnen in Fluren/Wegen/Gängen sind im gesamten Gebäude/Objekt nicht mit taktil erfassbaren Markierungen gekennzeichnet. Die Wände oder andere bauliche Elemente können nicht zur Orientierung genutzt werden.

Alle erhobenen und für den Gast nutzbaren Bereiche (Eingangsbereich, Kasse/Tresen, Schlafräume, Flure, Gänge) sind gut, d.h. hell und blendfrei, ausgeleuchtet.

Die Beschilderung ist in gut lesbarer Schrift gestaltet.

Es besteht zwischen Schrift/Piktogramm und Hintergrund ein guter visueller Kontrast.

Zahlen, Buchstaben (bis zu 4 Zeichen) oder Piktogramme sind nicht taktil erfassbar (z.B. Relief- oder Prismenschrift).

Es sind Informationen vorhanden, die der Orientierung dienen und aus Wörtern bestehen.

Informationen zur Orientierung sind in Schriftform verfügbar.

Führung

Führung

Es werden Führungen für Menschen mit Sehbehinderung angeboten.

Es werden Führungen für blinde Menschen angeboten.

Die Gästeführer sind so ausgebildet, dass Menschen mit Sehbehinderung an jeder Führung teilnehmen können.

Die Gästeführer sind so ausgebildet, dass blinde Menschen an jeder Führung teilnehmen können.

Es ist eine Voranmeldung für die Führung notwendig.

Während der Führungen werden Exponate zum Tasten integriert.

Angebotene Hilfsmittel: Filme über die Glasherstellung, TV-Bildschirme mit Informationen über die Exponate in der Ausstellung