

## Restaurant mit Biergarten "Krug Zum Grünen Kranze"

Talstraße 37  
06120 Halle/ Saale

Tel: +49 345 2998899

reservierung@krugzumgruenenkranze.de  
[www.krugzumgruenenkranze.de](http://www.krugzumgruenenkranze.de)

### Informationen für Menschen mit Sehbehinderung und blinde Menschen

Die Informationen zur Barrierefreiheit wurden am 22. August 2023 im Rahmen des Systems "Reisen für Alle" erhoben.

Detailinformationen zu Treppen, Aufzügen / Treppenliften, Rampen, Automaten und speziellen Türen auf dem Weg zu einzelnen Bereichen finden Sie in der entsprechenden Kategorie.

### Fotos zur Einrichtung



Biergarten

©DSFT Berlin



Krug Zum Grünen Kranze

©DSFT Berlin



Biergarten direkt an der Saale

©DSFT Berlin



Sonnenterrasse

©DSFT Berlin



Kaminzimmer

©DSFT Berlin



Großer Saal

©DSFT Berlin



Wintergarten

©DSFT Berlin

---

## Parken

### Parkplatz



Parkplatz

©DSFT Berlin



öffentliche  
Parkplätze an der  
Straße

©DSFT Berlin



Hofeinfahrt

©DSFT Berlin

---

Es ist ein Parkplatz vorhanden.

Menschen mit Beeinträchtigungen können auf Nachfrage (bitte vorher telef. anfragen) auf dem Hof parken. Ansonsten stehen auch an der Straße öffentliche Parkflächen zur Verfügung.

## Weg vom Parkplatz zum Eingang

---



Weg vom Parkplatz  
zum Eingang

©DSFT Berlin

---

Breite des Weges: 300 cm

Länge des Weges: 10 m

Die Gehwegbegrenzung ist visuell kontrastreich. Die Gehwegbegrenzung ist taktil erfassbar.

## Eingang

### Haupteingang

---



Haupteingang

©DSFT Berlin



Haupteingang

©DSFT Berlin



Haupteingang

©DSFT Berlin



Haupteingang

©DSFT Berlin



## Haupteingang

©DSFT Berlin

---

Der Eingangsbereich ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Der Eingangsbereich ist durch einen taktil wahrnehmbaren Bodenbelagswechsel erkennbar.

Eingangstür

Art der Tür: Zweiflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet. Die Tür wird durch eine Servicekraft geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Anmerkungen für den Gast: Die 13 cm hohe Stufe an der Tür kann mit einer Anlegerampe überbrückt werden.

Anmerkungen für den Gast: Am Eingang gibt es einen Windfang mit einer zweiflügeligen Schwingtür, 140 m breit.

## Gasträume

### Stufenlose Zugänge zu den Gasträumen über die Sonnenterrasse

---



Sonnenterrasse –  
mit dem Hublift  
erreichbar

©DSFT Berlin



Stufenloser Zugang  
zu den Gasträumen  
über das Eichendorff-  
Zimmer

©DSFT Berlin



## Stufenloser Zugang zu den Gasträumen über den Wintergarten

©DSFT Berlin

---

Der Eingangsbereich ist nicht visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Der Eingangsbereich ist durch einen taktil wahrnehmbaren Bodenbelagswechsel erkennbar.

Eingangstür

Art der Tür: Zweiflügel

Die Tür wird durch eine Servicekraft geöffnet. Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist nicht visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Glastüren sind nicht mit Sicherheitsmarkierungen gekennzeichnet.

Anmerkungen für den Gast: Die Sonnenterrasse ist mit dem Hublift stufenlos erreichbar. Von dort aus sind alle Gasträume stufenlos zugänglich.

## Speiseraum

### Großer Saal



Großer Saal

©DSFT Berlin



Großer Saal

©DSFT Berlin



Großer Saal

©DSFT Berlin



Großer Saal

©DSFT Berlin

Es sind keine Hindernisse, z.B. in den Raum ragende Gegenstände, vorhanden.

Anmerkungen für den Gast: 80 Plätze sind hier verfügbar, alles flexibel stellbar. Speisekarte ist erst wieder ab Oktober verfügbar. In den Sommermonaten ist das Grillbuffett im Biergarten aufgebaut.

## Kaminzimmer / Wintergarten

---



Kaminzimmer

©DSFT Berlin



Kaminzimmer

©DSFT Berlin



Wintergarten

©DSFT Berlin



Wintergarten

©DSFT Berlin

Es sind keine Hindernisse, z.B. in den Raum ragende Gegenstände, vorhanden.

Anmerkungen für den Gast: 10 Tische im Kaminzimmer, 7 Tische im Wintergarten (nicht unterfahrbar), Tresen mit Barhocker ist 117 cm hoch.

## Eichendorff-Zimmer

---



Tür vom Kamin- zum Eichendorff-Zimmer

©DSFT Berlin



Eichendorff-Zimmer

©DSFT Berlin



Eichendorff-Zimmer

©DSFT Berlin



Tür zur Terrasse

©DSFT Berlin

## Tür zum Speiseraum

Art der Tür: Zweiflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet. Die Tür wird durch eine Servicekraft geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Anmerkungen für den Gast: Von hier aus gelangt man durch eine 200 cm breite, zweiflügelige Tür auch auf die Sonnenterrasse.

Es sind Hindernisse, z.B. in den Raum ragende Gegenstände, vorhanden.

Hindernisse: flexibel stellbares Mobiliar

## Stufen mit Anlegerampe zwischen Saal und übrigen Gasträumen



Stufen mit  
Anlegerampe  
zwischen Saal und  
übrigen Gasträumen

©DSFT Berlin



Stufen mit  
Anlegerampe  
zwischen Saal und  
übrigen Gasträumen

©DSFT Berlin

Vorhandene Schwellen/Stufen: 2

Höhe der Schwellen/Stufen: 13 cm

Die Treppe hat gerade Läufe.

Die Treppe hat beidseitige Handläufe.

Die Handläufe werden am Anfang und am Ende der Treppenläufe nicht weitergeführt.

Es sind keine taktilen Informationen zum Stockwerk am Anfang und am Ende der Treppenläufe vorhanden.

Die Stufen sind nicht visuell kontrastreich gestaltet.

Es besteht kein visueller Kontrast zwischen dem Fußbodenbelag und Treppenauf- oder abgängen.

Es besteht kein taktiler Kontrast zwischen dem Fußbodenbelag und Treppenauf- oder abgängen.

Die Treppe ist hell und blendfrei ausgeleuchtet.

Anmerkungen für den Gast: Die Stufen werden mit einer Anlegerampe von 1 m Länge und 26% Längsneigung überbrückt.

## Außengastronomie

### Stufenloser Eingang zum Biergarten / Sonnenterasse / übrige Gasträume

---



Stufenloser Eingang zum Biergarten

©DSFT Berlin



Stufenloser Eingang zum Biergarten

©DSFT Berlin



Stufenloser Eingang zum Biergarten

©DSFT Berlin

---

Der Eingangsbereich ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Der Eingangsbereich ist nicht durch einen taktil wahrnehmbaren Bodenbelagswechsel erkennbar.

Eingangstür

Art der Tür: Zweiflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet. Die Tür wird durch eine Servicekraft geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Anmerkungen für den Gast: Der Weg vom Hoftor zum Biergarten ist ca. 30 m lang.



## Terrasse/Balkon

### Sonnenterrasse

---



Sonnenterrasse

©DSFT Berlin



Sonnenterrasse

©DSFT Berlin



Sonnenterrasse

©DSFT Berlin

---

### Tür zur Terrasse / zum Balkon

Art der Tür: Zweiflügel

Die Tür wird durch eine Servicekraft geöffnet. Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist nicht visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Glastüren sind nicht mit Sicherheitsmarkierungen gekennzeichnet.

Anmerkungen für den Gast: Die Tür führt vom Wintergarten zur Sonnenterrasse.

Es sind keine Hindernisse, z.B. in die Terrasse / den Balkon ragende Gegenstände, vorhanden.

### Biergarten

---



Biergarten

©DSFT Berlin



Biergarten

©DSFT Berlin



## Biergarten

©DSFT Berlin



## Biergarten

©DSFT Berlin

---

Es sind keine Hindernisse, z.B. in die Terrasse / den Balkon ragende Gegenstände, vorhanden.

Anmerkungen für den Gast: ca. 25 Tische vorhanden

## Weg von Sonnenterrasse / Hublift / Hoftor zum Biergarten

---



Weg von  
Sonnenterrasse /  
Hublift / Hoftor zum  
Biergarten

©DSFT Berlin



Weg von  
Sonnenterrasse /  
Hublift / Hoftor zum  
Biergarten

©DSFT Berlin



Weg von  
Sonnenterrasse /  
Hublift / Hoftor zum  
Biergarten

©DSFT Berlin

---

Breite des Weges: 200 cm

Länge des Weges: 15 m

Es ist keine Gehwegbegrenzung vorhanden.

Anmerkungen für den Gast: Vom Hoftor aus ist der Weg ca. 30 m lang.

## Treppe von der Sonnenterrasse zum Biergarten

---



Treppe von der  
Sonnenterrasse zum  
Biergarten

©DSFT Berlin



Treppe von der  
Sonnenterrasse zum  
Biergarten

©DSFT Berlin

---

Vorhandene Schwellen/Stufen: 5

Höhe der Schwellen/Stufen: 18 cm

Die Treppe hat gerade Läufe.

Die Treppe hat beidseitige Handläufe.

Die Handläufe werden am Anfang und am Ende der Treppenläufe nicht weitergeführt.

Es sind keine taktilen Informationen zum Stockwerk am Anfang und am Ende der Treppenläufe vorhanden.

Mindestens die erste und letzte Stufe weisen mit der waagerechten und senkrechten Stufenfläche visuell kontrastreiche Kanten auf.

Es besteht ein visueller Kontrast zwischen dem Fußbodenbelag und Treppenauf- oder abgängen.

Es besteht ein taktiler Kontrast zwischen dem Fußbodenbelag und Treppenauf- oder abgängen.

Die Treppe ist hell und blendfrei ausgeleuchtet.

Anmerkungen für den Gast: Die Stufenkanten sind bei Dunkelheit beleuchtet.

## Öffentliches WC

### Öffentliches WC für Menschen mit Behinderung

---



Öffentliches WC  
für Menschen mit  
Behinderung

©DSFT Berlin



Öffentliches WC  
für Menschen mit  
Behinderung

©DSFT Berlin

---




## Öffentliches WC für Menschen mit Behinderung

©DSFT Berlin



## Öffentliches WC für Menschen mit Behinderung

©DSFT Berlin



## Öffentliches WC für Menschen mit Behinderung

©DSFT Berlin

---

### Tür zum öffentlichen WC

Art der Tür / des Durchgangs: Sonstige

Die Tür wird ohne eigenen Kraftaufwand (Drücker, Lichtschranke, Bewegungsmelder etc.) geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Anmerkungen für den Gast: Wickeltisch vorhanden

## Weg vom Wintergarten zum WC

---



### Weg vom Wintergarten zum WC

©DSFT Berlin



### Weg vom Wintergarten zum WC

©DSFT Berlin

---

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 10 m

Es sind keine Hindernisse, z.B. in den Weg ragende Gegenstände, vorhanden.

## Hilfsmittel

### Alarm/Hilfsmittel

Assistenzhunde (Begleithunde, Blindenführhunde etc.) dürfen in alle relevanten Bereiche/Räume des Betriebes/Angebotes mitgebracht werden.

# **Bedienelemente / Leitsystem**

## **Visuell taktile Gestaltung**