

Ringheiligtum Pömmelte

Zackmünde Nr. 10 siehe
Anfahrtsbeschreibung im WEB
39249 Barby OT Pömmelte

Tel: +49 3471 684 624710

ringheiligtum@kreis-slk.de
www.ringheiligtum-poemmelte.de

Informationen für Menschen mit Sehbehinderung und blinde Menschen

Die Informationen zur Barrierefreiheit wurden am 8. Mai 2021 im Rahmen des Systems "Reisen für Alle" erhoben.

Detailinformationen zu Treppen, Aufzügen / Treppenliften, Rampen, Automaten und speziellen Türen auf dem Weg zu einzelnen Bereichen finden Sie in der entsprechenden Kategorie.

Fotos zur Einrichtung



Ringheiligtum
Pömmelte

©Ramona Wolf



Ringheiligtum
Pömmelte

©Ramona Wolf

Parken



Parken

©Manuela Fischer



Parken

©Manuela Fischer

Parkplatz



Parkplatz

©Ramona Wolf



Parkplatz

©Ramona Wolf



Parkplatz

©Ramona Wolf

Es ist ein Parkplatz vorhanden.

Es ist mindestens 1 Parkplatz für Menschen mit Behinderung vorhanden.

Es gibt 2 Stellplatz/-plätze für Menschen mit Behinderung.

Stellplatzbreite: 400 cm

Stellplatzlänge: 550 cm

Entfernung des Stellplatzes/der Stellplätze für Menschen mit Behinderung zum Eingangsbereich: 15 m

Der Stellplatz / die Stellplätze für Menschen mit Behinderung ist/sind gekennzeichnet.

ÖPNV

Bushaltestelle in Zackmünde

Die Bushaltestelle in Zackmünde ist ca. 1000 m vom Ringheiligtum entfernt. Der Zugang zur Anlage ist nur über einen Fußweg erreichbar.

Zugang zum Gelände



Zugang zum Gelände

©Manuela Fischer



Zugang zum Gelände

©Manuela Fischer

Zugang zur Anlage



Eingangsbereich

©Ramona Wolf



Eingangsbereich

©Manuela Fischer



Eingangsbereich

©Manuela Fischer

Der Eingangsbereich ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Der Eingangsbereich ist nicht durch einen taktile wahrnehmbaren Bodenbelagswechsel erkennbar.

Weg vom Parkplatz zum Zugang Anlage



Weg vom Parkplatz
zum Ringheiligtum

©Ramona Wolf



Weg vom Parkplatz
zum Gelände

©Manuela Fischer

Breite des Weges: 200 cm

Länge des Weges: 15 m

Die Gehwegbegrenzung ist visuell kontrastreich.

Aussichtsturm



Aussichtsturm

©Manuela Fischer



Aussichtsturm

©Manuela Fischer



Aussichtsturm

©Manuela Fischer



Aussichtsturm

©Manuela Fischer



Aussichtsturm

©Manuela Fischer

Aussichtsturm mit Plattform



Aussichtsturm mit Plattform

©Ramona Wolf



Aussichtsturm mit Plattform

©Ramona Wolf



Aussichtsturm mit Plattform

©Ramona Wolf



Aussichtsturm mit Plattform

©Ramona Wolf



Aussichtsturm mit Plattform

©Ramona Wolf

Es sind keine Hindernisse, z.B. in die Terrasse / den Balkon ragende Gegenstände, vorhanden.

Anmerkungen für den Gast: Ausgang Treppe Maße 1,50 m x 1,50 m

1. Hauptweg vom Parkplatz zum Aussichtsturm / Zugang Ringheiligtum Osttor



1. Hauptweg vom Parkplatz zum Areal Ringheiligtum

©Manuela Fischer



1. Hauptweg vom Parkplatz zum Areal Ringheiligtum

©Manuela Fischer



Weg vom Aussichtsturm zum Zugang Osttor

©Manuela Fischer

Breite des Weges: 200 cm

Länge des Weges: 800 m

Die Gehwegbegrenzung ist visuell kontrastreich. Die Gehwegbegrenzung ist taktil erfassbar.

Treppe zum Aussichtsturm



Treppe zum Aussichtsturm

©Ramona Wolf



Treppe zum Aussichtsturm

©Ramona Wolf



Treppe zum Aussichtsturm

©Ramona Wolf

Vorhandene Schwellen/Stufen: 50

Höhe der Schwellen/Stufen: 17 cm

Die Treppe hat keine geraden Läufe.

Die Treppe hat einen einseitigen Handlauf.

Die Handläufe werden am Anfang und am Ende der Treppenläufe nicht weitergeführt.

Es sind keine taktilen Informationen zum Stockwerk am Anfang und am Ende der Treppenläufe vorhanden.

Die Stufen sind nicht visuell kontrastreich gestaltet.

Es besteht kein visueller Kontrast zwischen dem Fußbodenbelag und Treppenauf- oder abgängen.

Es besteht kein taktiler Kontrast zwischen dem Fußbodenbelag und Treppenauf- oder abgängen.

Es ist keine künstliche Beleuchtung der Treppe vorhanden.

Ringheiligtum



Ringheiligtum

©Manuela Fischer



Ringheiligtum

©Manuela Fischer



Ringheiligtum

©Manuela Fischer



Ringheiligtum

©Manuela Fischer



Ringheiligtum

©Manuela Fischer



Ringheiligtum

©Manuela Fischer



Ringheiligtum

©Manuela Fischer

Eingangsbereich

Zugang zum Ringheiligtum durch das Osttor



Zugang zum Ringheiligtum durch das Osttor

©Ramona Wolf



Zugang zum Ringheiligtum durch das Osttor

©Ramona Wolf

Der Eingangsbereich ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Der Eingangsbereich ist nicht durch einen taktil wahrnehmbaren Bodenbelagswechsel erkennbar.

Anmerkungen für den Gast: schmalste Durchgangsbreite 250 cm

Ausgang aus dem Ringheiligtum durch das Westtor



Ausgang aus dem Ringheiligtum durch das Westtor

©Ramona Wolf



Ausgang aus dem Ringheiligtum durch das Westtor

©Ramona Wolf

Der Eingangsbereich ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Der Eingangsbereich ist nicht durch einen taktil wahrnehmbaren Bodenbelagswechsel erkennbar.

Anmerkungen für den Gast: schmalste Durchgangsbreite 120 cm

Areal Ringheiligtum



Station außen: Areal Heiligtum

©Ramona Wolf



Station außen: Areal Heiligtum

©Ramona Wolf



Station außen: Areal Heiligtum

©Ramona Wolf



Station außen: Areal Heiligtum

©Ramona Wolf



Station außen: Areal Heiligtum

©Ramona Wolf

Es gibt einen visuellen Kontrast zwischen der Station / dem Objekt/Exponat und der Umgebung.

Die Exponate sind gut ausgeleuchtet.

Die Informationen sind nicht visuell kontrastreich gestaltet.

Die Informationen werden schriftlich vermittelt. Informationen sind taktil (Brailleschrift, Prismenschrift) erfassbar.

Anmerkungen für den Gast: Das Ringheiligtum misst 115 Meter im Durchmesser und besteht aus sieben Ringen aus Holzpalisaden, Wällen und Gräben. Der Zugang erfolgt über äußere und innere Pallisadentore.

Weg außen

2. Hauptweg durch das Ringheiligtum



Hauptweg durch das Ringheiligtum

©Ramona Wolf



Hauptweg durch das Ringheiligtum

©Ramona Wolf



Hauptweg durch das Ringheiligtum

©Ramona Wolf



Hauptweg durch das Ringheiligtum

©Ramona Wolf



Hauptweg durch das Ringheiligtum

©Ramona Wolf



2. Hauptweg durch das Ringheiligtum

©Manuela Fischer

Breite des Weges: 200 cm

Länge des Weges: 120 m

Es ist keine Gehwegbegrenzung vorhanden.

Anmerkungen für den Gast: Dieser Weg führt über eine unebene Rasenfläche vom Eingang Osttor zum Ausgang Westtor.

1. Hauptweg vom Parkplatz zum Aussichtsturm / Zugang Ringheiligtum Osttor



1. Hauptweg vom
Parkplatz zum Areal
Ringheiligtum

©Manuela Fischer



1. Hauptweg vom
Parkplatz zum Areal
Ringheiligtum

©Manuela Fischer



Weg vom
Aussichtsturm zum
Zugang Osttor

©Manuela Fischer

Breite des Weges: 200 cm

Länge des Weges: 800 m

Die Gehwegbegrenzung ist visuell kontrastreich. Die Gehwegbegrenzung ist taktil erfassbar.

3. Hauptweg vom Ausgang Areal Ringheiligtum zurück zum Parkplatz



3. Hauptweg vom
Ausgang Areal
Ringheiligtum zurück
zum Parkplatz

©Manuela Fischer



3. Hauptweg vom
Ausgang Areal
Ringheiligtum zurück
zum Parkplatz

©Ramona Wolf



3. Hauptweg vom
Ausgang Areal
Ringheiligtum zurück
zum Parkplatz

©Manuela Fischer



3. Hauptweg vom
Ausgang Areal
Ringheiligtum zurück
zum Parkplatz

©Manuela Fischer

Breite des Weges: 200 cm

Länge des Weges: 500 m

Die Gehwegbegrenzung ist taktil erfassbar. Die Gehwegbegrenzung ist visuell kontrastreich.

Öffentliches WC



Öffentliches WC

©Manuela Fischer



Öffentliches WC

©Manuela Fischer

Weg vom Parkplatz zum WC-Wagen



Weg vom Parkplatz
zum WC-Wagen

©Manuela Fischer

Breite des Weges: 200 cm

Länge des Weges: 10 m

Es ist keine Gehwegbegrenzung vorhanden.

Treppe am WC Wagen



Treppe am WC Wagen

©Ramona Wolf

Vorhandene Schwellen/Stufen: 4

Höhe der Schwellen/Stufen: 20 cm

Die Treppe hat keine geraden Läufe.

Die Treppe hat beidseitige Handläufe.

Die Handläufe werden am Anfang und am Ende der Treppenläufe nicht weitergeführt.

Es sind keine taktilen Informationen zum Stockwerk am Anfang und am Ende der Treppenläufe vorhanden.

Die Stufen sind nicht visuell kontrastreich gestaltet.

Es besteht kein visueller Kontrast zwischen dem Fußbodenbelag und Treppenauf- oder abgängen.

Es besteht kein taktiler Kontrast zwischen dem Fußbodenbelag und Treppenauf- oder abgängen.

Die Treppe ist nicht hell und blendfrei ausgeleuchtet.

Anmerkungen für den Gast: Über Plattform 120 cm x 110 cm am Treppenende erfolgt Zugang zu den Toilettenbereichen Damen und Herren.

WC Wagen für Damen und Herren



WC Wagen für Damen
und Herren

©Ramona Wolf



WC Wagen für Damen
und Herren

©Ramona Wolf

Der Toilettenwagen mit Damen- und Herrenbereich war aufgrund der aktuellen Einschränkungen zum Zeitpunkt der Erhebung nicht zugänglich. Die Tür ist 80 cm breit, die Türschwelle 14 cm hoch. Der Wagen ist nur über vier Stufen mit beidseitigem Handlauf zugänglich.

Hilfsmittel

Alarm/Hilfsmittel – Erstgespräch

Assistenzhunde (Begleithunde, Blindenführhunde etc.) dürfen in alle relevanten Bereiche/Räume des Betriebes/Angebotes mitgebracht werden.

Bedienelemente / Leitsystem

Mantelbogen visuell taktile Gestaltung



Mantelbogen visuell taktile Gestaltung

©Ramona Wolf



Mantelbogen visuell taktile Gestaltung

©Ramona Wolf



Mantelbogen visuell taktile Gestaltung

©Ramona Wolf



Mantelbogen visuell taktile Gestaltung

©Ramona Wolf

Die Bedienelemente (z.B. Türgriffe, Lichtschalter, Notruftaster) sind im gesamten Gebäude/Objekt taktil erfassbar.

Die Bedienelemente (z.B. Türgriffe, Lichtschalter, Notruftaster) sind selten/vereinzelt visuell kontrastreich gestaltet.

Die Beschilderung ist in gut lesbarer Schrift gestaltet.

Es besteht zwischen Schrift/Piktogramm und Hintergrund kein guter visueller Kontrast.

Informationen sind taktil erfassbar (z.B. Relief- oder Prismenschrift).

Informationen zur Orientierung sind in Schriftform verfügbar. Informationen zur Orientierung sind in fotorealistic Darstellung oder in Form von Piktogrammen verfügbar.

Führungen

Führungen

Es ist eine Voranmeldung für die Führung notwendig.

Während der Führungen werden Exponate zum Tasten integriert.

Anmerkungen für den Gast: Führungen in Gebärdensprache werden durch Gästeführer mit Übersetzer durchgeführt.

Informationselemente / Beschilderung



Informationselemente /
Beschilderung

©Manuela Fischer



Informationselemente /
Beschilderung

©Manuela Fischer



Informationselemente /
Beschilderung

©Manuela Fischer

Informationselemente entlang des Hauptweges



Informationselemente
entlang des
Hauptweges

©Ramona Wolf



Informationselemente
entlang des
Hauptweges

©Ramona Wolf



Informationselemente
entlang des
Hauptweges

©Ramona Wolf



Informationselemente
entlang des
Hauptweges

©Manuela Fischer



Informationselemente entlang des Hauptweges

©Manuela Fischer



Informationen auf dem Turm

©Manuela Fischer

Es gibt einen visuellen Kontrast zwischen der Station / dem Objekt/Exponat und der Umgebung.

Die Exponate sind nicht gut ausgeleuchtet.

Die Informationen sind nicht visuell kontrastreich gestaltet.

Die Informationen werden schriftlich vermittelt. Informationen sind taktil (Brailleschrift, Prismenschrift) erfassbar.

Anmerkungen für den Gast: Informationselemente sind runde Steine mit eingravierter tastbarer Schrift mit Inhalten zum Heiligtum.