

## Wörlitzer Park im Gartenreich Dessau-Wörlitz

Kirchgasse  
06785 Oranienbaum-Wörlitz OT  
Wörlitz

Tel: +49 34905 4090

[schloss-woerlitz@gartenreich.de](mailto:schloss-woerlitz@gartenreich.de)  
[https://www.gartenreich.de/de/schloesser-  
u-gaerten/woerlitz](https://www.gartenreich.de/de/schloesser-u-gaerten/woerlitz)

## Informationen für Menschen mit Sehbehinderung und blinde Menschen

Die Informationen zur Barrierefreiheit wurden am 4. November 2020 im Rahmen des Systems "Reisen für Alle" erhoben.

Detailinformationen zu Treppen, Aufzügen / Treppenliften, Rampen, Automaten und speziellen Türen auf dem Weg zu einzelnen Bereichen finden Sie in der entsprechenden Kategorie.

## Fotos zur Einrichtung



Wörlitzer Park im  
Gartenreich Dessau-  
Wörlitz

Kulturstiftung Dessau-  
Wörlitz



Wörlitzer Schloss

©Manuela Fischer



Wörlitzer Park im  
Gartenreich Dessau-  
Wörlitz

©Manuela Fischer



Villa Hamilton auf der  
Insel Stein

©Manuela Fischer



Wörlitzer Park im  
Gartenreich Dessau-  
Wörlitz

©Kulturstiftung Dessau-  
Wörlitz



Antikes Theater auf  
der Insel Stein

©Kulturstiftung Dessau-  
Wörlitz

# Parken

---



## Parken

©Manuela Fischer



## Parken

©Manuela Fischer

---

## Parkplatz Kirchgasse am Wörlitzer Park

---



## Parkplatz Kirchgasse am Wörlitzer Park



## Parkplatz Kirchgasse am Wörlitzer Park



## Öffentlicher Parkraum Kirchgasse am Wörlitzer Park

©Manuela Fischer



## Parkeingang zum Wörlitzer Park

©Manuela Fischer

---

Es ist ein Parkplatz vorhanden.

Es ist mindestens 1 Parkplatz für Menschen mit Behinderung vorhanden.

Es gibt 1 Stellplatz/-plätze für Menschen mit Behinderung.

Stellplatzbreite: 350 cm

Stellplatzlänge: 500 cm

Entfernung des Stellplatzes/der Stellplätze für Menschen mit Behinderung zum Eingangsbereich: 150 m

Der Stellplatz / die Stellplätze für Menschen mit Behinderung ist/sind nicht gekennzeichnet.

Der öffentliche Parkraum befindet sich in der Straße Wörlitzer Markt und in der Kirchgasse. Vom Parkeingang an der Kirchgasse ist das Wörlitzer Schloss in Sichtweite.

# ÖPNV

## Wörlitzer Bahnhof

Der stufenlos begehbarer Bahnhof Wörlitz befindet sich ca. 900 m vom Eingang Kirchgasse zum Wörlitzer Park entfernt. Die Eisenbahnwagen verfügen über klappbare Rampen am Ein-/Ausgang. Rollstuhlfahrer finden in den Wagen bequem Platz auf dafür vorgesehene Stellflächen.

## Eingang in den Park

---



Eingang in den Park

©Manuela Fischer



Weg vom Parkplatz zum Eingang in den Park

©Manuela Fischer

---

## Parkeingang an der Kirchgasse

---



Parkeingang an der Kirchgasse



Parkeingang an der Kirchgasse

©Manuela Fischer



Blick auf das Wörlitzer Schloss vom Parkeingang aus

©Manuela Fischer

---

Der Eingangsbereich ist nicht visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Der Eingangsbereich ist nicht durch einen taktil wahrnehmbaren Bodenbelagswechsel erkennbar.

## Weg vom Parkplatz Kirchgasse zum Eingang

---



Weg vom Parkplatz  
Kirchgasse zum  
Eingang

Breite des Weges: 150 cm

Länge des Weges: 30 m

Die Gehwegbegrenzung ist taktil erfassbar.

## Allgemeine Informationen zum Wörlitzer Park

---



Blick vom Belvedere  
des Schlosses in  
Schochs Garten

©KsDW, Bildarchiv



Schloss Wörlitz

©KsDW, Bildarchiv



Blick in den Wörlitzer  
Park

©Manuela Fischer



Fähranleger im  
Wörlitzer Park

©Manuela Fischer



Allgemeine  
Informationen zum  
Wörlitzer Park

©Manuela Fischer



Allgemeine  
Informationen zum  
Wörlitzer Park

©Manuela Fischer



Villa Hamilton auf der  
Insel Stein

©Manuela Fischer



Gondelfahrten im  
Wörlitzer Park

©Manuela Fischer



## Allgemeine Informationen zum Wörlitzer Park

©Manuela Fischer

---

Der Wörlitzer Park – der erste Landschaftsgarten im englischen Stil auf dem europäischen Festland.

Die Wörlitzer Schloss- und Parkanlagen bestehen aus fünf Gartenanlagen auf insgesamt 112 ha Fläche, die sich um den Wörlitzer See schmiegen. In der Anlage liegen idyllisch weitere Seen und Kanäle, die über Brücken, mit Fähren oder Gondeln überquert werden können.

Es sind daher nur einige Bereiche des Wörlitzer Parks ebenerdig bzw. stufenlos zugänglich. Diese Bereiche sind im Rahmen des Projekts "Reisen für Alle" erhoben und zertifiziert.

Dazu gehören:

>> der Schlossgarten mit seinen breiten, ebenerdigen Wegen und dem Wörlitzer Schloss, dem Erstlingsbau und somit dem Meisterwerk des deutschen Klassizismus. Der Festsaal im Schloss ist über einen Hublift im Außenbereich stufenlos erreichbar.

>> die Insel Stein mit der Villa Hamilton (nur über Stufen erreichbar), die einen Hauch italienisches Flair nach Deutschland bringt. Ergänzt wird das Ensemble durch Felsengänge, Grotten, ein Kolumbarium und ein antikes Amphitheater, welches sich in den Sommermonaten in eine naturnahe Kulisse für Theateraufführungen, Konzerte und Freilichtkino verwandelt. Die Insel Stein mit dem Amphitheater ist über eine leicht begehbare und befahrbare Hängebrücke mit beidseitigen Handläufen und einer Längsneigung von 7% erreichbar. Die Felsengänge durch die Grotte sind mindestens 110 cm breit. Im Amphitheater sind Rollstuhlfahrerplätze vorhanden.

>> und das Gotische Haus, welches vom Großparkplatz Seespitze über einen stufenlosen Fußweg erreichbar ist. Hier gibt es auch ein öffentliches WC für Menschen mit Behinderung.

Weitere Bereiche sind nur über Stufen, Brücken, Fähren oder Gondeln zu erreichen, die für Menschen mit Gehbehinderung sowie für Rollstuhlfahrer nicht oder nur sehr schwer zugänglich sind (je nach Behinderungsgrad, bitte vorher anfragen).

## Wörlitzer Schloss



### Wörlitzer Schloss

©Manuela Fischer



### Wörlitzer Schloss, Festsaal



Hublift an der  
Seeseite des Wörlitzer  
Schlosses

©Manuela Fischer



Wörlitzer Park

©Manuela Fischer

---

## EG: Eingang zum Festsaal Wörlitzer Schloss

---



EG: Eingangsbereich  
zum Festsaal  
Wörlitzer Schloss

Der Eingangsbereich ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Der Eingangsbereich ist durch einen taktile wahrnehmbaren Bodenbelagswechsel erkennbar.

Eingangstür

Art der Tür: Zweiflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet. Die Tür wird durch eine Servicekraft geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

---

## EG: Festsaal im Wörlitzer Schloss

---



EG: Festsaal im  
Wörlitzer Schloss

©Manuela Fischer



EG: Festsaal im  
Wörlitzer Schloss

©Manuela Fischer



EG: Festsaal im  
Wörlitzer Schloss



EG: Festsaal im  
Wörlitzer Schloss



EG: Festsaal im  
Wörlitzer Schloss  
Eingangstür

---

## Tür zum Raum

Art der Tür: Zweiflügel

Die Tür wird durch eine Servicekraft geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

BREITE des Raums: 8 m

TIEFE des Raums: 10 m


Es sind keine Hindernisse, z.B. in den Raum ragende Gegenstände, vorhanden.

## Weg außen

### Weg vom Parkeingang Kirchgasse zum Wörlitzer Schloss



Weg vom Parkeingang  
zum Wörlitzer Schloss



Weg vom Parkeingang  
zum Wörlitzer Schloss

---

Breite des Weges: 400 cm

Länge des Weges: 140 m

Die Gehwegbegrenzung ist visuell kontrastreich. Die Gehwegbegrenzung ist taktil erfassbar.

## Weg außen an der Rückseite des Schlosses

---



Weg außen an der Rückseite des Schlosses

Manuela Fischer



Weg außen an der Rückseite des Schlosses

©Manuela Fischer



Weg außen an der Rückseite des Schlosses

©Manuela Fischer

---

Breite des Weges: 250 cm


Länge des Weges: 18 m

Die Gehwegbegrenzung ist taktil erfassbar. Die Gehwegbegrenzung ist visuell kontrastreich.

Anmerkungen für den Gast: Dieser Weg führt zum Außen-Hublift zum Festsaal.

## Außentreppe zum Festsaal im Wörlitzer Schloss

---



Außentreppe zum Festsaal im Wörlitzer Schloss

---

Vorhandene Schwellen/Stufen: 12

Höhe der Schwellen/Stufen: 16 cm

Die Treppe hat gerade Läufe.

Die Treppe hat keinen Handlauf.

Es sind keine Handläufe vorhanden.

Es sind keine taktilen Informationen zum Stockwerk am Anfang und am Ende der Treppenläufe vorhanden.

Die Stufen sind nicht visuell kontrastreich gestaltet.

Es besteht ein visueller Kontrast zwischen dem Fußbodenbelag und Treppenauf- oder abgängen.



Es besteht ein taktiler Kontrast zwischen dem Fußbodenbelag und Treppenauf- oder abgängen.

Die Treppe ist hell und blendfrei ausgeleuchtet.

## Tür an der Rückseite zum Festsaal

---



Tür an der Rückseite zum Festsaal



Tür an der Rückseite zum Festsaal

©Manuela Fischer

---

Art der Tür: Zweiflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet. Die Tür wird durch eine Servicekraft geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Anmerkungen für den Gast: An dieser Tür befindet sich der Hublift auf der Rückseite des Schlosses.

## Hauptwege durch den Park

---



Hauptwege durch den Park

©Manuela Fischer



Hauptwege durch den Park

©Manuela Fischer



Hauptwege durch den Park

©Manuela Fischer



Hauptwege durch den Park

©Manuela Fischer



Amtsfähre



Hauptwege durch den Park



Gondelstation

---

## Weg außen

### Weg vom Parkeingang Kirchgasse zur Insel Stein

---



Kleine Brücke mit einer Längsneigung von 8% auf 8 m Länge



Ebenerdiger Weg vom Parkeingang Kirchgasse zur Insel Stein



Ebenerdiger Weg vom Parkeingang Kirchgasse zur Insel Stein



Ebenerdiger Weg vom Parkeingang Kirchgasse zur Insel Stein



Ebenerdiger Weg vom Parkeingang Kirchgasse zur Insel Stein



Sitzmöglichkeiten



## Fähre

©Manuela Fischer

---

Breite des Weges: 200 cm

Länge des Weges: 1300 m

Die Gehwegbegrenzung ist visuell kontrastreich. Die Gehwegbegrenzung ist taktil erfassbar.

Anmerkungen für den Gast: An einer kleinen Brücke auf dem Weg beträgt die Längsneigung auf 8 m Länge 8%. Alle Wege im Park sind mit einer wassergebundenen Oberfläche versehen. Weitere Bereiche im Park sind nur über Fähren erreichbar.

## Kleine Brücke auf dem Weg zur Insel Stein



Flussüberquerung auf  
dem Weg zur Insel  
Stein

---

Breite des Weges: 140 cm

Länge des Weges: 3 m

Die Gehwegbegrenzung ist visuell kontrastreich.

Anmerkungen für den Gast: Die Längsneigung ist vor der Brücke auf 8 m zu finden.

# Blankomodul

## Fähren zur Überquerung der Flussläufe

---



Amtsfähre zur Überquerung der Flussläufe

©Manuela Fischer



Amtsfähre zur Überquerung der Flussläufe

©Manuela Fischer



Amtsfähre zur Überquerung der Flussläufe

©Manuela Fischer



Amtsfähre zur Überquerung der Flussläufe

©Manuela Fischer



Amtsfähre zur Überquerung der Flussläufe

©Manuela Fischer

---

Amtsfähre, Roseninselfähren und Teelaubenfähre fahren von Frühjahr bis Herbst innerhalb fester Fahrzeiten ohne Fahrplan.

Die Fähren bieten die Möglichkeit der Seeüberquerung auf dem Weg zu den verschiedenen Sehenswürdigkeiten. Der Zugang ist stark vom wechselnden Wasserstand des Sees abhängig und daher nicht zu verallgemeinern.

Menschen mit Behinderungen sind daher beim Zu- und Ausstieg immer auf die Unterstützung des Personals der Fähre oder auf Begleitpersonen angewiesen. Rollstühle können nicht befördert werden.

## Gondeln

---



Anlegestelle der  
Gondeln

---

Die Benutzung der Gondeln ist für Menschen mit Behinderungen, speziell für Rollstuhlfahrer, nur mit Unterstützung des Personals oder von Begleitpersonen möglich. Ein niveaugleicher Zustieg ist nicht möglich!

## Insel Stein

---



Insel Stein mit Villa  
Hamilton

©Manuela Fischer



Zugang zur Insel Stein

©Manuela Fischer



Felsengrotte, Insel  
Stein

©Manuela Fischer



Insel Stein, antikes  
Theater

©Manuela Fischer

# Weg außen

## Weg vom Wörlitzer Schloss zur Insel Stein

---



Weg vom Wörlitzer Schloss zur Insel Stein

©Manuela Fischer



Weg vom Wörlitzer Schloss zur Insel Stein

©Manuela Fischer

---

Breite des Weges: 200 cm

Länge des Weges: 1000 m

Die Gehwegbegrenzung ist visuell kontrastreich. Die Gehwegbegrenzung ist taktil erfassbar.

## Insel Stein: Weg durch die Felsengänge der Grotte zum antiken Theater

---



Insel Stein: Weg durch die Felsengänge / Grotte zum Amphitheater

©Manuela Fischer



Insel Stein: Weg durch die Felsengänge der Grotte zum Amphitheater

©Manuela Fischer



Insel Stein: Weg durch die Felsengänge der Grotte zum Amphitheater

©Manuela Fischer

---

Breite des Weges: 110 cm

Länge des Weges: 20 m

Die Gehwegbegrenzung ist taktil erfassbar. Die Gehwegbegrenzung ist visuell kontrastreich.

## Insel Stein: Zugang über die Brücke

---



Insel Stein: Zugang über die Brücke

©Manuela Fischer



Insel Stein: Zugang über die Brücke

©Manuela Fischer

---

Breite des Weges: 150 cm

Länge des Weges: 15 m

Die Gehwegbegrenzung ist taktil erfassbar. Die Gehwegbegrenzung ist visuell kontrastreich.

## Antikes Theater auf der Insel Stein

---



Brücke zum antiken Theater durch die Grotten

©Manuela Fischer



Antikes Theater auf der Insel Stein

©KSDW



Antikes Theater auf der Insel Stein

©Manuela Fischer



Gondelanlegestelle am Antiken Theater

©Manuela Fischer

---

Das Amphitheater ist über zwei Wege zu erreichen:

1. Es gibt direkt am Außengelände des Theaters eine Gondelanlegestelle.
2. Über den direkten Weg durch den Park – über die Brücke – und durch die Felsengrotte. Der Weg ist stufenlos gut begeh- und befahrbar.

Die Stein-Sitzreihen im Theater sind nur über Stufen zugänglich. Es besteht für RollstuhlfahrerInnen die Möglichkeit, vor der ersten untersten Reihe Platz zu nehmen. Ein WC für Menschen mit Behinderung ist an der Insel Stein vorhanden.

Mehr Infos unter <https://www.gartenreich.de/de/schloesser-u-gaerten/woerlitz/insel-stein-und-villa-hamilton>

# Insel Stein: Öffentliches WC für Menschen mit Behinderung

## Insel Stein: Öffentliches WC für Menschen mit Behinderungen

---




Insel Stein:  
Öffentliches WC  
für Menschen mit  
Behinderungen

©Manuela Fischer



Insel Stein: Tür zum  
öffentlichen WC  
für Menschen mit  
Behinderungen

Jürgen Ludewig



Insel Stein:  
Öffentliches WC  
für Menschen mit  
Behinderungen

Jürgen Ludewig



Insel Stein:  
Öffentliches WC  
für Menschen mit  
Behinderungen

Jürgen Ludewig



Insel Stein:  
Öffentliches WC  
für Menschen mit  
Behinderungen

Jürgen Ludewig

---

### Tür zum öffentlichen WC

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird ohne eigenen Kraftaufwand (Drücker, Lichtschranke, Bewegungsmelder etc.) geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Anmerkungen für den Gast: Wickeltisch vorhanden



## Weg vom Eingang Insel Stein zum öffentlichen WC für Menschen mit Behinderungen

---



Weg vom Eingang  
Insel Stein zum  
öffentlichen WC  
für Menschen mit  
Behinderungen

---

Breite des Weges: 200 cm

Länge des Weges: 50 m

Die Gehwegbegrenzung ist visuell kontrastreich. Die Gehwegbegrenzung ist taktil erfassbar.

## Gotisches Haus: Öffentliches WC

---



Eingang Gotisches  
Haus

©Manuela Fischer

## Großparkplatz Seespitze in der Nähe zum Gotischen Haus

---



Großparkplatz in der  
Nähe des Gotischen  
Haus



Großparkplatz in der  
Nähe des Gotischen  
Haus

---

Es ist ein Parkplatz vorhanden.

Es ist mindestens 1 Parkplatz für Menschen mit Behinderung vorhanden.

Es gibt 3 Stellplatz/-plätze für Menschen mit Behinderung.

Stellplatzbreite: 350 cm

Stellplatzlänge: 500 cm

Entfernung des Stellplatzes/der Stellplätze für Menschen mit Behinderung zum Eingangsbereich: 600 m

Der Stellplatz / die Stellplätze für Menschen mit Behinderung ist/sind nicht gekennzeichnet.

Der Großparkplatz Seespitze befindet in der Straße Seespitze Nr. 25, etwa 800 m vom Gotischen Haus entfernt. Ausgeschilderte Parkplätze für Menschen mit Behinderungen gibt es dort nicht. Er ist aber ausreichend dimensioniert.

Ein Fußweg führt ebenerdig in den Park.

Achtung: Vom Gotischen Haus gelangt man nicht stufenlos in den Schlossgarten Wörlitz mit dem Schloss und der Insel Stein.

## Gotisches Haus: Öffentliches WC

---



Gotisches Haus:  
Öffentliches WC



Gotisches Haus:  
Öffentliches WC



Gotisches Haus:  
Öffentliches WC



Gotisches Haus:  
Öffentliches WC

---

Tür zum öffentlichen WC

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Anmerkungen für den Gast: Das WC befindet sich außerhalb des Gebäudes, versteckt hinter Büschen.

## Weg außen

### Weg vom Großparkplatz Seespitze zum Eingang Gotisches Haus

---



Weg vom  
Großparkplatz zum  
Eingang Gotisches  
Haus

---


Breite des Weges: 160 cm

Länge des Weges: 800 m

Die Gehwegbegrenzung ist visuell kontrastreich. Die Gehwegbegrenzung ist taktil erfassbar.

### Wolfsbrücke auf dem Weg zum Gotischen Haus

---



Wolfsbrücke auf dem  
Weg zum Gotischen  
Haus

Kulturstiftung Dessau-  
Woerlitz D-06846 Dessau-  
Rosslau



Wolfsbrücke auf dem  
Weg zum Gotischen  
Haus

Kulturstiftung Dessau-  
Woerlitz D-06846 Dessau-  
Rosslau

---

Breite des Weges: 500 cm

Länge des Weges: 20 m

Die Gehwegbegrenzung ist visuell kontrastreich. Die Gehwegbegrenzung ist taktil erfassbar.

## Hilfsmittel

### Alarm/Hilfsmittel

Assistenzhunde dürfen nicht mitgebracht werden.

Anmerkungen für den Gast: Das Wörlitzer Schloss, das Gotische Haus und das Küchengebäude mit der Gartenreich Information sind mit standardmäßigen, gesetzlich vorgeschriebenen Anlagen zur Brandmeldung und Wegeführungen zur Evakuierung ausgestattet. Die Alarmer sind nur akustisch wahrnehmbar.

# Bedienelemente / Leitsystem

## Mantelbogen visuell taktile Gestaltung

---



Mantelbogen visuell  
taktile Gestaltung

---

Die Bedienelemente (z.B. Türgriffe, Lichtschalter, Notruftaster) sind fast überall taktil erfassbar.

Die Bedienelemente (z.B. Türgriffe, Lichtschalter, Notruftaster) sind fast überall visuell kontrastreich gestaltet.

Die Gehbahnen in Fluren/Wegen/Gängen sind fast überall visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Die Gehbahnen in Fluren/Wegen/Gängen sind teilweise mit taktil erfassbaren Markierungen gekennzeichnet oder die Wände oder andere bauliche Elemente können teilweise zur Orientierung genutzt werden.

Fast alle erhobenen und für den Gast nutzbaren Bereiche (Eingangsbereich, Kasse/Tresen, Schlafräume, Flure, Gänge) sind gut, d.h. hell und blendfrei, ausgeleuchtet.

Die Beschilderung ist in gut lesbarer Schrift gestaltet.

Es besteht zwischen Schrift/Piktogramm und Hintergrund ein guter visueller Kontrast.

Informationen zur Orientierung sind in leichter Sprache verfügbar.

## Parkführungen

### Parkführungen

Es ist eine Voranmeldung für die Führung notwendig.

Anmerkungen für den Gast: Auf Anfrage